TISCHE

INHALT

Schülertische
Schülercaddys
Lehrertische
Mehrzwecktische
Schreibtische und Zubehör
Besprechungstische
Elektrisch höhenverstellbare Tische

SCHÜLERTISCH LOGO

Produktvorteile

Tischplatte:
· Trägerplatte = Spanplatte in E1-Qualität (Stärke mind. 25 mm)

Tischkante:
· ABS-Kante oder wahlweise PU-Kante

Tischgestell:
· Mittelsäulengestell aus Flachoval-Stahlrohr, Stahlrahmenteile und Taschenhaken fest miteinander verschweißt

· Stahlrohrteile pulverbeschichtet, Ø mind. 50 x 30 mm

· plattenunterstützende Querzarge

· wahlweise mit Drahtkorb

· Longlife-Schongleiter aus Kunststoff, problemlos auswechselbar; wahlweise Filzgleiter

· inkl. Taschenhaken

Schülerstühle logo
ab S. 2.04

Hinweis

Die lieferbaren Plattenausführungen für die unterschiedlichen Abmessungen finden Sie im Bestellbeispiel auf S. 3.07

• Bei Tischen mit Drahtkorb können die Schülerstühle in den Drahtkorb eingehängt werden.

1er-Kufentisch „logo“ ohne Drahtkorb

Kufen-Mittelsäulengestell aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm), plattenunterstützende Querzarge, Kunststoffgleiter in Schwarz. Inklusive Taschenhaken.
Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm.

176431	**B 70 x T 50 cm**
176100	**B 70 x T 55 cm**
176433	**B 70 x T 60 cm**
176435	**B 70 x T 65 cm**
176437	**B 75 x T 65 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

2er-Kufentisch „logo“ ohne Drahtkörbe

Kufen-Mittelsäulengestell aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm), plattenunterstützende Querzarge, Kunststoffgleiter in Schwarz. Inklusive Taschenhaken.
Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm.

176439	**B 130 x T 50 cm**
176102	**B 130 x T 55 cm**
176442	**B 130 x T 60 cm**
176444	**B 130 x T 65 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

1er-Kufentisch „logo“ mit 1 Drahtkorb

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 70/75 cm.

176432	**B 70 x T 50 cm**
176101	**B 70 x T 55 cm**
176434	**B 70 x T 60 cm**
176436	**B 70 x T 65 cm**
176438	**B 75 x T 65 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

2er-Kufentisch „logo“ mit 2 Drahtkörben

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, B 130 cm.

176441	**B 130 x T 50 cm**
176103	**B 130 x T 55 cm**
176443	**B 130 x T 60 cm**
176445	**B 130 x T 65 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project

SCHÜLERTISCH LOGO MIT HÖHENVERSTELLUNG „KLICK-HV“

Das teleskopierbare Unterteil ist mit einer Stellschraube in fünf Stufen nach Norm fest einstellbar. Die jeweilige Tischhöhe wird durch einen Zahlenpunkt im Sichtfenster gekennzeichnet.



Nachrüstsatz zur werkzeuglosen Höhenverstellung auf Anfrage.

Höhenverstellung „Klick-HV“
Mit dieser Höhenverstellung können Sie die logo-Tische leicht nach Norm in der Tischhöhe einstellen. Die Verstellschraube wird dazu mit einem Inbusschlüssel ca. 5 mm herausgedreht und kann dann mit dem Daumen gedrückt werden. Nach dem hörbaren Einrasten die Schraube wieder fest anziehen. Optional liefern wir die Verstellschraube mit Klapphebel zur werkzeuglosen Einstellung.

„Klick-HV“
Anzeige durch Indikator

Hergestellt in Deutschland

Nach DIN EN 1729-1 und -2

2er-Kufentisch „logo“, höhenverstellbar – ohne Drahtkörbe

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 130 cm.

176486	**T 50 cm**
057292	**T 55 cm**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte/Tischkante angeben! Gleiterart angeben! (S. 3.07)

Verstellung werkzeuglos (WZLO, mit Mehrpreis)

2er-Kufentisch „logo“, höhenverstellbar – mit 2 Drahtkörben

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 130 cm.

176487	**T 50 cm**
057294	**T 55 cm**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte/Tischkante angeben! Gleiterart angeben! (S. 3.07)

Verstellung werkzeuglos (WZLO, mit Mehrpreis)

1er-Kufentisch „logo“, höhenverstellbar – ohne Drahtkorb

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 70 cm.

176484	**T 50 cm**
057289	**T 55 cm**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte/Tischkante angeben! Gleiterart angeben! (S. 3.07)

Verstellung werkzeuglos (WZLO, mit Mehrpreis)

1er-Kufentisch „logo“, höhenverstellbar – mit Drahtkorb

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 70 cm.

176485	**T 50 cm**
057290	**T 55 cm**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte/Tischkante angeben! Gleiterart angeben! (S. 3.07)

Verstellung werkzeuglos (WZLO, mit Mehrpreis)

SCHÜLERTISCH STUDIO

Schülertisch in 5 Höhen: von 59 - 82 cm, wahlweise mit oder ohne Drahtkorb. Die Tischplatten aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte sind beidseitig melamin-harzbeschichtet mit zusätzlichem Overlay und haben – je nach Wunsch – eine ABS- oder eine PU-Sicherheitskante. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Profilstahlrohr ist verschweißt und stützt die Platte durch eine Querzarge. Die Kufen sind mit Schongleitern ausgestattet.

Hergestellt in Deutschland

Nach DIN EN 1729-1 und -2

1er Stahlkufentisch „studio"

C-Form-Gestell aus Profilrohr (70 x 20 x 2 mm) und Kufen aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm). Inklusive Taschenhaken.

Ohne Drahtkorb.

176541	**B 70 x T 50 cm**
176150	**B 70 x T 55 cm**
176542	**B 70 x T 60 cm**
176543	**B 75 x T 65 cm**
176544	**B 75 x T 65 cm**

Mit Drahtkorb.

176545	**B 70 x T 50 cm**
176151	**B 70 x T 55 cm**
176546	**B 70 x T 60 cm**
176547	**B 70 x T 65 cm**
176548	**B 75 x T 65 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

2er Stahlkufentisch „studio"

C-Form-Gestell aus Profilrohr (70 x 20 x 2 mm) und Kufen aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm). Inklusive Taschenhaken.

Ohne Drahtkorb.

176549	**B 130 x T 50 cm**
176152	**B 130 x T 55 cm**
176555	**B 130 x T 60 cm**
176556	**B 130 x T 65 cm**

Mit 2 Drahtkörben.

176557	**B 130 x T 50 cm**
176153	**B 130 x T 55 cm**
176558	**B 130 x T 60 cm**
176559	**B 130 x T 65 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

2er Stahlkufentisch, B 150 cm.

Ohne Drahtkorb.

C-Form-Gestell aus Profilrohr (70 x 20 x 2 mm) und Kufen aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm). Inklusive Taschenhaken.

176563	**B 150 x T 60 cm**
176564	**B 150 x T 65 cm**

Mit 2 Drahtkörben.

176565	**B 150 x T 60 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

Ausstattungsvarianten auf Anfrage:

- Dekorsichtblende, Höhe 27 cm **(MIBL)**

- Führung für Kunststoffschübe **(MFUE)**

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project

Die lieferbaren Plattenausführungen für die unterschiedlichen Abmessungen finden Sie im bestellbeispiel auf S. 3.07

mit Ablagekorb, gleichzeitig geeignet als Stuhlaufhängung für Kufenstühle

Tischplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet mit zusätzlichem Overlay, 25 mm stark

PU-Sicherheitskante: Abreißen oder Abplatzen unmöglich (mit Mehrpreis)

C-Form Gestell: optimale seitliche Beinfreiheit

Taschenhaken fest mit dem Gestell verschweißt

Flach-Ovalstahlrohr pulverbeschichtet, 50 x 30 x 2 mm

Schongleiter verschleißfest, geräuscharm und nicht abfärbend

1er-Stahlkufentisch „ratio"

Schülertisch nach DIN EN 1729. C-Form Gestell aus Flachovalrohr 50 x 30 x 2 mm. Inkl. Taschenhaken.

ohne Drahtkorb:

176715	L/T 70 x 50 cm
176120	L/T 70 x 55 cm
176716	L/T 70 x 60 cm
176717	L/T 70 x 65 cm
176718	L/T 75 x 65 cm

mit Drahtkorb:

176756	L/T 70 x 50 cm
176121	L/T 70 x 55 cm
176757	L/T 70 x 60 cm
176758	L/T 70 x 65 cm
176759	L/T 75 x 65 cm

Tischhöhe, Gestellfarbe, Tischplatte/Tischkante (P1) und Art der Gleiter angeben (S. 3.07)!

2er-Stahlkufentisch „ratio"

Schülertisch nach DIN EN 1729. C-Form Gestell aus Flachovalrohr 50 x 30 x 2 mm. Inkl. Taschenhaken.

ohne Drahtkorb:

176772	L/T 130 x 50 cm
176122	L/T 130 x 55 cm
176773	L/T 130 x 60 cm
176774	L/T 130 x 65 cm

mit Drahtkorb:

176802	L/T 130 x 50 cm
176123	L/T 130 x 55 cm
176803	L/T 130 x 60 cm
176804	L/T 130 x 65 cm

Tischhöhe, Gestellfarbe, Tischplatte/Tischkante (P1) und Art der Gleiter angeben (S. 3.07)!

Ausstattungsvarianten auf Anfrage:

Dekorsichtblende, Höhe 27 cm (MIBL)

Passende Kunststoffschübe siehe Kapitel Schränke



Führung für Kunststoffschübe (MFUE)

QUALITÄT

UND BESTELLHINWEISE FÜR TISCHE

TISCHPLATTEN

Alle unsere Tischplatten sind mit robusten, pflegeleichten und abriebfesten Oberflächen ausgestattet sowie für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Für Platten mit ABS- oder PU-Sicherheitskante werden ausschließlich Dreischicht-Qualitätsspanplatten E1 verwendet.

Alle Rohstofflieferanten für unsere Tischplatten sind PEFC- zertifiziert und wir unterstützen gemeinsam den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und leisten einen aktiven Beitrag zum Erhalt unserer Wälder.

DEKORSPANPLATTEN E1 MIT ABS-KANTE

Dekorgruppe P1
mit Melaminharzoberfläche nach DIN EN 14322 und zusätzlichem Overlay.

Die ABS-Kunststoffkanten werden fest und homogen mit dem Plattenkern verleimt sowie allseitig gerundet.

DEKORSPANPLATTEN E1 MIT PU-SICHERHEITSKANTE

Dekorgruppe P2
mit Melaminharzoberfläche nach DIN EN 14322 und zusätzlichem Overlay.

Die Polyurethan-Kanten werden im Hochdruckverfahren mit der Trägerplatte vergossen.
Das Polyurethan (PU) dringt dabei in den Holzwerkstoff ein und es entsteht eine unlösbare Kantenverbindung.

SPANPLATTEN E1 MIT ABS-KANTE

Dekorgruppe P6
mit HPL-Oberfläche 0,8 mm nach DIN EN 438.

Die ABS-Kunststoffkanten werden fest und homogen mit dem Plattenkern verleimt sowie allseitig gerundet.

GESTELLE UND STAHLFARBEN

Wir verwenden nur Stahlrohre mit hoher Festigkeit, engen Toleranzen und hohen Wandstärken. Mehrteilige Gestelle werden fest und verwindungssteif verschweißt. Die kratz- und stoßfeste Pulverbeschichtung erfolgt mit lösungsmittelfreiem Epoxydharzpulver. Die Schichtdicke beträgt mindestens 60 µm.

MADE IN GERMANY

Sie möchten einen Blick in unsere Fertigung werfen?
Vereinbaren Sie gern einen Termin oder senden uns eine E-Mail an vertrieb@project.de

SO BESTELLEN SIE RICHTIG

Größenklasse 2	Größenklasse 3	Größenklasse 4	Größenklasse 5	Größenklasse 6	Größenklasse 7
Schülergröße 108 - 121 cm	Schülergröße 119 - 142 cm	Schülergröße 133 - 159 cm	Schülergröße 146 - 176 cm	Schülergröße 159 - 188 cm	Schülergröße 174 - 207 cm
Sitzhöhe **31 cm** (+/- 10 mm)	Sitzhöhe **35 cm** (+/- 10 mm)	Sitzhöhe **38 cm** (+/- 10 mm)	Sitzhöhe **43 cm** (+/- 10 mm)	Sitzhöhe **46 cm** (+/- 10 mm)	Sitzhöhe **51 cm** (+/- 10 mm)
Sitztiefe **27 cm** (+/- 25 mm)	Sitztiefe **30 cm** (+/- 25 mm)	Sitztiefe **34 cm** (+/- 25 mm)	Sitztiefe **38 cm** (+/- 25 mm)	Sitztiefe **42 cm** (+/- 25 mm)	Sitztiefe **46 cm** (+/- 25 mm)
Sitzbreite mind. **28 cm**	Sitzbreite mind. **32 cm**	Sitzbreite mind. **34 cm**	Sitzbreite mind. **36 cm**	Sitzbreite mind. **38 cm**	Sitzbreite mind. **40 cm**
Tischhöhe **53 cm**	Tischhöhe **59 cm**	Tischhöhe **64 cm**	Tischhöhe **71 cm**	Tischhöhe **76 cm**	Tischhöhe **82 cm**

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR KLASSENRAUMMÖBEL NACH DIN EN 1729

Stuhl- & Tischhöhen

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Stuhl- und Tischhöhe an!

Richtiges, ergonomisches Sitzen bedeutet: Tisch- und Sitzhöhe sind aufeinander und auf die Körpergröße der/des Sitzenden abgestimmt. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Sitz- und Tischhöhe der Körpergröße Ihrer Schüler entspricht. Bei unseren höhenverstellbaren Tischen und Stühlen decken Sie mit einer Bestellgröße mehrere Tisch- oder Sitzhöhen ab.

Mehr Informationen zur Ergonomie finden Sie auf Seite 2.02

Mittlere Körpergröße	Sitzhöhe des Stuhles	Tischhöhe	Bestellgröße und Kennfarbe	Angabe in Bestellbeispiel
114 cm	31 cm	53 cm	2	**HÖH2**
131 cm	35 cm	59 cm	3	**HÖH3**
146 cm	38 cm	64 cm	4	**HÖH4**
161 cm	43 cm	71 cm	5	**HÖH5**
174 cm	46 cm	76 cm	6	**HÖH6**
191 cm	51 cm	82 cm	7	**HÖH7**

Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

3003 Rubinrot	3022 Lachsrot	1034 Pastellgelb	5002 Ultramarinblau	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	6021 Blassgrün	7035 Lichtgrau	9005 Tiefschwarz	9006 Weißaluminium	D702 Eisenglimmer

Tischplattendekor P1 mit ABS-Kante/Blenden/Unterbauten

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1A9 Bellatograu

Preisgruppe 1 ABS-Kante mit der Tischplatte verleimt.

Gleiter Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter! Gleiter Kunststoff **GLKU** Gleiter Filz **GLFI**

Kann - Optionale Angabe

Tischplattendekor P2 mit PU-Kante

P2F Buche	P2Z Weißbuche

Preisgruppe 2 – PU-Kante angegossen, besonders stabil und fest mit der Tischplatte verbunden.

Nur für Tische mit folgenden Maßen: 70/130 x 55 cm, 70/130 x 65 cm gegen Mehrpreis

Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche und ABS-Kante

Gegen Mehrpreis

P62 Buche	P67 Weißbuche	P6V Ahorn	P6X1 Eiche geölt	P61 Lichtgrau
P6S Strandbeige	P6T1 Helltürkis	P6T2 Aquarellblau	P6B1 Lindgrün	P6W Weiß	P6A9 Bellatograu

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten muss	muss	muss	kann	Menge	Artikel-Bezeichnung
176549	HÖH6	9006	P2A	GLKU	1	

Ein Wechsel von Gruppenarbeit zu Einzelarbeit, vom Frontalunterricht zu offenen Unterrichtsformen kann selbst während des Unterrichts einfach und schnell realisiert werden.

SCHNELL VERÄNDERBAR

TISCHSYSTEM TRIVIO

Auch schwer entflammbar erhältlich

Hergestellt in Deutschland

Nach DIN EN 1729-1 und -2

Bringen Sie Abwechslung in Ihre Tischlandschaften. Mit vielfältigen Formaten verhelfen Sie einem Klassenzimmer zu mehr Flexibilität im Unterrichtsgeschehen. Die einzelnen Formen sind natürlich komplementär zueinander, sodass „trivio" als Einzeltisch, immer aber auch als Gruppentisch oder als themenspezifische Arbeitsinsel (z.B. PC-Ecke) genutzt werden kann. Sechs einzelne 60°-Dreieckstische ergeben zusammen eine Tischgruppe mit Platz für bis zu sechs Personen. Vier 90°-Dreieckstische lassen sich zu vier Arbeitsplätzen verbinden. Alle anderen Formate lassen sich natürlich beliebig oft kombinieren. Schnell und unkompliziert wechseln Sie so vom **Frontalunterricht** in die **Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit**. Unsere „trivio"-Dreieckstische sind auch mit Kunststoffschüben erhältlich.

Produktvorteile

- Plattendekore P1 mit gleichfarbigen, gerundeten ABS-Kanten
- pulverbeschichtete Gestelloberflächen in RAL-Farben
- Beine aus Stahlrohr (Ø 40 x 2 mm), plattenunterstützende Zargen aus Profilstahlrohr (40 x 20 x 2 mm)

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project

Die einzelnen trivio-Tische sind mit Stapelschonern platzsparend stapelbar (nur Tische ohne Kunststoffboxen bzw. Führung) und leicht transportierbar.

Die Dreiecksform bietet optimale Kommunikationsmöglichkeiten bei einem angemessenen persönlichen Freiraum.

Quadrattisch „trivio"

2 Beine mit Schwenkrollen, 2 Beine mit Gleitern.
Maße: B 70 x T 70 cm, Höhe wählbar.

417216

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)



Rechtecktisch „trivio"

2 Beine mit Schwenkrollen, 2 Beine mit Gleitern.
Maße: B 70 x T 60 cm, Höhe wählbar.

417217

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)

Rechtecktisch „trivio"

2 Beine mit Schwenkrollen, 2 Beine mit Gleitern.
Maße: B 140 x T 70 cm, Höhe wählbar.

417218

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)

DREIECKSTISCH TRIVIO AUF WUNSCH MIT KUNSTSTOFFSCHUB

Dreiecktisch „trivio", 60 °

1 Bein mit Schwenkrolle, 2 Beine mit Gleitern.
Maße: B 95 x T/S 77/80 cm, Höhe wählbar.

417219

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)

Führung Kunststoffschub (MFUE, Mehrpreis)

Dreiecktisch „trivio", 90 °

1 Bein mit Schwenkrolle, 2 Beine mit Gleitern.
Maße: B 128 x T/S 66/80 cm, Höhe wählbar.

417220

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)

Führung Kunststoffschub (MFUE, Mehrpreis)

Passende Kunststoffschübe
siehe Kapitel Schränke

Hergestellt
in Deutschland

AUF ANFRAGE: VOLLKERNTISCHPLATTE

13 mm starke hochfeste Kompakt-Schichtpressstoffplatte nach DIN EN 438. Die Tischplatte ist selbsttragend, verzugsfest und feuchtigkeitsunempfindlich mit homogener, geschlossener Kante.

Perfekte Fuge:
Bei zusammengestellten Tischen entsteht eine sehr geringe Fuge.

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project

TRIVIO SOFT

Produktvorteile

- 25 mm starke Dekortischplatte mit gleichfarbigen ABS-Kanten
- Ecken mit Radius 35 mm gerundet
- pulverbeschichtete Gestelloberflächen in RAL-Farben
- Beine aus Stahlrohr (Ø 40 x 2 mm), plattenunterstützende Zargen aus Profilstahlrohr (40 x 20 x 2 mm)



Dreiecktisch „trivio soft", 90 °

Einzelsegment, fahrbar, 3 Beine aus Stahlrohr (Ø 40 x 2 mm), 1 davon mit Schwenkrolle, gebremst. 4 Tische zusammengestellt ergeben ein Quadrat. Passende Materialbox mit Tiefe 37,5 cm bitte separat bestellen. Maße: B 113 x T/S 80/80 cm, Höhe wählbar.

417221

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Führung Kunststoffschub (MFUE, mit Mehrpreis)
Tischplatte (P4) schwer entflammbar (mit Mehrpreis)

- Tischplatte: 25-mm-Dekorspanplatte
- auch mit Linoleum-Belag erhältlich
- geringe Fugenbildung beim Aneinanderstellen

ROBUSTE KUNSTSTOFF-MATERIALBOXEN

Ideal für den harten Schulalltag.
Ob Bastel- oder Lernutensilien –
hier lässt sich alles platzsparend verstauen
und sorgt für Ordnung auf den Tischen.

- aus bruchsicherem, schlagfestem Kunststoff
- mit Auszugsstopp: Boxen zum Herausziehen anheben
- leicht zu reinigen
- ineinander stapelbar
- geeignet für DIN-A4-Format

Materialbox, H 7,5 cm

Material: Kunststoff. Außenmaße: B 31,2 x T 39 cm.
Innenmaße: B 27 x T 33,5 cm.

529860	**rot**
529861	**hellgrün**
529862	**gelb**
529863	**blau**
529823	**transparent**

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR TRIVIO SOFT

Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

3003 Rubinrot	3022 Lachsrot	1034 Pastellgelb	5002 Ultramarinblau	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	6021 Blassgrün	7035 Lichtgrau	9005 Tiefschwarz	9006 Weißaluminium	D702 Eisenglimmer

Tischplattendekor P1

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1A9 Bellatograu

Preisgruppe 1
ABS-Kante mit der Tischplatte verleimt.

Kann - Optionale Angabe

Führung Kunststoffschub

Tischplatte mit Führungsschienen für Kunststoffschub.

Führung Kunststoffschub (MFUE, Mehrpreis)

Tischplattendekor P4 mit ABS-Kante

P2F Buche	P2Z Weißbuche	P2A Lichtgrau

Mehrpreis pro m² Tischfläche

Dekorspanplatte, schwer entflammbar (CME)

SCHÜLERTISCH QUATTRINO

SCHULE IM WANDEL



Hergestellt in Deutschland

Variable Unterrichtsformen brauchen **anpassungsfähige Möbel** wie den Schülertisch „quattrino". Dieser ermöglicht neben dem Einzelarbeitsplatz und der klassischen Frontalsituation die Bildung **vielfältiger Stellvarianten**. So können die Schüler in Partner- und Gruppenarbeit lernen oder Lernstationen bilden. Dank der Trapezform mit abgerundeten Ecken lässt er sich je nach Raum-Lern-Situation kombinieren. Dabei entsteht immer ein **harmonisches Tischgefüge**. Die Schüler sitzen nah beieinander und haben aufgrund der großzügigen Arbeitsfläche gleichzeitig genug Platz für individuelle Arbeitsmaterialien.

Farbmarkierung am Tischbein:
An den vier Tischbeinen ist jeweils ein Farbring angebracht, um die verschiedenen Stellvarianten schnell umzusetzen. (Die Markierung ist nur bei nicht höhenverstellbaren Tischen möglich.)

Farbmarkierung am Tischbein: So können die Stellvarianten schnell umgesetzt werden.

Tisch „quattrino", Standard

Trapezförmige Tischplatte aus 19-mm-Dekorplatte. Die 4 Beine aus Präzisionsstahlrohr (Ø 40 x 2 mm) besitzen jeweils eine farbige Markierung, die die Bildung verschiedener Stellvarianten erleichtert. Maße: B 90 cm x S 42/65/63 cm.

208818 **Höhe wählbar; Farbmarkierung an den Beinen**

Gestellfarbe angeben! Tischhöhe angeben! Tischplatte angeben! Kantenfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (mit Mehrpreis)
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.11, mit Mehrpreis)
Fahrbar, zwei Beine mit Schwenkrollen, zwei Beine mit Gleitern (FAHR)

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR QUATTRINO-TISCHE UND STAPELBÄNKE

Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben — Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

9006 Weißaluminium	1018 Zinkgelb	1034 Pastellgelb	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	P046 Limagrün	6021 Blassgrün	7037 Atmosphere-Grau	7015 Eternity-Grau	9010 Reinweiß

Tischplattendekor P1 für Tische Standard und Stapelbänke

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1A9 Bellatograu

Kantenfarbe für Tische Standard

KP1F Buche	KP1Z Weißbuche	KP1V Ahorn	KP1X1 Eiche geölt	KP1A Lichtgrau	KP1S Strandbeige	KP1T1 Helltürkis	KP1B1 Lindgrün	KP1W Weiß	KP1A9 Bellatograu

Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche für Tische Standard

P62 Buche	P67 Weißbuche	P6V Ahorn	P6X1 Eiche geölt	P61 Lichtgrau	P6S Strandbeige	P6T1 Helltürkis	P6B1 Lindgrün	P6W Weiß	P6A9 Bellatograu

Tischhöhe Ohne Angabe liefern wir H71. **HÖ59** (59 cm) **HÖ64** (64 cm) **HÖ71** (71 cm) **HÖ76** (76 cm) **HÖ82** (82 cm)

Gleiter Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter! Gleiter Kunststoff **GLKU** Gleiter Filz **GLFI**

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss	muss	muss		
208818	9006	P1Z	KP1Z	GLKU	1	Tisch quattrino, Höhe 76

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project.

Produktvorteile

- flexibel einsetzbare innovative Form
- verfügbar in 2 Qualitäten
- mit höhenverstellbarem Gestell

EINZELARBEIT

1 PERSON

KLEINGRUPPEN

2 - 4 PERSONEN



GRUPPENARBEIT

AB 5 PERSONEN



Alle Maßangaben in cm.

VIELSEITIG KOMBINIEREN, FLEXIBEL LERNEN

MADE IN GERMANY

Die Tische des Konzepts „modern learning" unterstützen eine flexible Unterrichtsgestaltung. Denn mit ihrer unterschiedlich geschwungenen Plattenform können sie ganz variabel im Raum platziert und eingesetzt werden: für die Einzel- und Partnerarbeit oder in Gruppensituationen. Jeder Tisch ist für sich alleine oder in Kombination zur großflächigen Tischanlage förderlich für die Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und das Klassenklima. Komplettiert wird das System durch passende Schränke und Container. Das harmonische Gesamtbild aus flexiblen Lernlandschaften untestützt jedes pädagogische Konzept, gibt dem Raum Ausstrahlung und animiert zum kreativen Denken.

Freiformtische sind keine Nebensache, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Im Stehen zu arbeiten ist beispielsweise eine willkommene Abwechslung – auch für die Wirbelsäule.

FREIFORMTISCHE MODERN LEARNING

Freiformtisch „modern learning"

3-Bein-Freiformtisch mit oder ohne Ablage. Stabile Konstruktion mit Beinen aus Präzisionsstahlrohr (Ø 60 x 2 mm) und Zargen aus Profilstahlrohr (40 x 20 x 2 mm). Gestelloberfläche pulverbeschichtet. Verstellgleiter aus Kunststoff in Schwarz mit 15 mm Bodenausgleich. Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Qualitätsspanplatte E1 nach DIN EN 14322, beidseitig melaminharzbeschichtet und mit zusätzlichem Overlay. Kanten mit 2-mm-ABS-Umleimer, homogen verschlossen. Maße: ca. B 150 x T 110 cm.

507402 Tischhöhe wählbar, ohne Ablage

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1/P6) angeben! (S. 3.12)
Tischhöhe angeben (siehe Kasten links)!
Tischplatte P6 mit HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)

507400 Tischhöhe 110 cm, mit Ablage

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1/P6) angeben! (S. 3.12)

Tischplatte P6 mit HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)

Wählbare Tischhöhen

- Größe 3 (59 cm)
- Größe 4 (64 cm)
- Größe 5 (71 cm)
- Größe 6 (76 cm)

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project.

ZEITGEMÄSS & ERGONOMISCH

HÖHENVERSTELLBARER LEHRERTISCH

Auch schwer entflammbar erhältlich

Sitzen, stehen und anlehnen – dieser Lehrertisch kommt allen Arbeitshaltungen beim Lehren entgegen. Seine stufenlose Höhenverstellung ermöglicht abwechslungsreiche Positionen beim Arbeiten und schafft so perfekte ergonomische Bedingungen.
Mit großer Arbeitsfläche und flexiblen Rollen ist er ein Alleskönner, der sich wechselnden Lernsituationen jederzeit anpasst.
Für Tablet und Arbeitsunterlagen hält er zusätzlich einen praktischen Ablagekorb bereit. Dank seiner individuellen Form lässt sich dieser Stauraum zusammen mit den formal passenden Winkelelementen erweitern.
So haben Lehrer ausgewählte Arbeitsbücher oder -materialien auch in größerer Anzahl bei Bedarf griffbereit. Ein zuverlässiger Helfer, um lebendige Unterrichtskonzepte lehrer- und schülergerecht zu realisieren.

- höhenverstellbar von 73 - 108 cm
- integrierter Gaslift mit Sicherheits-Handauslösung
- mit praktischem Ablagekorb

mit Tischplatte Dekorgruppe P1, optional P6 oder P4

Höhenverstellbarer Mittelsäulentisch „variant", fünfeckig

Fahrbares Mittelsäulengestell mit 5 Schwenkrollen und Stahlfußkreuz. Höhenverstellung mit integriertem Gaslift und Handauslöser mit horizontaler Hebelmechanik (gegen unabsichtliches Auslösen geschützt - z.B. Knieberührung). Tischplatte: Dreischicht-Qualitätsspanplatte.
Maße: L 99 x T 75 cm, S 50/74/74/50 cm; Tischhöhe 73 - 108 cm.

378357

Gestellfarbe angeben! Tischplatte angeben! Kantenfarbe angeben!

Tischplatte P6 mit HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)

SCHÜLER-CADDYS

Auch schwer entflammbar erhältlich

INDIVIDUALISIERBARE ARBEITSPLÄTZE

Die Schülercaddys bieten jedem Schüler einen **ganz persönlichen Arbeitsplatz.** Als **praktische Lerncontainer vergrößern** sie die **Ablagefläche** durch zusätzliche Materialboxen und verschließbare Fächer. Ihre Rollen machen sie mobil. So lassen sich die Schülercaddys **leicht zur Partner- und Projektarbeit mitnehmen** und die Schüler haben ihre Arbeitsmaterialien jederzeit zur Hand. Dank der personalisierbaren Rückwände können die Schüler ihren Lerncontainer ganz nach ihren Wünschen und der **eigenen Arbeitsweise individualisieren.**

Produktvorteile

- variabel einsetzbar: mit 110 cm Höhe ein idealer Steharbeitsplatz für Schüler, z.B. bei Vorträgen und Präsentationen, aber auch für Lehrer
- viel Stauraum: Platz für Materialboxen zum Sammeln von Lernjobs oder Lernmaterial
- absolut flexibel: passt sich dank der Rollen der Lern-Raum-Struktur an
- sicheres Aufbewahren: abschließbares Fach für persönliche Wertgegenstände
- sicher: Schülercaddys auf Wunsch gegen 25% Mehrpreis komplett aus schwer entflammbaren Materialien (Plattendekor P4 Lichtgrau, Buche, Weiß) erhältlich

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project.

Schülercaddy H 110 cm
Kann als Steharbeitsplatz genutzt werden und vergrößert den Ablagebereich durch ein großzügiges Fach in Ordnerhöhe.

Passende Materialboxen siehe Kapitel Schränke (nicht inklusive)

Wahlweise mit Tür rechts oder links erhältlich und in T 52 cm oder 62 cm.

Rückseite: Whiteboard magnetisch und beschreibbar

Schüler-Caddy I, Tür rechts angeschlagen, Griff links

1 offenes Fach mit Platz für 2 Kunststoffboxen (bitte extra bestellen), 1 Fach mit Einlegeboden und wahlweise abschließbarer Tür. Die Rückseite kann als Whiteboard genutzt werden. Maße: B 40 x H 110 cm.

377510	**Whiteboard, T 52 cm**
377515	**Whiteboard, T 62 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Kantenfarbe angeben!
Schrank-Unterbau angeben! (siehe unten) Materialboxen separat bestellen!

Schüler-Caddy I, Tür links angeschlagen, Griff rechts

1 offenes Fach mit Platz für 2 Kunststoffboxen (bitte extra bestellen), 1 Fach mit Einlegeboden und wahlweise abschließbarer Tür. Die Rückseite kann als Whiteboard genutzt werden. Maße: B 40 x H 110 cm.

377513	**Whiteboard, T 52 cm**
377514	**Whiteboard, T 62 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Kantenfarbe angeben!
Schrank-Unterbau angeben! (siehe unten) Materialboxen separat bestellen!

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SCHÜLER-CADDYS

Muss - Erforderliche Angabe

Korpusdekor

P1F Buche	**P1Z** Weiß-buche	**P1V** Ahorn	**P1X1** Eiche geölt	**P1A** Lichtgrau	**P1S** Strand-beige	**P1A9** Bellato-grau	**P1W** Weiß

Frontdekor (mit Mehrpreis)

FP1F Buche	**FP1Z** Weiß-buche	**FP1V** Ahorn	**FP1X1** Eiche geölt	**FP1A** Lichtgrau	**FP1S** Strand-beige	**FP1A9** Bellato-grau	**FP1W** Weiß	**FP1T1** Helltürkis	**FP1T2** Aquarell-blau	**FP1B1** Lindgrün

Kantenfarbe (mit Mehrpreis)

KP1F Buche	**KP1Z** Weiß-buche	**KP1V** Ahorn	**KP1X1** Eiche geölt	**KP1A** Lichtgrau	**KP1S** Strand-beige	**KP1A9** Bellato-grau	**KP1W** Weiß	**KP1T1** Helltürkis	**KP1T2** Aquarell-blau	**KP1B1** Lindgrün

Schrankunterbau **Muss - Erforderliche Angabe**

SOST
4 bzw. 6 Kantfüße

SOTF
4 bzw. 6 feststellbare Schwenkrollen
(mit Mehrpreis)

Schließung für Caddys **Kann - Optionale Angabe**

DSZ1
Schließzylinder Standard
(mit Mehrpreis)

DSZ2
Schließzylinder gleichschließend
(mit Mehrpreis)

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten muss	muss	muss	muss	kann	Menge	Artikel-Bezeichnung
377510	P1F	FP1F	KP1F	SOTF	DSZ1	1	Schüler-Caddy I Tür rechts
377513	P1V	FP1W	KP1W	SOST	DSZ2	1	Schüler-Caddy I Tür links

KOMPAKT UND FLEXIBEL

LEHRERTISCH SOLANO

Die solano-Lehrertische in klassischer Vierbeinausführung lassen sich mit allen Modellreihen im Klassenraum kombinieren. Dabei können Sie den Arbeitsplatz individuell mit verschiedenen Unterbauten gestalten. Die stabile Konstruktion und bewährte Oberflächenbeschichtung garantieren die Langlebigkeit. Dank höhenverstellbarer Standgleiter ist ein lästiges Wackeln des Tisches problemlos zu beheben. Die Tischplatte aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet.

Produktvorteile

- geschweißtes Stahlrohrgestell mit plattenunterstützenden Zargen
- Flachoval-Stahlrohr-Beine

- Netbox-Tischeinbauten auf Anfrage!

Unterbauten (siehe rechts) bitte separat bestellen!

Lehrertisch „solano"

Die 25 mm starke Tischplatte aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet. Geschweißtes Stahlrohrgestell mit plattenunterstützenden Zargen und Flachoval-Stahlrohr-Beinen. Die Tischplatte ist nur mit ABS-Kante erhältlich. Die 54 cm hohen Front- und Seitenblenden werden im gleichen Dekor wie die Tischplatte geliefert.
Maße: B 65 x H 76 x T 130 cm.

176207	**ohne Blende**
176208	**mit Frontblende**
176209	**mit Front- und Seitenblenden**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! (S. 3.19)

Tischplatte mit Ausschnitt für Netbox (AUNB, mit Mehrpreis)
Tischplatte mit mittigem Kabeldurchlass Ø 60 cm (KD60, mit Mehrpreis)

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project

UNTERBAUTEN FÜR LEHRERTISCH SOLANO UND PC-TISCHE BASIC & EXCLUSIVE

Unterbau mit Schubfach

Für „basic"-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive"-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano"-Lehrertische. 1 Schubfach mit Metallzarge (H 15 cm – 3 Höheneinheiten), Schloss und Griff. Maße: B 43 x H 18 x T 56 cm.

176225

Dekorbezeichnung angeben! Unterbau rechts/links angeben!

Unterbau mit Tür

Für „basic"-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive"-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano"-Lehrertische. 1 Drehtür (Öffnungswinkel 100°) mit Schloss und Griff, 1 Einlegeboden. Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

176226

Dekorbezeichnung angeben! Unterbau rechts/links angeben!

Unterbau mit einer Tür und Schubfach

Für „basic"-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive"-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm,und „solano"-Lehrertische. 1 Schubfach mit Metallzarge (H 15 cm – 3 Höheneinheiten), Schloss und Griff; 1 Drehtür (Öffnungswinkel 100°) mit Schloss und Griff, 1 Einlegeboden.
Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

176227

Dekorbezeichnung angeben! Unterbau rechts/links angeben!

Unterbau mit Materialauszug und 3 Schubfächern

Für „basic"-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive"-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm und „solano"-Lehrertische. 1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm - 1 Höheneinheit), 3 Schubfächer mit Griff (H 15 cm - 3 Höheneinheiten) und Zentralverschluss.
Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

176219

Dekorbezeichnung angeben! Unterbau rechts/links angeben!

Hinweis

Bitte auf dem Bestellschein immer die Bestellnummer des Lehrertisches angeben, für den der Unterbau bestimmt ist!

1 Höheneinheit entspricht ca. 5 cm!

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR LEHRERTISCHE UND UNTERBAUTEN

Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

3003 Rubinrot	3022 Lachsrot	1034 Pastellgelb	5002 Ultramarinblau	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	6021 Blassgrün	7035 Lichtgrau	9005 Tiefschwarz	9006 Weißaluminium	D702 Eisenglimmer

Tischplattendekor P1 mit ABS-Kante/Blenden/Unterbauten

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1A9 Bellatograu

Preisgruppe 1
ABS-Kante mit der Tischplatte verleimt.

Tischplattendekor P2 mit PU-Kante Nur für Tische mit den Maßen 130 x 65 cm. (mit Mehrpreis)

P2F Buche	P2Z Weißbuche

Preisgruppe 2 – PU-Kante angegossen, besonders stabil und fest mit der Tischplatte verbunden.

Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche und ABS-Kante 130 x 65 cm (mit Mehrpreis)

P62 Buche	P67 Weißbuche	P6V Ahorn	P6X1 Eiche geölt	P61 Lichtgrau
P6S Strandbeige	P6T1 Helltürkis	P6T2 Aquarellblau	P6B1 Lindgrün	P6W Weiß	P6A9 Bellatograu

Gleiter Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter!

Gleiter Kunststoff **GLKU** Gleiter Filz **GLFI**

Unterbauten Die Unterbauten des Lehrertisches können rechts oder links angebracht werden. Ohne Angabe liefern wir den Unterbau rechts montiert!

Unterbauten rechts angebracht **UBRE**
Unterbauten links angebracht **UBLI**

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten muss	muss	muss	kann	Menge	Artikel-Bezeichnung
176207	9006	P1F	GLFI		1	
176225	P1F	UBRE			1	

DER UNVERWÜSTLICHE

STAPELTISCH MODO

Produktvorteile

- Plattendekore P1 mit gleichfarbigen, umlaufenden gerundeten ABS-Kanten
- pulverbeschichtete Gestelloberflächen in RAL-Farben
- fest verschweißtes Gestell aus Aluminium
- serienmäßig mit Stapelschutzgleitern
- einfach zu stapeln durch leichtes Aluminium-Gestell

Bis zu fünf Tische können gestapelt und dank der Schwenkrollen bequem verschoben werden.

Stapeltisch „modo" mit Aluminiumgestell

Stabile Konstruktion mit Beinen aus Präzisions-Aluminiumrohr (Ø 40 x 2 mm) und Zargen aus Aluminiumprofilrohr (40 x 20 x 2 mm). Gestelloberfläche pulverbeschichtet. Verstellgleiter aus Kunststoff in Schwarz mit 15 mm Bodenausgleich. Rollen (Ø 50 mm) mit weicher Lauffläche ohne Feststeller. Tischplatte aus Dreischicht-Qualitäts-Spanplatte E1 nach DIN EN 14322, beidseitig melaminharzbeschichtet.
Maße: B 60 x T 70 cm.

066311	**Größe 5 – H 71 cm, Gewicht 9,4 kg**
066312	**Größe 6 – H 76 cm, Gewicht 9,5 kg**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! (S. 3.21)

mit Mehrpreis: Tischplatte P6 HPL-Oberfläche

Stapeltisch „modo" mit Aluminiumgestell

Maße: B 70 x T 70 cm.

066314	**Größe 5 – H 71 cm, Gewicht 9,8 kg**
066315	**Größe 6 – H 76 cm, Gewicht 9,9 kg**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! (S. 3.21)

mit Mehrpreis: Tischplatte P6 HPL-Oberfläche

MEHRZWECKTISCH MODO

Dank seiner stabilen Konstruktion ist **modo** für jeden Einsatzzweck der richtige Tisch: ob Besprechung oder Konferenz, Schulung oder Arbeitsplatz. Die Beine aus Präzisionsstahlrohr (Ø 40 x 2 mm) können mithilfe der Kunststoffgleiter mühelos in der Höhe angepasst werden. Die beidseitig melaminharzbeschichtete Tischplatte ist 25 mm stark und durch ein zusätzliches Overlay besonders widerstandsfähig.

Produktvorteile

- Tischplatten mit gleichfarbigen, gerundeten ABS-Kanten
- pulverbeschichtete Gestelloberflächen in RAL-Farben
- Plattendekore P1 melaminharzbeschichtet mit doppeltem Overlay oder optional P6 HPL-beschichtet
- optional Tischplatten P4, schwer entflammbar
- optional mit demontierbaren Tischbeinen

Alle Ausführungen
siehe Seite 3.21

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project

MEHRZWECKTISCH MODO

Tischsystemtiefe 60 cm

Modelle ab Breite 180 cm werden teilzerlegt geliefert. Maße: Tiefe 60 x Höhe 72 cm

176170	**B 60 cm**
176171	**B 80 cm**
176173	**B 120 cm**
176174	**B 140 cm**
176175	**B 160 cm**
176176	**B 180 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte angeben! (siehe unten)

Tischsystemtiefe 70 cm

Modelle ab Breite 180 cm werden teilzerlegt geliefert. Maße: Tiefe 70 x Höhe 72 cm

176294	**B 70 cm**
176296	**B 120 cm**
176297	**B 140 cm**
176298	**B 160 cm**
176293	**B 180 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte angeben! (siehe unten)

Tischsystemtiefe 80 cm

Modelle ab Breite 180 cm werden teilzerlegt geliefert. Maße: Tiefe 80 x Höhe 72 cm

176178	**B 80 cm**
176180	**B 120 cm**
176181	**B 140 cm**
176182	**B 160 cm**
176183	**B 180 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte angeben! (siehe unten)

Mehrzwecktisch „modo" - Trapeztisch

Maße: Höhe 72 cm

176192	**B 120 x Schenkellängen 60/60/60 cm**
176193	**B 140 x Schenkellängen 70/70/70 cm**
176194	**B 160 x Schenkellängen 80/80/80 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte angeben! (siehe unten)

Mehrzwecktisch „modo" - Halbkreistisch

Maße: Höhe 72 cm

176185	**B 120 x Radius 60 cm**
176186	**B 140 x Radius 70 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte angeben! (siehe unten)

Mehrzwecktisch „modo" - Rundtisch

Alle Modelle werden teilzerlegt geliefert. Maße: H 72 cm

176147	**Ø 100 cm**
176148	**Ø 120 cm**
176149	**Ø 140 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!
Tischplatte angeben! (siehe unten)

Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Tischplatte mit Ausschnitt für Netbox (AUNB)
- andere Tischhöhe nach DIN EN 1729 (HÖHE)
- Tisch fahrbar mit 2 Feststellrollen und 2 Gleitern (nur bis Tischlänge 160 cm) (FAHR)

Tischverbindungsklammer

Abnehmbares Verbindungselement zur Verkettung von rechteckigen Tischen. Glanzverzinkt. 1 Stück je Tisch.

507699

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR MEHRZWECK- UND MITTELSÄULENTISCHE

Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben — Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

3003 Rubinrot	3022 Lachsrot	1034 Pastellgelb	5002 Ultramarinblau	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	6021 Blassgrün	7035 Lichtgrau	9005 Tiefschwarz	9006 Weißaluminium	D702 Eisenglimmer

Tischplattendekor P1 mit ABS-Kante/Blenden/Unterbauten

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1A9 Bellatograu

Preisgruppe 1
ABS-Kante mit der Tischplatte verleimt.

Gleiter — Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter! Gleiter Kunststoff **GLKU** Gleiter Filz **GLFI**

Kann - Optionale Angabe

Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche und ABS-Kante — **gegen Mehrpreis**

P62 Buche	P67 Weißbuche	P6V Ahorn	P6X1 Eiche geölt	P61 Lichtgrau
P6S Strandbeige	P6T1 Helltürkis	P6T2 Aquarellblau	P6B1 Lindgrün	P6W Weiß	P6A9 Bellatograu

Tischplattendekor P4 mit ABS-Kante — Dekorspanplatte, schwer entflammbar (CME)

P4A Lichtgrau	P4F Buche	P4W Weiß

gegen Mehrpreis pro m² Tischfläche

SCHREIBTISCHSYSTEM INFO

Stellen Sie sich Ihren Schreibtisch so zusammen, wie Sie ihn benötigen: Auf dieser Seite können Sie zunächst die Basis-Tischplattenform wählen. Dann legen Sie das Design wie pulverbeschichtete Tischbeine, Plattendekor und eventuelle Blenden fest. Unter der Platte befindet sich bereits ein Gitterkabelkanal mit entsprechenden Kabelauslässen und Abdeckungen.

Ihren PC bringen Sie mit dem entsprechenden Zubehör sicher und praktisch am Schreibtisch an.
Damit entspricht Ihr Tisch den aktuellen nationalen und internationalen Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze. Auf den Seiten 3.24 - 3.25 finden Sie diverse Anbauplatten, passende Rollcontainer und vieles mehr. Konfigurieren Sie sich einfach Ihren ganz persönlichen funktionsgerechten Wunscharbeitsplatz!

Höhenverstellbare Schreibtische
auf S. 3.27

PC-Tische
siehe Kapitel Fachklassen

Produktvorteile

- Tischplatten aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet
- Tischplatten durch zusätzliches Overlay besonders kratzfest und belastbar, gleichfarbige und gerundete ABS-Kanten
- Gestelloberflächen pulverbeschichtet
- Kunststoffgleiter mit Höhenausgleich schützen den Boden
- in den Tischplatten integrierte Kabeldurchlässe aus Kunststoff

Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Kabeldurchlass (Ø 80 mm) aus Metall mit Aluminiumoptik in der Platte
- Verkettungs-Spannbeschläge

Hinweis

Schreibtische „info" werden teilzerlegt geliefert.

Schreibtisch „info"

Stabiler Vierbeintisch mit plattenunterstützendem Zargenrahmen, Kunststoffgleitern für den Höhenausgleich und durchgehendem Gitterkabelkanal. Mit ein bzw. zwei Kabeldurchführungen aus Kunststoff. Hinweis: Wird teilzerlegt geliefert.

176230 **B 80 x H 72 x T 80 cm**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
176231 **B 120 x H 72 x T 80 cm**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
176232 **B 140 x H 72 x T 80 cm**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
176233 **B 160 x H 72 x T 80 cm**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
506152 **B 180 x H 72 x T 80 cm**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
506153 **B 200 x H 72 x T 80 cm**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!



Schreibtisch „info"

Platte im 135°-Winkel mit Freiforminnenseite, Beine Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm).
Maße: B 160/217 x H 72 x T 80/114 cm.

176234 **PC-Platz rechts**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
176235 **PC-Platz links**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
176267 **Dekor-Frontblenden, 2 Stück**
Dekorbezeichnung angeben!
506154 **Lochblech-Frontblenden, 2 Stück**
Lochblech-Farbe angeben!



Büroarbeitsplatz „info"

Eckarbeitsplatz im 90°-Winkel mit geraden Innenseiten. Tischplatte mit 2 Trennfugen. Beine Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Lieferung erfolgt zerlegt. Maße: B 260/180 x H 72 x T 180/100 cm

176236 **PC-Platz rechts**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
176237 **PC-Platz links**
Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!
176268 **Dekor-Frontblende, 1 Stück**
Dekorbezeichnung angeben!
506145 **Lochblech-Frontblenden, 2 Stück**
Lochblech-Farbe angeben!

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project.

KOMBINATIONSBEISPIELE:



BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SCHREIBTISCHSYSTEM „INFO“

Muss - Erforderliche Angabe

Gestell- und Lochblechfarbe RAL

- **9005** Tiefschwarz
- 9006 Weißaluminium

Weitere Gestellfarben im Kapitel Farben und Materialien

Gleiter

- **GLKU** Gleiter Kunststoff
- **GLFI** Gleiter Filz

Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter!

Tischplatte und Dekorblende P1 Bitte wählen Sie Ihre Tischplatte und Ihre Dekorblende!

- **P1F** Buche
- **P1Z** Weißbuche
- **P1V** Ahorn
- **P1X1** Eiche geölt
- **P1W** Weiß
- **P1A** Lichtgrau
- **P1J** Graphitgrau
- **P1A9** Bellatograu
- **P1E1** Zinkgelb
- **P1C** Saffron-Orange
- **P1B1** Lindgrün
- **P1Y1** Frozenblau
- **P1T** Türkisblau

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten muss	muss	muss		Menge	Artikel-Bezeichnung
176234	9005	P1F	GLFI		1	Schreibtisch info
176230	9006	P1X	GLKU		1	Schreibtisch info

ANBAUTISCHE INFO

Produktvorteile

- Die 25-mm-Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet mit zusätzlichem Overlay.
- gleichfarbige, gerundete 3-mm-ABS-Kanten
- Gestelloberfläche pulverbeschichtet
- schwarze Kunststoffgleiter mit Höhenausgleich

Hinweis

Schreibtische „info“ werden teilzerlegt geliefert.







Anbautisch Dreiviertelkreis

Mit plattenunterstützendem Zargenrahmen und 2 Stützfüßen (Ø 60 mm) aus Stahlrohr. Nachrüstbar. Lieferung inkl. Montagematerial. Maße: Ø 120 cm, Schenkellänge 30/80 x H 72 cm.

176240 **links**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

176241 **rechts**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

Verbindungstisch

Mit plattenunterstützendem Zargenrahmen und 1 Stützfuß (Ø 60 mm) aus Stahlrohr. Nachrüstbar. Muss mit zwei Schreibtischen verbaut werden! Lieferung inkl. Montagematerial.
Maße: Ø 160 cm, Schenkellänge 80/80 x H 72 cm.

176242

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

Verbindungsplatz „info“

90°-Eckarbeitsplatz. Fünfeckplatte 90°, 1 Stützfuß aus Stahlrohr (Ø 60 mm), Zargenrahmen, Gitterkabelkanal,1 Kabeldurchlass (Ø 80 mm).
Maße: B 100/80 x H 72 x T 100/80 cm.

176238

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

ZUBEHÖR INFO

Dekor-Frontblenden für Schreibtisch Standard „info“

Nur für Tische mit Tischbeinen Ø 60 mm. Dekore längsverlaufend. Die Frontblenden können auch nachträglich an den Tischbeinen befestigt werden. Die vier erforderlichen Kunststoffschellen gehören jeweils zum Lieferumfang. Inkl. Montagematerial. Blendenhöhe: 47 cm.

176243 **B 80 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

176244 **B 120 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

176245 **B 140 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

176246 **B 160 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

416875 **B 180 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

506162 **B 200 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

CPU-Halter

Gestell aus Stahlrohr, mit Spanngurt. Frei unter der Tischplatte montierbar. Nachrüstbar. Inkl. Montagematerial und Seitenstrebe. Rechnerhöhe max. 45 cm, Stellbreite bis 25 cm, Mindesttischöhe 58 cm.

176584

Gestellfarbe angeben!

Seitenblende

Für Schreibtische Standard „info“ mit 80 cm Tiefe und Tischbeinen mit Ø 60 mm. Die Seitenblende kann auch nachträglich an den Tischbeinen befestigt werden. Die 4 erforderlichen Kunststoffschellen gehören zum Lieferumfang. Inkl. Montagematerial. Maße: B 77 x H 47 cm.

176247

Dekorbezeichnung angeben!

Vertikale Kabelschlange

Für max. 4 Kabel. Zur freien Montage unter der Tischplatte. Ovale Ausführung. Lieferung inkl. Platten- und Fußbodenbefestigung. Material: Kunststoff schwarz. Nutzbare Länge: 72 cm.

176252

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project.

ROLLCONTAINER INFO

Passend zu Ihren Tischplatten können Sie die Roll- und Anstellcontainer in den entsprechenden Plattendekoren (P1) bestellen. Die 19 mm starke Spanplatte ist durch die Melaminharzbeschichtung beidseitig kratzfest.

Produktvorteile

- gleichfarbige, gerundete 2-mm-ABS-Kanten
- Metallnormschübe: Teilauszüge mit Kugelführung, Blende, Griff und Auszugssperre
- Zentralverschluss mit Ausgangssperre und Einzugsdämpfer

Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Vollauszug je Schub

Hergestellt in Deutschland

Rollcontainer 1/3/6 für Schreibtisch „info“

1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm), 2 Schubkästen mit Griff (Höhen 15 und 30 cm), Hängeregisterrahmen, Zentralverschluss und 4 Rollen. Maße: B 43 x H 62,5 cm.

176254	**für Tischtiefe 60 cm**
Dekorbezeichnung angeben!	
176258	**für Tischtiefe 80 cm**
Dekorbezeichnung angeben!	

Rollcontainer 1/2/3/4 für Schreibtisch „info“

1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm), 3 Schubkästen mit Griff (Höhen: 10 cm, 15 cm, 20 cm), Zentralverschluss und 4 Rollen. Maße: B 43 x H 62,5 cm.

176987	**für Tischtiefe 60 cm**
Dekorbezeichnung angeben!	
176988	**für Tischtiefe 80 cm**
Dekorbezeichnung angeben!	

Rollcontainer 1/3/3/3 für Schreibtisch „info“

1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm), 3 Schubkästen mit Griff (H 15 cm), Zentralverschluss und 4 Rollen.
Maße: B 43 x H 62,5 cm.

176257	**für Tischtiefe 60 cm**
Dekorbezeichnung angeben!	
176263	**für Tischtiefe 80 cm**
Dekorbezeichnung angeben!	

ZUBEHÖR FÜR NORMSCHÜBE

Schubladen brauchen ein Ordnungssystem. Die Bilder zeigen Ihnen exemplarisch mögliche Einrichtungen.

Fach- und Querunterteilungen

Für die Ausstattung der Materialauszüge von Anstell- und Rollcontainern. Material: Kunststoff.

176255	**Querunterteilung, 1 Stück**
176264	**Fachunterteilung A5, 1 Stück**
176265	**Fachunterteilung A6, 1 Stück**

Querunterteilung

Fachunterteilung

ROBUSTE BESPRECHUNGSTISCHE MIT VIERBEINGESTELL

Tisch „maestro", quadratisch

Für 8 Sitzplätze. Seitenteile und Zargenrahmen verschraubt, Beine aus Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Lieferung erfolgt teilzerlegt. Maße: B 130 x H 72 x T 130 cm.

176900

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

Tisch „maestro", oval

Seitenteile und Zargenrahmen verschraubt, Beine aus Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Lieferung erfolgt teilzerlegt. Maße: B 100 x H 72 x T 180 cm.

176920

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

Tisch „maestro", Tonnenform

Seitenteile und Zargenrahmen verschraubt, Beine aus Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Tischplatte ohne Trennfuge. Lieferung erfolgt teilzerlegt. Maße: B 180 x H 72 x T 80/120 cm.

176930

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

Tisch-Anbau „maestro", Tonnenform

5 Sitzplätze. Tischplatte 25 mm stark aus stabiler Dreischicht-Qualitätsspanplatte. Melaminharzbeschichtung mit zusätzlichem Overlay und gleichfarbigen, abgerundeten ABS-Kanten. Seitenteile und Zargenrahmen verschraubt, Beine aus Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Lieferung erfolgt teilzerlegt. Maße: B 130 x H 72 x T 90/130 cm.

176925

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben!

Produktvorteile

- mit stabilem Vierbeingestell (Beine aus Präzisionsstahlrohr)
- 25 mm starke Tischplatten aus stabilen Dreischicht-Qualitätsspanplatten
- hochwertiger Melaminharzbelag mit zusätzlichem Overlay widersteht auch extremen Beanspruchungen
- gleichfarbige, gerundete ABS-Kanten
- Kunststoffgleiter mit Höhenausgleich in Schwarz

Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Tischplatte mittig mit Kunststoff-Kabeldurchlass in Edelstahloptik **(KD80)**
- Tischplatte mittig mit Metall-Kabeldurchlass in Edelstahloptik **(MD80)**
- Tischplatte mittig mit Ausschnitt für Netbox **(AUNB)**

Weitere Informationen unter **+49 3475 677 – 0** oder auf **www.project.de**

project

Abklappbarer Kabel-
kanal (serienmäßig)

Utensilien- und Tablet-
schublade (optional)

Handschalter zur stufen-
losen Höhenverstellung

Hergestellt in Deutschland/ Schweden

Produktvorteile

- stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar
- absolute Beinfreiheit durch fehlende Querbalken
- stabiler Stand in jeder Höhe
- wartungsfrei

ELEKTROMOTORISCH HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH

Schreibtisch „classic flex 2.0", elektromotorisch, höhenverstellbar

Verwindungsfreie, stabile C-Form-Konstruktion mit plattenunterstützenden Zargen aus Profilstahlrohr (40 x 20 x 2 mm). Seitenteile mit präziser und wartungsfreier Doppelteleskopführung aus 3 ineinanderlaufenden Profilstahlrohren. Kufen aus Stahlblech mit Kunststoff-Verstellgleitern zum Bodenausgleich bis 10 mm. Unter der Tischplatte befindet sich ein abklappbarer, durchgehender Blechkabelkanal für leichten Zugang. Seitenteile, Kufen, Zargen und Kabelkanal fest verschraubt. Dekorplatten aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet und mit zusätzlichem Overlay oder mit HPL-Oberfläche nach DIN EN 438. Kanten umlaufend homogen verschlossen und gerundet. Je Seite mit einem integriertem und geräuscharmen Antriebsmotor (24V/8A). Belastbarkeit: 100 kg/Tisch bei gleichbleibender Hubgeschwindigkeit von 40 mm/s und mit Laufbegrenzung. Steuereinheit mit Handschalter und sensorgestützter Parallellaufkontrolle sowie Kompensation ungleichmäßiger Belastungen. 70 cm Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (Eingang 220 - 230 V, 50 - 60 Hz, 2,5 A/Ausgang 24 V). Hubsäulen mit Überlastungs-/Überhitzungs- und Kollisionsschutz (stoppt bei Kollision mit anderen Gegenständen automatisch).

506156 B 140 x T 80 cm
Tischplatte angeben!

506157 B 160 x T 80 cm
Tischplatte angeben!

506158 B 180 x T 80 cm
Tischplatte angeben!

Tablet-Schublade ohne Schloss

Aus Metall, mit Vollauszug zur Montage unter der Tischplatte. Innen mit rutschhemmender Gummimatte. Farbe: schwarz RAL 9005. Innenmaß: B 33 x H 3,2 x T 24 cm. Maße: B 38 x H 4,2 x T 24,5 cm.

176980