



TAFELN

INHALT

Schienen- und Schrank-
system media-line

Tafeln

Zubehör





SCHIENENSYSTEM

MEDIA-LINE

Das Schienensystem media-line spiegelt einen modernen, flexiblen Unterricht wider. Es ermöglicht einen schnellen Wechsel der Unterrichtsformen und passt sich diesen völlig problemlos an. Verschiedene, individuell und variabel an die Anforderungen der jeweiligen Situation anpassbare Elemente wie Tafeln (auf Wunsch mit unterschiedlichen Oberflächen) lassen sich auf zwei Ebenen kombinieren und je nach Bedarf über- und nebeneinander verschie-

ben. So kann ein Klassenzimmer umlaufend gestaltet oder eine ganze Wand in Präsentationsflächen verwandelt werden. In Verbindung mit einem Regal oder Schrank schaffen Sie eine platzsparende Kombination aus Tafel und Stauraum. Einer optimalen Umsetzung Ihres dynamischen Unterrichts steht somit nichts mehr im Weg. Ideal für die Projekt- oder Gruppenarbeit oder zur Auflockerung des Unterrichts.



**Hergestellt
in Deutschland**

Ein Schienensystem an der Wand eröffnet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für verschiedene Unterrichtsstrukturen und Präsentationen sowie zur Schaffung moderner Lernräume.

SCHIENENSYSTEM

MEDIA-LINE

WANDSCHIENE A MEDIA-LINE 737 MIT 1 EBENE

Auf dieser Schiene können die Tafeln nebeneinander eingehängt werden. Die auf Wunsch beidseitig nutzbaren Tafelelemente laufen oben auf einer Schiene aus Aluminium. Optional können Sie auch unten eine Wandschutzleiste (093368) montieren – das schützt die Wand. Zusätzlich können Haken an den Schienen angebracht werden. Auf dem optionalen Dekostahlband haften auch Magnete, sodass direkt neben den Tafeln auch Arbeitsblätter oder Bilder aufgehängt werden können.



Wandschiene A media-line 737

1-Kanal-Profil, H 45 x T 14 mm, Originallänge 300 cm inkl. Befestigungsmaterial. Für Schienenlängen über 3 m wird pro 3 m ein Verbinder benötigt. Je Schienenanlage ist 1 Set Endlagenstopper notwendig!

- A** 093310 Wandschiene A, natureloxiert (Aluminium), 1 lfm
- B** 093322 Dekostahlband, RAL 9006, 1 lfm

- 093312 Endkappen, 1 Paar
- 093364 Endlagen-Stopper, 1 Paar
- 093313 Eckverbindungsstück, 1 Stück
- 093311 Verbindungsstück, 1 Stück

Für Schienenlängen über 3 m wird pro 3 m ein Verbinder benötigt. Je Schienenanlage ist 1 Set Endlagenstopper notwendig!

WANDSCHIENE B MEDIA-LINE 1000 MIT 2 EBENEN

Auf dieser Schiene können die Tafeln nebeneinander und übereinander verschoben werden. Alle Tafelelemente laufen oben auf einer Schiene aus Aluminium. Optional können Sie auch unten eine Wandschutzleiste (093368) montieren.



Wandschiene B

2-Kanal-Profil, H 86 x T 16 mm, Originallänge 300 cm. Inkl. Befestigungsmaterial.

- C** 093314 Wandschiene B media-line 1000 für 2 Ebenen, natureloxiert (Aluminium), 1 lfm
- D** 093322 Dekostahlband, RAL 9006, 1 lfm
- 093316 Endkappen, 1 Paar

- 093317 Eckverbindungsstück, 1 Stück
- 093315 Verbindungsstück, 1 Stück
- 350864 Schienenstopper, 1 Paar

Für Schienenlängen über 3 m wird pro 3 m ein Verbinder benötigt. Je Schienenanlage ist 1 Set Endlagenstopper notwendig!

ZUBEHÖR FÜR DIE WANDSCHIENE

Mehrzweck-Aufhängehaken


Hinweis: „Zum diebstahlsicheren Einschleiben in die Schiene media-line.“ Material: Aluminium, natureloxiert.

- E** 093320 4 Stück

Bilder-Aufhängehaken

Material: Kunststoff, alufarbig.

- F** 093321 4 Stück



Wandschutzleiste media-line

Leistenprofil aus gezogenem Aluminium mit silbereloxierter Oberfläche. Verdeckte Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial. Profi Höhe 40 mm, Originallänge 300 cm.

- 093368 1 lfm Wandschutzleiste
- 093369 1 Paar Endkappen

HÄNGETAFELN

Ein- oder beidseitige Ausführungen zum Wenden mit 2 Oberflächen: Stahl-Email in Weiß (für Marker) oder Textilbelag in verschiedenen Farben. Sie haben eine Einfassung aus eloxiertem Aluminium (9 mm breit, 22 mm dick) und gerundete, stoßabsorbierende Sicherheitsecken. Hochwertige Hänge- und Schieb- beschläge sowie gummierte Wandschutzrollen sorgen für eine extrem leise Benutzung im Schulalltag. Die stabile und zugleich leichte Bauweise der Tafeln ermöglicht ein flexibles Arbeiten. Vor der Tafelauswahl muss die Systemhöhe (100/120 cm) festgelegt werden. Tafeln mit unterschiedlichen Höhen sollten nicht gemischt werden.



 **Gleich mitbestellen**

Bitte bestellen Sie zu jeder Tafel gleich die Rollengleiter (S. 5.05) für die Wandschiene A oder B mit!

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Wandschienen unbedingt die Montagehöhe an. Erfolgt keine Angabe, werden die Wandschienen in einer Höhe von 2,00 m (entspricht der Oberkante der Wandschiene) montiert.

Für die Montage durch geschultes Fachpersonal bitte folgende Artikelnummer angeben:

179902 je laufender Meter

Hinweis

Doppelseitige Hängetafeln sind nur für die Verwendung in der 1. Ebene geeignet und in der 2. Ebene (Wandschiene B media-line 1000) **nicht** wendbar!

Whiteboard-Hängetafeln

Ein- oder doppelseitig mit magnethaftender Schreibfläche. Sie ist mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar. Material: Stahl-Email, weiß. Hänge-/Schiebebeschlag bitte separat bestellen.

093398 einseitig, B 80 x H 100 cm

093323 einseitig, B 120 x H 100 cm

093324 einseitig, B 100 x H 120 cm

Bitte gewünschte Nutzung für erste oder zweite Ebene angeben (S. 5.05)!

093399 doppelseitig, B 80 x H 100 cm

093325 doppelseitig, B 120 x H 100 cm

093326 doppelseitig, B 100 x H 120 cm

Nur für erste Ebene geeignet.

HÄNGETAFELN



Hergestellt in Deutschland

Whiteboard-Hängetafel und Textil

Material: Stahlmail/Textil. Weiße Seite mit Whiteboardmarker beschriftbar, Textilseite zum Anpinnen von Arbeitsblättern. Zzgl. Hänge-/Schiebebeschlag.

B/H 80 x 100 cm

179550 weiß/Textil blau

179551 weiß/Textil rot

179552 weiß/Textil silbergrau

Nur für erste Ebene geeignet.

B/H 120 x 100 cm

179555 weiß/Textil blau

179556 weiß/Textil rot

179557 weiß/Textil silbergrau

Nur für erste Ebene geeignet.

B/H 100 x 120 cm

093349 weiß/Textil blau

093351 weiß/Textil rot

093353 weiß/Textil silbergrau

Nur für erste Ebene geeignet.

B/H 135 x 120 cm

179565 weiß/Textil blau

179566 weiß/Textil rot

179567 weiß/Textil silbergrau

Nur für erste Ebene geeignet.

Hinweis

Doppelseitige Hängetafeln sind nur für die Verwendung in der 1. Ebene geeignet und in der 2. Ebene (Wandschiene B media-line 1000) **nicht** wendbar!



Rückseite

TAFELZUBEHÖR



Schiebebeschlag 1. Ebene



Schiebebeschlag 2. Ebene

Hänge-Schiebebeschlag

Aluminium-Rollengleiter für Tafeln, Flipcharts und Rollcharts inkl. Abstandsrollen. Beschläge für 2. Ebene zum Verschieben vor der hinteren Tafel. Beschläge inkl. Aushängesicherung.

A 093360 Alurollengleiter für 1. Ebene - Wandschiene A+B (737/1000)

B 093361 Alurollengleiter für 2. Ebene - Wandschiene B (1000)

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR TEXTILHÄNGETAFEL

Muss - Erforderliche Angabe

Oberflächenfarbe für Textilhängetafel

- CT22**
Paprikarot
- CT02**
Ozeanblau
- CT31**
Graphitgrau
- CT30**
Silbergrau

Wandschienensystem für 1. und 2. Ebene

Einseitige Hängetafeln können in die 1. oder 2. Ebene eingehängt werden!

EBE1 für 1. Ebene
EBE2 für 2. Ebene

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss			
093414	CT02	EBE1		1	Textilhängetafel 120x100, blau
093413	CT22	EBE2		1	Textilhängetafel 80x100, rot

SCHRANKSYSTEM

MEDIA-LINE COMFORT



Kombinationsschrank media-line comfort

Oben: 3 Ordnerhöhen, 2 Einlegeböden. Unten: 1,5 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Muschelgriffen.

342810 H 191 x B 80 x T 45,4 cm

Dekorbezeichnung (P1) angeben!

342809 H 191 x B 100 x T 45,4 cm

Dekorbezeichnung (P1) angeben!

351060 Schienen-Set comfort; Preis je lfm

350864 Endlagenstopper comfort; je Anlage



Kombinationsschrank media-line comfort

Oben: 3 Ordnerhöhen, 2 Einlegeböden. Unten: 1,5 Ordnerhöhen, 1 Einlegeboden, 2 Schiebetüren mit Muschelgriffen. Maße: H 191 x B 100 x T 43,5 cm.

342807

Dekorbezeichnung (P1) angeben!

351060 Schienen-Set comfort; Preis je lfm

350864 Endlagenstopper comfort; je Anlage



Kombinationsschrank media-line comfort

Oben: 3 Ordnerhöhen, 2 Einlegeböden, 2 Schiebetüren mit Muschelgriffen. Unten: 1,5 Ordnerhöhen, 1 Einlegeboden, 2 Schiebetüren mit Muschelgriffen.

Maße: H 191 x B 100 x T 43,5 cm.

342806

Dekorbezeichnung (P1) angeben!

351060 Schienen-Set comfort; Preis je lfm

222,69 / 265,-

350864 Endlagenstopper comfort; je Anlage

SCHRÄNKE MIT WHITEBOARDFRONTEN

Die Drehtüren dieser Schränke sind mit einer magnetischen Whiteboard-Beschichtung erhältlich. Diese bietet alle Vorteile einer herkömmlichen Whiteboardfläche und ist besonders für Schrankwände geeignet.



Whiteboard-Mehrweckschrank modulo

Mit magnetischer Whiteboardfront. 5 Ordnerhöhen, 2 Whiteboard-Drehtüren mit Griff, 170°-Bänder, mit Mittelwand und 8 Einlegeböden. Lieferung inkl. Wandbefestigungsset. Maße: H 191 x T 45,5 cm.

529884 B 100 cm

529885 B 120 cm

Auf Anfrage.



SCHULTAFELN

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE TAFEL!

VORTEILE DER TAFELN AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

Tafelgrundkörper

Durch die Leichtbauweise ist der Verschleiß der mechanischen Teile deutlich geringer; zudem werden Wand und Boden weniger belastet. Die Tafeln sind leicht zu verschieben, somit reduziert sich die Unfallgefahr.

Schreibfläche

Höchste Oberflächenqualität durch Verwendung von kratzfestem Stahlmail! Die Tafelflächen sind sowohl nass als auch trocken gut wischbar und magnethaftend.

Tafelbänder und Tafelflügelscharniere

Sie bestehen aus besonders stabilem, 5 mm starkem Stahl.

Die Tellerfeder garantiert eine gleichmäßige und sichere Flügelbewegung. Die Befestigung der Tafel Flügel ist massiv und extrem belastbar (2 x 4 Schrauben je Band).

Gegenzug

Das rostfreie, flächig aufgeklebte und stoßfreie Stahlblech verhindert ein Verziehen des Tafelgrundkörpers.

Bauteile

Das Material aus einer hochwertigen Stahl oder Aluminium-Legierung ist leicht zu reinigen und zeichnet sich durch einen geringen Verschleiß aus. Die Präzisions-Pylonen sind extrem verwindungssteif. Alle Kanten sind abgerundet – daher ist das Verletzungsrisiko äußerst gering.

- hochwertige Schreibflächen
- minimale Wartungsanforderungen
- lange Lebensdauer

Pylonen- und Klappschiebetafeln auf Anfrage.



leichte Verschiebbarkeit der Tafelfläche



umlaufendes, wasserdichtes Einfassprofil



bündig schließende Sicherheitsecken aus schlagzähem Kunststoff

LANGWANDTAFELN



DIE TAFEL FÜR VIELE INFORMATIONEN – PASST SICH JEDEM RAUM AN:

- Optik und Ausführung passend zu den Großtafeln
- verdeckte Montage
- Sicherheitsecken
- Ablageleiste serienmäßig
- Material: Leichtbauweise mit Stahlmail-Schreibflächen, Rahmen aus Aluminium



Die Montage erfolgt mit Haltern, die mit der Wand und der Tafel verschraubt sind. Vorteil: Die Tafel kann nicht ausgehängt werden.



Die Ecken der Langwandtafeln sind mit einem Eckenschutz aus Kunststoff versehen – maximale Sicherheit, minimales Verletzungsrisiko.

Tafelfläche H/B	grün 	weiß 
100 x 80 cm	179700	179701
100 x 100 cm	179702	179703
100 x 120 cm	179704	179705
100 x 150 cm	179706	179707
100 x 200 cm	179708	179709
100 x 250 cm	179710	179711
100 x 300 cm	179712	179713
120 x 100 cm	179720	179721
120 x 150 cm	179722	179723
120 x 200 cm	179724	179725
120 x 250 cm	179726	179727
120 x 300 cm	179728	179729

Für Montage durch geschultes Fachpersonal bitte folgende Artikelnummer angeben: **179904**

Bestellmöglichkeiten

Lineaturen – auf Anfrage

kann (optionale Angabe)

Langwandtafel



Drehgestelltafel (siehe S. 272)



DREHGESTELLTAFEL

DIE MOBILE TAFEL FÜR KLEINE RÄUME:

- um 360° schwenkbar
- Sicherheitsecken
- Material: Stahlmail in Leichtbauweise, Rahmen aus stabilem Stahlgestell in Weißaluminium RAL 9006



- stabile, leichtgängige Schwenkmechanik



- wartungsfreie Gummirollen

Drehgestelltafel

Mit Sicherheitsecke und um 360° schwenkbar. Material: Stahlmail in Leichtbauweise, Rahmen aus stabilem Stahlgestell in Weißaluminium RAL 9006. Tafelfläche H 100 cm.

179800 grün, B 120 cm

179802 grün, B 150 cm

179804 grün, B 200 cm

179801 weiß, B 120 cm

179803 weiß, B 150 cm

179805 weiß, B 200 cm

ZUBEHÖR



Magnet-Set

Set mit 10 verschiedenfarbigen Magneten. Farben nach Lagervorrat. Maße: Ø 24, 2,4 mm, 7 mm stark.

147359 10-teilig

BILDERKLEMMLEISTE KOMBI



- magnethaftend, weiß
- Material: Profil aus Aluminium, weiße Fläche aus Stahlmail
- max. Schienenlänge: 250 cm
- Lieferumfang: Wandschiene, Klemmboys (4 Stück/Meter), Montagematerial
- Mindestbestelllänge: 100 cm

Bilderklemmleiste „Kombi“

093186 Preis je 10 cm