

MEDIENMÖBEL

Die Ausstattung von Räumen mit flexiblen Möbeln und mobilen Endgeräten ist das eine, darin sinnvoll zu unterrichten das andere. Wer im Einsatz moderner Medien einen Mehrwert für seinen Unterricht sieht, kann gemeinsam mit den Kollegen vorwärtsgehen und eine neue Idee von Schule verwirklichen.

Dann entfaltet die Kombination von durchdacht eingerichteten Räumen und modernen Unterrichtsszenarien ihre volle Wirkung, so dass Schüler selbstständiger und individueller lernen können.

Christian Heinz,
stellvertretender Schulleiter,
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen

FACHKLASSEN UND RAUM- AUSSTATTUNG

INHALT

Aufbewahrungsmöbel
für digitale Medien

PC-Tische und Zubehör

Möbel für Musik- und
Kunsträume



DIE MOBILE LÖSUNG FÜR TABLETS UND LAPTOPS

Mit den Tabletwagen können bis zu 16 bzw. 32 iPads, Tablets oder Laptops gleichzeitig sicher aufbewahrt, leicht transportiert, geladen und wahlweise auch synchronisiert werden. Hinter einer grünen Tür ist die Elektronik verborgen und ordentlich verstaut, aber dennoch bei Bedarf zugänglich. Jedes Gerät wird über ein kurzes USB-Kabel in seinem jeweiligen Fach angeschlossen. Die Türen der

Tabletswagen sind abschließbar. Sind die Wagen geöffnet, hält ein Magnetverschluss die Türen bei 270°. Das ist platzsparend und minimiert die Unfallgefahr. Dank der vier Feststellrollen stehen die Wagen sicher und können jederzeit leicht bewegt werden – auch von Schülern. Zusätzlich sind die Wagen als praktische Stehtische nutzbar.

TABLETWAGEN MIT KÖRBEN FÜR EINE EINFACHE ENTNAHME

B D



- auch von Schülern leicht zu schieben dank praktischer Griffe
- Technik sauber verstaut und aufgeräumt
- sicher verschließbar mit Schlüssel
- auch als Stehtisch nutzbar
- ideal für kleine Projekte, da Tablets in den Tragekörben auch einzeln entnommen werden können



iPad-Ladewagen „Basket Charge“

Tabletswagen mit Tragekörben zum Aufbewahren und Laden von 16 bzw. 32 iPads oder USB-Tablets. In den Tragekörben können 4 Geräte mit oder ohne Schutzhülle untergebracht werden. Türen im 270°-Winkel aufklappbar und mit Magnetverschluss. Zugang zur Elektronik separat verschließbar. Einzelne iPad- und Tablet-USB-Kabel sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Material (Wagen): MDF mit Melaminbeschichtung (weiß), Stahlblende für Elektroabteil (lindgrün), Laminatplatte mit Griffmulden (weiß), 4 Feststellrollen. Material (Körbe): Polycarbonatgehäuse (weiß), Aluminiumgriffe in Blau und Orange. Maße (Fächer): T 31 x B 21 x H 2,8 cm.

A 341333 für 16 Tablets, B 60 x H 95 x T 46 cm

B 341332 für 32 Tablets, B 100 x H 95 x T 46 cm

A C



iPad-Ladewagen „Basket Sync“

Tabletswagen mit Tragekörben zum Synchronisieren, Laden und Aufbewahren von 16 bzw. 32 iPads oder USB-Tablets. Ausstattung wie Art.-Nr. 1341333 bzw. 1341332. Material (Wagen): MDF mit Melaminbeschichtung (weiß), Stahlblende für Elektroabteil (lindgrün), Laminatplatte mit Griffmulden (weiß), 4 Feststellrollen. Material (Körbe): Polycarbonatgehäuse (weiß), Aluminiumgriffe in Blau und Orange. Maße (Fächer): T 31 x B 21 x H 2,8 cm.

C 341330 für 16 Tablets, B 60 x H 95 x T 46 cm

D 341331 für 32 Tablets, B 100 x H 95 x T 46 cm

TABLET WAGEN MIT FÄCHERN FÜR EINE SICHERE AUFBEWAHRUNG

Produktvorteile

Synchronisierung – clever und effizient!

Um Inhalte zu teilen, musste man in prädigitalen Zeiten noch abschreiben oder kopieren. Das hat wertvolle Zeit und Ressourcen gekostet. Synchronisieren bringt elektronische „Schulhefte“ auf den gleichen Stand. Nur ein Arbeitsschritt für alle Geräte! Das spart Zeit, die kreativ genutzt werden kann. Am Ende eines produktiven Tages werden alle Geräte gleichzeitig geladen und synchronisiert. So haben alle beim nächsten Mal Zugriff auf die gleichen Inhalte und Programme und können gemeinsam weiterlernen.

Tablet-Ladewagen „Sync“

Tabletswagen zum Synchronisieren, Laden und Aufbewahren von 16 bzw. 32 iPads oder USB-Tablets. Türen im 270°-Winkel aufklappbar und mit Magnetverschluss. Zugang zur Elektronik separat verschließbar. Einzelne iPad- und Tablet-USB-Kabel sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Material: MDF mit Melaminbeschichtung (weiß), Stahlblende für Elektroabteil (lindgrün), Laminatplatte mit Griffmulden (weiß), 4 Feststellrollen. Maße (Fächer): B 21 x H 3,4 x T 31 cm.

341337 für 16 Tablets, B 60 x H 92 x T 41 cm

341336 für 32 Tablets, B 95 x H 92 x T 41 cm

- auch von Schülern leicht zu schieben dank praktischer Griffe
- Technik sauber verstaut und aufgeräumt
- sicher verschließbar mit Schlüssel
- als zusätzlicher Stehtisch nutzbar



LAPTOP WAGEN FÜR'S AUFLADEN UND AUFBEWAHREN

- auch von Schülern leicht zu schieben dank praktischer Griffe
- Technik sauber verstaut und aufgeräumt
- sicher verschließbar mit Schlüssel
- als zusätzlicher Stehtisch nutzbar

Laptop-Ladewagen „Charge“

Zum Laden und Aufbewahren von 16 Laptops. Türen im 270°-Winkel aufklappbar und mit Magnetverschluss. Zugang zur Elektronik separat verschließbar. Material: MDF mit Melaminbeschichtung (weiß), Stahlblende für Elektroabteil (lindgrün), Laminatplatte mit Griffmulden (weiß), 4 Feststellrollen. Maße (Fächer): B 45 x H 4,1 x T 30 cm.

341335 für 16 Laptops, B 68 x H 95 x T 55 cm

341334 für 32 Laptops, B 112 x H 95 x T 55 cm



TECHNIK-SCHRÄNKE



- Korpusteile, Ablageplatten und Blenden 19 mm stark mit 2-mm-Kante
- 4 stabile Laufrollen, davon 2 mit Feststeller

Laptopschrank

Fahrbar, mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar (Ø 75 mm), und Ladestation. Stahlsockel aus Profilstahlrohr (30 x 30 x 2 mm); Schrankkorpus gedübelt und verleimt, Rückwand eingerückt. Rückseite als Kabelschacht mit 2 verschließbaren Drehtüren, 90°-Bänder. Im Kabelschacht Steckdosenverdrahtung und 5 m Anschlussleitung auf Aufwickelvorrichtung. Kabeldurchführung seitlich. Vorderseite mit 2 verschließbaren Drehtüren, 270°-Bänder und Bügelgriff. Innen 16 Laptopfächer mit zugeordneter Energieversorgung 16A/230V~Gerätestecksystem GST 18/3, Fachgröße B 43 x H 10 x T 38 cm.

Maße gesamt: B 110 x H 105 x T 60 cm.

518054

Dekorbezeichnung (P1) angeben! (S. 6.07)



- versetzte Rückseite zur optimalen Belüftung

Technik-Garagenschrank

2 Drehtüren, optional verschließbar, mit Schleppsockel und Griff, Öffnungswinkel 270°.

Oben: Mittelwand, 3 Ordnerhöhen 4 Einlegeböden. Unten: verkürzter Konstruktionsboden, geteilte Rückwand mit 15,9-cm-Spalt zur Belüftung. Integrierte 3-fach-Steckdosenleiste mit 16A/230 Volt, 3 m Anschlusskabel und Kabeldurchlass. Material: Dreischicht-Qualitätsspanplatte, melaminharzbeschichtet.

Maße: B 100 x H 191 x T 60 cm.

529739

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Korpusdekor (P1) angeben! Frontdekor (P1) angeben! (S. 6.07)



MOBIL UND SICHER

PRÄSENTATIONS- UND AUFBEWAHRUNGSMÖBEL



- bei versenkter Beamer-Stellfläche auch als Rednerpult verwendbar
- höhenverstellbar



- Lochblech in verschiedenen Farben wählbar

Medienmobil „multitec“

Fahrbarer Steharbeitsplatz für Laptops mit stufenlos höhenverstellbarer Beamerstellfläche. Utensilienfach mit integrierter 2-fach-Steckdose und 3 m Anschlusskabel unter der Arbeitsfläche. Arbeits- und Beamerstellfläche mit Kabeldurchführung (Ø 60 mm). Kufen aus Flachovalstahlrohr (60 x 30 x 2 mm) mit Rollenpaar (Ø 65 mm). Durchgehende Lochblechblende zwischen 2 Säulen aus Präzisions-Stahlrohr (40 x 2 mm). Gestell in RAL 9006 Weißaluminium.

Maße: Arbeitsfläche B 60 x H 107 x T 59 cm, Beamerstellfläche B 52 x H 112 - 142 x T 38 cm.

518050

Lochblech-Farbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! (S. 6.07)

PC-TISCH WEBDESK BASIC



➔ **Elektrozubehör**
auf Seite 6.09

Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- PC-Tische in andere Höhe
- Trennsteg im Kabelkanal (exklusive)

Hergestellt in Deutschland

Nach
DIN EN 1729-1
und -2

Hinweis

Unterbauten (S. 6.08) und CPU-Halter für PC-Tische (S.6.09) bitte separat bestellen!

PC-Tisch „webdesk basic“

Das stabile Vierbeinergestell aus Präzisionsstahlrohr (Ø 40 x 2 mm) hat einen umlaufenden, plattenunterstützenden Zargenrahmen (40 x 20 x 2 mm). Mit Kabeldurchlass (Ø 8 cm) in der Platte und glanzverzinntem Gitterkabelkanal unter der Platte. Beine mit Kunststoffgleitern für Höhenausgleich. Die 25 mm starke, melaminharzbeschichtete Tischplatte hat ein zusätzliches Overlay. Mit ABS-Kante.

176380	B 80 x H 72 x T 70 cm	176385	B 80 x H 72 x T 80 cm
176381	B 100 x H 72 x T 70 cm	176386	B 100 x H 72 x T 80 cm
176382	B 120 x H 72 x T 70 cm	176387	B 120 x H 72 x T 80 cm
176383	B 140 x H 72 x T 70 cm	176388	B 140 x H 72 x T 80 cm
176384	B 160 x H 72 x T 70 cm	176389	B 160 x H 72 x T 80 cm
176396	B 180 x H 72 x T 70 cm	176394	B 180 x H 72 x T 80 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! Funktionsbohrung angeben! Gleiterart angeben! (S. 6.07)

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! Funktionsbohrung angeben! Gleiterart angeben! (S. 6.07)

PC-TISCH WEBDESK EXCLUSIVE



Hinweis

Unterbauten (S. 6.08) und CPU-Halter für PC-Tische (S.6.09) bitte separat bestellen!



aufklappbarer Kabelschacht mit Schloss



Kabeldurchführung, z. B. zum Nebentisch



Dichtlippe verhindert Kabelschäden

PC-Tisch „webdesk exclusive“ mit Klappkabelkanal

Vierbein gestellt aus Präzisionsstahlrohr (Ø 40 x 2 mm), umlaufender Zargenrahmen (40 x 20 x 2 mm), Gestelloberfläche pulverbeschichtet in verschiedenen Stahlfarben, 25 mm starke melaminharzbeschichtete Tischplatte mit zusätzlichem Overlay. Kabelkanal B 17 x H 12 cm, Kabeleinlass über gesamte Tischlänge, Klappkabelkanal nach oben zu öffnen, verschleißbar.

177901	B 80 x H 72 x T 70 cm
177902	B 100 x H 72 x T 70 cm
177903	B 120 x H 72 x T 70 cm
177904	B 140 x H 72 x T 70 cm
177905	B 160 x H 72 x T 70 cm
177906	B 180 x H 72 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! Funktionsbohrung angeben! Gleiterart angeben!

176223	B 80 x H 72 x T 80 cm
176224	B 100 x H 72 x T 80 cm
176214	B 120 x H 72 x T 80 cm
176215	B 140 x H 72 x T 80 cm
176216	B 160 x H 72 x T 80 cm
177916	B 180 x H 72 x T 80 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! Funktionsbohrung angeben! Gleiterart angeben!

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR PC-TISCHE UND KONFERENZTISCHE

Gestellfarben/Lochblechfarben

Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

Muss - Erforderliche Angabe

1034 Pastellgelb	3003 Rubinrot	3022 Lachsrot	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	5002 Ultramarinblau	6021 Blassgrün	7035 Lichtgrau	9005 Tiefschwarz	9006 Weißaluminium	D702 Eisenglimmer
---------------------	------------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Tischplatten-/Schrankdekor P1 mit ABS-Kante

Bitte wählen Sie Ihre Tischplatte.

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1J Graphitgrau	P1A9 Bellatograu
--------------	------------------	--------------	---------------------	------------------	-------------	--------------------	---------------------

Gleiter

Wählen Sie die Art der Gleiter.
Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter!

GLKU	Gleiter Kunststoff
GLFI	Gleiter Filz

Funktionsbohrungen

Seitliche Funktionsbohrungen zur Montage von Verkettungselementen und Anbauplatten.
Ohne Angabe liefern wir OFUN!

OFUN	ohne Funktionsbohrungen
MFUN	mit Funktionsbohrungen

Unterbauten

Bitte wählen Sie Ihre Unterbauten.
Ohne Angabe liefern wir OHNE!

UBRE	Unterbauten rechts angebaut
UBLI	Unterbauten links angebaut
OHNE	ohne Unterbau (nicht nachrüstbar)

ZUBEHÖR FÜR PC-TISCHE

UNTERBAUTEN

Die Unterbauten werden rechts oder links am Gestell montiert. Wählen Sie aus dem umfangreichen Dekorprogramm P1, z. B. Eiche, Buche oder Lichtgrau.

Die Schübe erhalten Sie mit leichtgängiger Rollenführung, die Materialauszüge mit Kugelführung.

Hinweis

Bitte immer die Bestellnummer des Tisches auf dem Bestellschein mit angeben, für den der Unterbau rechts/links bestimmt ist! 1 Höheneinheit entspricht ca. 5 cm!



Unterbau mit Schubfach

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano“-Lehrertische. 1 Schubfach mit Metallzarge (H 15 cm – 3 Höheneinheiten), Schloss und Griff.

Maße: B 43 x H 18 x T 56 cm.

176225

Dekorbezeichnung (P1) angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)



Unterbau mit Tür

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano“-Lehrertische. 1 Drehtür (Öffnungswinkel 100°) mit Schloss und Griff, 1 Einlegeboden.

Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

176226

Dekorbezeichnung (P1) angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)



Unterbau mit einer Tür und Schubfach

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano“-Lehrertische. 1 Schubfach mit Metallzarge (H 15 cm – 3 Höheneinheiten), Schloss und Griff; 1 Drehtür (Öffnungswinkel 100°) mit Schloss und Griff, 1 Einlegeboden. Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

176227

Dekorbezeichnung (P1) angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)



Unterbau mit Materialauszug und 3 Schubfach

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm und „solano“-Lehrertische. 1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm – 1 Höheneinheit), 3 Schubfächer mit Griff (H 15 cm – 3 Höheneinheiten) und Zentralverschluss. Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

176219

Dekorbezeichnung (P1) angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)

ZUBEHÖR FÜR PC-TISCHE



ELEKTROZUBEHÖR

Alle elektrischen Bauteile entsprechen der deutschen Norm VDE sowie den internationalen Normen. Das Stecksystem GST 18 erfüllt die Forderungen nach EN 60598-1 sowie der DIN VDE 0620-1. Alle Kunststoffteile in Schwarz ähnlich RAL 9005.



Hinweis

Auf Arbeitsflächen aufgebaute oder eingelassene Steckdosenboxen mit Stecksystem GST 18 und anwendungsspezifischer Ausstattung mit Strom-, Daten-, Kommunikations-, Sicherungs- und Schaltereinsätzen werden individuell zusammengestellt und gefertigt. Beratung und Preis auf Anfrage!

A CPU-Halter

Für PC-Tische „webdesk“ nachrüstbar: rechts oder links am Zargenrahmen montierbar. Rechnerhöhe max. 45 cm. Rohrgestell mit Gurtbandbefestigung inkl. Montagmaterial und Seitenstrebe. Material: Metall, pulverbeschichtet.

176583 zur Montage an der Tischzarge

Gestellfarbe angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)

176584 zur freien Montage unter der Platte

Gestellfarbe angeben (S. 6.07)!

B Anschlussleitung

Mit Gerätestecksystem GST 18/3, 16 A/250 V~, 1 Schutzkontakt-Stecker, 1 Steckanschluss-Buchse. Länge: 1,50 m.

176588

C Steckdosenleiste, 2-fach

Schutzkontakt-Steckdosen hintereinander mit Gerätestecksystem GST 18/3. 2 Steckanschlüsse Buchse/Stecker untereinander direkt steckbar, mit Verriegelung. 10-16 A/250 V~ max. 3500 Watt. Bei Montage in Kabelkanal eingelegt, ohne Anschlussleitung!

176592

ÜBERSICHTLICH UND SICHER VERSTAUT

MUSIKSCHRANK VARIADO+

Musikinstrumente sind empfindlich und wertvoll. Deshalb müssen sie sorgfältig gelagert werden. In soliden Musikschränken findet das gesamte Instrumentarium übersichtlich und sicher Platz. Einlegeböden können durch das seitliche Lochraster individuell verstellt werden. Die Schranktüren sind mit praktischen Halterungen versehen und im 270°-Winkel zu öffnen. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Breiten und Ausstattungsvarianten.



Produktvorteile

- Dreischicht-Qualitätsspanplatte, melaminharzbeschichtet
- gedübelter Korpus, verleimt, Rückwand eingenetet und verleimt
- Drehtüren mit Drehstangenschloss

Hinweis

Der Musikschrank wird ohne Instrumente geliefert!



Musikschrank 1 „variado+“

2 Drehtüren mit Griffen und Schloss, oben 2 Einlegeböden, unten 2 Mittelwände, versetzt, rechts 6 feste Böden, Plattendekore P1 mit gleichfarbiger, gerundeter 2-mm-ABS-Kante.

Maße: B 120 x H 191 x T 60 cm.

529635

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Musikschrank 2 „variado+“

2 Drehtüren mit Griffen und Schloss, 1 Mittelwand, versetzt, links 3 Einlegeböden, rechts 5 Einlegeböden, Plattendekore P1 mit gleichfarbiger, gerundeter 2-mm-ABS-Kante.

Maße: B 120 x H 191 x T 60 cm.

529636

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Musikschrank 3 „variado+“

Drehtür mit Griff und Schloss. 4 Einlegeböden, Plattendekore P1 mit gleichfarbiger, gerundeter 2 mm ABS-Kante.

Maße: B 60 x H 191 x T 60 cm.

529637 Drehtür links angeschlagen, Schloss rechts

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

529638 Drehtür rechts angeschlagen, Schloss links (o. Abb.)

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

KEYBOARDTISCH STUDIO

- Dieser spezielle Keyboardtisch verwandelt sich kinderleicht in einen Schüler- oder Lehrertisch.

Keyboardtisch „studio“

C-Form-Kufengestell aus Profilrohr (80 x 30 x 2 mm) und Kufen aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm). Aufklappbare Tischplatte aus 25 mm starker, beidseitig melaminharzbeschichteter Dreischicht-Qualitätsspanplatte, darunter ein auszieh- und verschließbares Keyboardfach. Max. Keyboardstellhöhe 15 cm, Tischhöhenverstellung im Raster von 1 cm mit Drehknopfstellung.

Maße: Keyboardfach innen 110 x 41 x 15 cm, Tischplatte B 130 x T 60 cm, Tischhöhe 76 cm.

507900

Gestellfarbe angeben! Tischplatte angeben! (S. 6.07)



STABIL UND PRAXISGERECHT

WERKBÄNKE



A

- Unterbauten und Ablage separat bestellen

C

- Ablage mit Querstrebe

Produktvorteile

- stabiles Stahlrohrgestell (40 x 40 mm)
- mit und ohne Höhenverstellung
- 40 mm starke Buche-Furnierholzplatte, geölt
- mit verschiedenen Unterschränken kombinierbar

In vielen starken RAL-Farben:



- die hintere Aufkantung (optional) schützt die Wand und es kann nichts herunterrutschen
- Ausstattungsvarianten auf Anfrage: 7 cm Aufkantung auf der Tischplatte (AUFK)

B

- Höhenverstellung per Rasterbein und Stellschraube



Drehspindelhocker
auf Seite 2.23

Hergestellt
in Deutschland

A

Werkbank

Die Werkbänke haben rechts und links eine Hängevorrichtung für Unterbauten, ein stabiles Untergestell aus Profil-Stahlrohr und Beine aus Präzisionsstahlrohr, jeweils pulverbeschichtet. Die Beine sind mit schwarzen Kunststoffgleitern für einen Höhenausgleich bis 1,5 cm ausgestattet. Die geschliffene, geölte Werkbankplatte aus 4 cm starkem Buche-Echtholz hat gerundete Kanten. Die Ablage bitte separat bestellen.

176406 B 150 x H 83 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! (S. 6.07)

176407 B 200 x H 83 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! (S. 6.07)

B

Werkbank „modo“ in zwei Höhen

Die höhenverstellbaren Werkbänke haben ein stabiles Untergestell aus Profil-Stahlrohr und Beine aus Präzisionsstahlrohr, jeweils pulverbeschichtet. Die Beine sind mit schwarzen Kunststoffgleitern für einen Höhenausgleich bis 1,5 cm ausgestattet. Die Werkbankhöhe kann mittels Schraubverbindungen im Raster von 5 cm verstellt werden. Die geschliffene, geölte Werkbankplatte aus 4 cm starkem Buche-Echtholz hat gerundete Kanten.

176400 B 150 x H 64 - 79 x T 70 cm

176402 B 150 x H 78 - 93 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! (S. 6.07)

Fußbodenbefestigung

2 Stahlwinkel inkl. Montagematerial.

176585

ZUBEHÖR FÜR WERKBÄNKE

Das passende Zubehör schafft übersichtlichen Stauraum: Die Schubladen sind aus 19 mm starker Spanplatte, die zum Schutz vor Kratzern beidseitig mit Melaminharz beschichtet ist.



Schubladenblock

Mit Bügelgriffen. Oberes Schubfach verschließbar. Material: Spanplatte Dekor, Kunststoff, Metall. Maße: B 43 x H 30 x T 60 cm.

176419

C

Werkbankablage für Werkbänke „modo“

Mit Querstrebe. Inkl. Montagematerial. Material: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor, Metall, 25 mm stark.

176404 für Werkbankbreite 150 cm

176405 für Werkbankbreite 200 cm

ZEICHNUNGSSCHRANK

Hinweis

Alle Zeichnungsschränke müssen an der Wand befestigt werden! (Kippgefahr durch die großflächigen Auszüge bei ungleichmäßiger Beladung)



- für Papiergrößen DIN A0 oder DIN A1



Unterschrank DIN A1

Gedübelter und verleimter Schrankkorpus, 7 Teilauszüge mit Blenden und 2 Griffen. Lieferung erfolgt montiert inkl. Wandbefestigungsset!

Material: 3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Stahlsockel weißaluminium.
Fachinnenmaß: B 84 x H 4 x T 59 cm, Maße gesamt: B 100 x H 101 x T 72 cm.

507956

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! (S. 6.07)

Unterschrank DIN A0

Zerlegbarer Schrankkorpus, 7 Teilauszüge mit Blenden und 2 Griffen. Lieferung erfolgt unmontiert inkl. Wandbefestigungsset!

Material: 3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Stahlsockel weißaluminium. Fachinnenmaß: B 119 x H 4 x T 84 cm, Maße gesamt: B 135 x H 101 x T 96 cm.

507958

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! (S. 6.07)

MATERIALSCHRANK VARIADO+

Passend zum Zeichnungsschrank bringen Sie im Materialschrank Farbkästen, Farben, Kleber usw. griffbereit unter. In den stabilen Auszügen finden auch Kleinteile übersichtlich Platz. Alle Einlegeböden können in beliebiger Reihenfolge und Höhe angeordnet werden.



Produktvorteile

- verschiedene Platten-dekore P1, zum Beispiel Weißbuche, Buche oder Lichtgrau
- flexibel in der Innenge-staltung

- Schranktiefe 60 cm

Materialschrank

2 Drehtüren mit Schloss. Oben: 2 Einlegeböden. Mitte: drei Rollkästen mit Rollschubführung und Sicherheitsstopp. Unten: 1 Einlegeboden. Material: Spanplatte Dreischichtplatte, Metall. Maße: B 120 x H 191 x T 60 cm (inkl. Sockel). Nur mit Sockel lieferbar.

529630

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! (S. 6.07)



VIELSEITIGE EINSETZBAR

Papierwagen

10 Papierfächer mit einer Fachgröße von B 78 x H 5,5 x T 54 cm und 8 x 2 Schienen für Materialboxen. Schrankkorpus gedübelt und verleimt; Rückwand eingunet; Plattendekore Pt; mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm), davon 2 mit Feststeller, auf Stahlsockelrahmen in Weißaluminium. Lieferung ohne Materialboxen. Maße: B 120 x H 87 x T 58 cm.

A 507960

Dekorbezeichnung angeben! Materialboxen separat bestellen! (S. 6.07)

Utensilienwagen

Oben Kleinutensilienfach (87 x 66 x 8 cm), darunter 1 durchgehendes Fach für Großformate (Fachhöhe 8 cm). Vorderseite mit Fachtiefe DIN A3: oben 1 großes und 2 gleich große Fächer mit Fachhöhe 16 cm, darunter 6 gleich große Fächer mit Fachhöhe 10 cm. Rückseite mit Fachtiefe DIN A4: oben 1 großes Fach mit Fachhöhe 16 cm, darunter 2 Fächer mit jeweils 3 verstellbaren Stegen (Fachhöhe 16 cm), darunter 6 gleich große Fächer mit Fachhöhe 10 cm. Seitlich 1 Regal für Papierrollen und Farbflaschen. Material: Korpus gedübelt und verleimt, Plattendekore Pt; 4 Lenkrollen (Ø 75 mm), davon 2 mit Feststeller, auf Stahlsockelrahmen in Weißaluminium. Maße: B 100 x H 102 x T 70 cm.

B 507961

Dekorbezeichnung angeben! (S. 6.07)

Zeichentisch „studio“

Die 25 mm starke Tischplatte aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet. Die Plattenneigung ist von 0° - 75° verstellbar. Eine arretierbare, versenkbare Anschlagsschiene sorgt dafür, dass bei Schrägstellung der Platte nichts vom Tisch rutscht. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Profilstahlrohr ist verschweißt und hat eine plattenunterstützende Querzarge. Die Kufen sind mit Long-Life-Schongleitern ausgestattet. Die Tischplatte ist nur mit ABS-Kante erhältlich. Maße: B 75 x H 76 x T 60 cm

C 507965

Gestellfarbe und Tischplattendekor angeben (S.6.07)

Plattenneigung von
0 - 75° verstellbar

Utensilienablage

Mit Bohrung für Wasserbecher. Seitlich an Zargen, rechts oder links montierbar. Material: Spanplatte Dekor, Stahl pulverbeschichtet, 25 mm stark; pulverbeschichtetes Profilstahlrohr. Maße: B 25 x T 34 cm.

D 507969

Gestellfarbe und Tischplattendekor angeben (S.6.07)

Utensilienablage links
oder rechts montierbar

A



- 10 Fächer für DIN A2
- stabile Geräterollen mit Feststellern

B



Rückseite



C



D

