

# project

**IDEEN VERWIRKLICHEN**  
LERNWELTEN GESTALTEN  
2024



PRODUKTLÖSUNGEN UND RAUMKONZEPTE



# RÄUME FÜR BILDUNG

Willkommen auf unserer Produktübersicht. Unser Sortiment reicht dabei von Schülerarbeitsplätzen mit mitwachsenden ergonomischen Stühlen und Tischen über Multimedia-Arbeitsplätze bis hin zu Lösungen für Lehrerzimmer und die Schulverwaltung.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Schränken, Tafeln und Projektionswänden sowie die Ausstattung für die Mensa, Cafeteria oder Aula. Unser Schulmöbelprogramm ist facettenreich und wird auch individuellen, hohen Ansprüchen gerecht.



## Raumkonzepte

Klassenräume .....	1.02-1.07	Bibliothek .....	1.26-1.27
Selbstlernzentrum .....	1.08-1.11	Lehrerzimmer .....	1.28-1.33
Förderräume .....	1.12-1.13	Verwaltungsräume .....	1.34-1.35
Differenzierungsräume .....	1.14-1.15	Mensa und Cafeteria .....	1.36-1.37
Lernräume und Lern-Etage ....	1.16-1.23	Freizeiträume .....	1.40-1.41
Lernlandschaften .....	1.24-1.25	Brandschutz .....	1.42-1.45



## Stühle

Ergonomie und Größen .....	2.02-2.03
Schüler- und Lehrerstühle .....	2.04-2.21
Transport- & Stapelwagen .....	2.22
Hocker .....	2.23
Bürodrehstühle .....	2.24
Mehrzweckstühle .....	2.25




## Tische

Schülertische .....	3.02-3.15	Besprechungstische .....	3.26
Schülercaddys .....	3.16-3.17	Elektrisch höhenverstellbare Tische .....	3.27
Lehrertische .....	3.18-3.19		
Mehrzwecktische .....	3.20-3.21		
Schreibtische und Zubehör .....	3.22-3.25		




## Schränke

Schrankprogramm variado+ .....	4.02-4.19
Schrankzubehör und Schließungen .....	4.20-4.21
Materialschränke und Regale .....	4.22-4.29



**Tafeln**

Schienen- und Schranksystem media-line.....	5.02-5.06
Tafeln.....	5.07-5.09
Zubehör .....	5.09



**Fachklassen und Raumausstattung**

Aufbewahrungsmöbel für digitale Medien.....	6.02-6.05
PC-Tische und Zubehör .....	6.06-6.09
Möbel für Musik- und Kunsträume .....	6.10-6.13



**Polstermöbel**

Sofas- und Sitzlandschaften.....	7.02-7.07
Polster Elemente .....	7.08-7.10
Liegepolsterschrank .....	7.11
Sitzkissen.....	7.11



**Bibliothek**

Grundelemente Buche .....	8.03-8.05
Grundelemente Stahl .....	8.06-8.07
Themenwagen .....	8.08
Mehrzweckregale .....	8.08



**Mensa und Cafeteria**

Mensatische.....	9.02-9.03
Wagentische und Wangenbänke .....	9.04-9.05
Servierwagen .....	9.06
Stapelstühle .....	9.07
Küchen .....	9.08-9.09
Tisch-Sitz-Kombinationen.....	9.10-9.11



**Garderoben und Flurmöbel**

Stahl-Garderoben .....	10.02-10.03
Garderobenspinde .....	10.04-10.05
Schultaschenschränke .....	10.06-10.07
Flurelemente und Flurwangenmöbel .....	10.08-10.11
Wandboards und Sitzbänke .....	10.12-10.13
Cubes und Tischhäuser .....	10.14-10.15



**Stellwände und Trennwände**

Stellwände extend.....	11.02-11.03
Akustiktrennwände und -blöcke .....	11.04-11.05



**Farben und Materialien**

Webstoffe .....	12.02-12.03
Kunstleder .....	12.04-12.05
Beizfarben .....	12.06-12.07
Plattendekore .....	12.08-12.09
Metalloberflächen.....	12.10



Weitere Informationen unter +49 3475 677 – 0 oder auf [www.project.de](http://www.project.de)

project.



# RAUMKONZEPTE

Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien

## INHALT

Klassenräume

Selbstlernzentrum

Förderräume

Differenzierungsräume

Lernräume

Lern-Etage

Lernlandschaften

Bibliothek

Lehrerzimmer

Verwaltungsräume

Mensa und Cafeteria

Freizeiträume

Brandschutz

# KLASSENRAUM FÜR FLEXIBLES LERNEN

## IN DER WEITERFÜHRENDEN SCHULE

Ein modernes, zeitgemäßes Klassenzimmer ist mehr als nur vier Wände, Boden und Decke. Es ist der gesamte Raum, der **Schüler wie Lehrer prägt**, sie inspiriert und vor allem das **Lernen unterstützt**. Flexible Einrichtungslösungen stellen bei der Gestaltung der Lernräume die **Menschen in den Vordergrund**. Dies führt zu einer Verbesserung des Unterrichtsklimas und der Lernerfolge. Ein festes, schweres Mobiliar, das Schüler nur starr sitzen und nach vorne schauen lässt, steht da nur im Weg. Das Einrichtungskonzept set.upp bietet die Möglichkeit, den Unterrichtsraum immer wieder **unterschiedlichen Lernsituationen anzupassen, und unterstützt somit offene und differenzierte Lernformen**.

Die Stühle und Tische lassen sich einfach und schnell für einen klassischen **Frontal- und Einzelunterricht** anordnen, aber auch für **Partner- oder Gruppenarbeiten**. Ebenso mobil ist der Platz des Lehrers.

Gerade in der weiterführenden Schule können Schüler ihr Lernniveau sowie das individuelle Lernverhalten bereits gut einschätzen. Durch **abwechslungsreiche Unterrichtsmodelle** und dementsprechend **flexible Lernumgebungen** können sie ihren Stärken entsprechend lernen und so in jeder Unterrichtsstunde **positive Lernerfahrungen** erzielen.

Raumgröße

75 m<sup>2</sup>

## FRONTALUNTERRICHT: KLASSISCHE INPUTPHASE



- 1 Schienensystem media-line 2 Schülertisch quattrino 3 Luftpolsterstuhl kÍboo  
4 set.upp-Polster Elemente 5 Schranksystem variado

Die Schülertische der Reihe **quattrino** lassen sich ganz unterschiedlich anordnen. Aus **Einzelarbeitsplätzen** werden so im Handumdrehen **Gruppenarbeitsplätze**. Stühle und Tische sind auch in höhenverstellbaren Ausführungen erhältlich. Die set.upp-Polster Elemente trennen in Kombination mit Regalschränken eine separate Ecke für **entspannte Gespräche und gemeinsames Lernen** ab.

Das Schienensystem media-line bietet mit flexibel einhängbaren, beidseitig verwendbaren Tafeln vielfältige Möglichkeiten für die Präsentation von Informationen, Tafelbildern oder auch Ergebnissen der Gruppenarbeit. Die Tafeln können in zwei Ebenen kombiniert und je nach Bedarf übereinander oder nebeneinander angeordnet und verschoben werden.

## PARTNERARBEIT

Je nach Arbeitsweise und Aufgabe können die Tische an der Längs- oder Querseite zusammengestellt werden.

Raumgröße  
**75 m<sup>2</sup>**



Stühle

Tische

Schränke

## GRUPPENARBEIT

Verschiedene Tischanordnungen ermöglichen unterschiedliche Gruppengrößen und die Nutzung aller Tafeln.

Raumgröße  
**75 m<sup>2</sup>**



Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

## PRÄSENTATION UND WISSENSAUFNAHME

Die u-förmige Anordnung der Tische ist für Wissens- oder Methodeninput durch den Lehrer oder in Präsentationssituationen geeignet.

Raumgröße  
**75 m<sup>2</sup>**



Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien



# KLASSENRAUM FÜR FLEXIBLES LERNEN

IN DER GRUNDSCHULE

Raum-  
größe  
**64 m<sup>2</sup>**

FRONTALUNTERRICHT



- 1 Schülerstuhl solit:sit 2 Dreieckstisch trivio 3 höhenverstellbarer Lehrertisch variant  
4 Schienensystem media-line 5 set.upp-Lernjobwagen

## GRUPPENARBEIT



Raumgröße  
**64 m<sup>2</sup>**

## PARTNERARBEIT



Raumgröße  
**64 m<sup>2</sup>**

## STATIONENLERNEN



Raumgröße  
**64 m<sup>2</sup>**

Schon Grundschulern kommt eine flexible Raumgestaltung zugute. Denn sie können sich oft noch nicht so lange konzentrieren und profitieren viel von **verschiedenen Unterrichtsformen**. Der Wechsel zwischen **Präsentationsphasen, Stationenlernen, Gruppen- oder Partnerarbeit** bringt Abwechslung ins Lernen und erlaubt dem Lehrer, auf die individuellen Lernniveaus Einzelner einzugehen. Voraussetzung ist, dass die Kinder ihre Klassenräume selbst umgestalten können. Dementsprechend **leicht und durchdacht** müssen Stühle und Tische, aber

auch Materialwagen und Tafelsysteme sein. Dreieckstische lassen sich schnell zu Einzelarbeitsplätzen oder unterschiedlich großen Gruppenarbeitsplätzen zusammenschieben. Sie bieten Platz für alle **relevanten Materialien** und bringen die Schüler dazu, abzuwägen, was wirklich auf dem Tisch gebraucht wird. So lernen sie, an ihrem Arbeitsplatz Ordnung zu halten. Schränke mit Arbeitsmaterialien können nach Bedarf an den Wänden oder für jeden schnell zugänglich zwischen den Tischen platziert werden.

Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien



Dieser Raum wurde mit Möbeln aus dem Einrichtungskonzept set.upp ausgestattet.

# KLASSENRAUM


## FÜR JAHRGANGSÜBERGREIFENDES LERNEN

**Jahrgangsübergreifendes Lernen** hat Konjunktur, in Deutschland wie international. Immer mehr Schulen machen sich auf den Weg zur Jahrgangsmischung, sodass die Anzahl der Kinder, die innerhalb einer heterogenen Altersgruppe lernen, konstant wächst. Jahrgangsübergreifender Unterricht benötigt allerdings ein **durchdachtes Raumkonzept, das den Lehrer in seiner pädagogischen Aufgabe unterstützt**. Dabei ist eine Zonierung des Raums von zentraler Bedeutung. Für gleichberechtigtes Lernen brauchen Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen passende Rahmenbedingungen: An Tischen in Erwachsenenhöhe und auf **kiboo-Luftpolsterstühlen** mit individuell einstellbaren **Fußrasten** begegnen sich Schüler und Lehrer mit unterschiedlicher Körpergröße auf Augenhöhe. Die Sitzschalen in zwei Größen sorgen für bequemes Sitzen in jeder Jahrgangsstufe. So können bei einer einheitlichen Tischgröße kleine und große Schüler entspannt lernen. Unterschiedlich hohe Polsterhocker bieten in der Mitte des Raums jedem Schüler einen flexiblen Sitzplatz.





Die Polsterhocker sind Allroundtalente. Sie können überall eingesetzt werden: als alternative Sitzgelegenheit im Klassenraum, kombiniert zu Liegelandchaften und sogar als Bausteine.



Raumgröße  
80 m<sup>2</sup>

- 1 Fußrastenstuhl kiboo   2 Freiformtisch modern learning   3 Tischsystem switch
- 4 set.upp-Polsterhocker   5 set.upp-Schrantresen   6 Multifunktionssteppich

Raum-  
größe  
**63 m<sup>2</sup>**



- 1 Schülercaddy 2 Schranksystem media-line 3 höhenverstellbarer Lehrertisch  
4 set.upp-Trennwände 5 Schülertisch trivio 6 Luftpolsterstuhl kiboo

# SELBSTLERNZENTRUM

## MIT INDIVIDUALISIERTEN ARBEITSPLÄTZEN

**Individualisiertes Lernen** ist immer mehr in das Zentrum der pädagogischen Diskussion gerückt. Individualisierte Lernsoftware wird in Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen und diese Anforderung unterstützen. Denn mittlerweile ist klar, wie verschieden die Lernwege und -strukturen von Schülern in einer vermeintlich homogenen Klasse sind. Wenn sich Unterricht auf nur einen bestimmten Lernweg fokussiert, kann es nicht gelingen, allen Schülern in ihren eigenen Talenten und Lernmethoden gerecht zu werden.

Um den pädagogischen Anspruch nach **individualisiertem Lernen räumlich zu unterstützen**, ist die Bereitstellung von personalisierten Arbeitsplätzen sinnvoll. Ein solches Selbstlernzentrum kann je nach pädagogisch-räumlichem Konzept **klassenbezogen, klassenübergreifend oder auch jahrgangsübergreifend** eingerichtet werden. Neben einem fest zugewiesenen Schreibtisch benötigen Schüler an ihrem persönlichem Arbeitsplatz Ablageflächen für ihre Arbeitsmaterialien, fest installierte PCs oder mobile Endgeräte, um auch digital zu lernen, und natürlich einen auf ihre Körpergröße abgestimmten Stuhl. Trennwände sorgen für die notwendige akustische und optische Abschirmung.



Der höhenverstellbare Lehrertisch mit passendem Winkeltresen ist die ideale Ergänzung für die Ausstattung eines Selbstlernzentrums.



- 1 set.upp-Polstermöbel    2 Tisch quattrino    3 Stuhl kÍboo  
 4 Schallschutzelemente    5 Schrankprogramm variado

# SELBSTLERNZENTRUM

## FÜR BIS ZU 24 SCHÜLER

Ein Selbstlernzentrum erfüllt gleich mehrere Funktionen. Einerseits ist es ein Raum, in dem Schüler **selbstständig Wissen erwerben** können. Andererseits ist es auch Unterrichtsort und Kommunikationsbereich. Deswegen sollten in der Raumplanung sowohl **Einzelarbeitsplätze** als auch größere Tische für **Gruppenarbeiten** vorgesehen sein. Nur so können die zentralen Ziele des Selbstlernzentrums auch erreicht werden:

- die Förderung eines selbst gesteuerten und eigenverantwortlichen Lernverhaltens aller Schüler
- eine Verbesserung der individuellen Fördermöglichkeiten von lernschwächeren oder überdurchschnittlich begabten Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz durch das Bereitstellen von digitalen und analogen Medien, die einen selbst gesteuerten Lernprozess unterstützen



Der Schülertisch quattrino ist dank seiner Trapezform mit abgerundeten Ecken nicht nur als Einzelarbeitsplatz geeignet. Er ermöglicht auch vielfältige Stellvarianten für die Partner- und Gruppenarbeit. Die Tischfläche bietet genug Platz für Arbeitsmaterialien.

# SELBSTLERNZENTRUM

## FÜR BIS ZU 42 SCHÜLER

Selbstlernzentren bieten sich auch für **klassenübergreifende Lernsituationen** an. Durch eine sinnvolle Zonierung des Raums kann **die eine Hälfte der Gruppe in konzentrierter Einzelarbeit Hausaufgaben erledigen oder Unterrichtsstunden vor- bzw. nachbereiten**. Eine Lehrkraft findet am höhenverstellbaren Lehrertisch Platz und kann diese Anordnung gegebenenfalls auch für eine Unterrichtseinheit nutzen. Vielseitig nutzbare Tafelsysteme an den Wänden lassen sich dann gezielt einsetzen.


In der anderen Hälfte des Raums können sich Schüler **klassen- und jahrgangsstufenübergreifend** zusammen-

finden und **Fach- oder Projektarbeiten, Referate oder Übungsaufgaben** bearbeiten.


Der Raum bietet **ausreichend Stauraum für verschiedene Lehr- und Lernmaterialien und Medien aller Art**. Eine geeignete Auswahl an Büchern, Zeitschriften und fremdsprachiger Literatur lädt Kinder zur Stärkung ihrer Lesekompetenz und Allgemeinbildung ein. Die gleichzeitige Verfügbarkeit von digitalen Endgeräten wie PCs, Notebooks oder Tablets fördert einen kritischen Umgang mit allen Medienformen und stärkt die Selbstverantwortung der Kinder.

Raumgröße

120 m<sup>2</sup>



- 1 Schülertisch quattrino 2 Luftpolsterstuhl kíboo mit Fußraste 3 set.upp-Lernjobwagen  
4 set.upp-Polster Elemente 5 Schranksystem variado 6 Trennwand 7 PC-Arbeitsplätze



Dieser Raum wurde mit Möbeln aus dem Einrichtungskonzept set.upp ausgestattet.

Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung



Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien



# FÖRDERRAUM

## FÜR DIE GRUNDSCHULE

**Individuelle Förderung** im Unterricht ist in vielfältiger Art und Weise umsetzbar. Verschiedene Lerngruppen können zum Beispiel nebeneinander auf ganz unterschiedliche Art und Weise den Lernstoff bearbeiten. Dabei haben traditionelle Methoden und Instrumente neben neuen pädagogischen Konzepten ihren Stellenwert. Am besten gelingt **differenzierte Förderung**, wenn den Lehrern dafür verschiedene Räume zu Verfügung stehen. Der Förderraum kann genauso für **Gruppenarbeit** als auch für eine **Eins-zu-eins-Betreuung** durch Förderlehrkräfte oder Sonderpädagogen genutzt werden.

Die Schränke bieten ausreichend **Platz für Lehr- und Fördermaterial** aus unterschiedlichen Fachrichtungen. An den Wandschienen lassen sich Tafeln, Whiteboards oder Pinnwände flexibel befestigen – je nach Nutzungsart und Schüler(gruppe). **Variabel stellbare Tische und ergonomisch geformte Stühle mit einstellbaren Fußrasten** ermöglichen auch bei unterschiedlich großen Kindern ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Ein **mobiler Lernjobwagen** bringt die Lernmaterialien der Kinder in direkte Reichweite. Und in der **bequemen Sitznische** lässt es sich besonders gut aushalten: Im Liegen oder Sitzen kann hier entspannt gelesen oder gelernt werden.

Raumgröße  
**48 m<sup>2</sup>**



- 1 Schülertisch quattrino 2 Fußrastenstuhl kiboo 3 set.upp-Lernjobwagen
- 4 Schienensystem media-line 5 Schranksystem variado 6 Sitznische class



**Produktvorteile**

- große Sitzschale
- Körpergröße 133 –188 cm
- Abstand Sitzhöhe/Tischplatte 30 cm

**Produktvorteile**

- kleine Sitzschale
- Körpergröße 119 – 176 cm
- Abstand Sitzhöhe/Tischplatte 25 cm



# DIFFERENZIERUNGS- RAUM


## FÜR DIE WEITERFÜHRENDE SCHULE

Ein schneller Wechsel zwischen **Frontalunterricht**, **Gruppenarbeit** und **Einzelarbeit** benötigt entsprechend ausgestattete Räume und das richtige Mobiliar. Im Differenzierungsraum werden deswegen klassische Stühle und Arbeitstische mit Polstermöbeln und Stehtischen für **effektive Zusammenarbeit** gemischt. Die Tische können von Lehrern und Schülern jederzeit neu angeordnet werden, wenn sich Gruppengrößen verkleinern oder vergrößern. Klassische Kreidetafeln, Whiteboards und Pinnwände können je nach Bedarf an den Wandschienen platziert werden. Außerdem braucht ein erfolgreicher, differenzierter Unterricht eine **gute Organisation**.

Deswegen können mobile Lernjobwagen von einem Arbeitsbereich in den nächsten geschoben werden, sodass die einzelnen Gruppen ohne Ablenkung auch mit verschiedenen Medien arbeiten können.

Der Differenzierungsraum kann ebenso als fachspezifischer Förderraum genutzt werden, beispielsweise für den Fachbereich Deutsch zur gezielten Förderung von Kindern, die Deutsch als Fremdsprache erlernen. Die Wandschränke bieten genügend Stauraum für die dazu benötigten Lehr- und Lernmaterialien.

Raumgröße  
**62 m<sup>2</sup>**



- 1 Schülertisch quattrino   2 Lernjobwagen   3 set.upp-Trennwand   4 set.upp-Polster Elemente
- 5 Schrankkorpus mit beleuchteter Sitznische Chill   6 set.upp-Schranktresen   7 Schienensystem media-line



Bequem und multifunktional: Die stabilen set.upp-Polster Elemente sind für den Schulalltag gemacht. Alleine, in Kombination oder gemeinsam mit den set.upp-Sofas bereichern sie jeden Raum.

Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien





Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

 Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

 Mensa und  
Cafeteria

 Garderoben und  
Flurmöbel

 Stellwände und  
Trennwände

 Farben und  
Materialien

# LERNEN MIT DIGITALEN MEDIEN: ÜBERALL UND IMMER

Digitale Bildung und die Digitalisierung in Schulen beschäftigt Bildungspolitiker, Unternehmen, aber auch Schulleiter, Lehrer und Schüler intensiv. Die **Schule des 21. Jahrhunderts** sieht anders aus als noch vor einigen Jahren. Privat sind Schüler und Lehrer bereits vernetzt und immer online. Nun gilt es, die **Digitalisierung und mobile Endgeräte** sinnvoll in den Unterricht zu integrieren.

Ob das bedeutet, dass Schüler sich in Freizeiträumen oder auch in der Aula zusammensetzen und gemeinsam einen Film drehen, in der Bibliothek sowohl in **analogen als auch digitalen Medien** für ihr Referatsthema recherchieren, im Kunstunterricht mit einem Bildbearbeitungsprogramm neue Kunst machen oder mit dem Englisch-Lehrer ein eigenes E-Book erstellen, ist egal. Fakt ist, dass es bei Weitem nicht nur WLAN und Tablets braucht, um eine Schule zu einer Umgebung zu machen, in der Lernen mit digitalen Medien **immer und überall** möglich ist.

## Digitalisierung öffnet neue Lernräume

Früher hatte jeder Schüler einen zugewiesenen Sitzplatz. Heute verlangen **offene Unterrichtsmodelle** eine flexiblere Gestaltung der Lernumgebung, denn nur so können didaktische Konzepte wie „Flipped Classroom“ oder

**selbst gesteuertes Lernen** umgesetzt werden. Das beginnt beim Klassenzimmer, setzt sich im Freizeitraum, der Bibliothek und natürlich auch im Lehrerzimmer fort und endet bei der Außenanlage, in der genauso alleine, zu zweit oder in Gruppen gelernt werden kann wie im Flur oder dem Differenzierungsraum. Denn jeder Schüler sollte **seinen Stärken und Schwächen entsprechend** lernen können: im Sitzen, Stehen oder Liegen, mit Tablet, PC oder Buch. Digitale Bildung in Verbindung mit einer flexiblen Lernumgebung stellt den Lernenden und seine individuellen Lernerfolge in den Mittelpunkt.

## Gemeinsam mehr erreichen

Eines ist klar, die Räumlichkeiten einer Schule können noch so flexibel nutzbar sein und das WLAN noch so lückenlos: Ohne Pädagogen, die digitale und analoge Medien mit „sowohl ... als auch“ und nicht „entweder ... oder“ bewerten, kann keine Schule zur **ganzheitlichen Lernumgebung** werden. Nur mit Lehrern, die ihren Schülern zeigen, wie sie das **Wissen der ganzen Welt** für sich entdecken können, die ihre Lerninhalte anschaulich präsentieren und neue Lernräume in ihren Unterricht integrieren, kann das Vorhaben gelingen.

# GOODBYE COMPUTERKABINETT

## RAUM FÜR DIGITALE PROJEKTARBEITEN

Digitale Bildung braucht **flexible und offene Unterrichtsmodelle**, die das Interesse der Schüler wachhalten und ihnen **ganzheitliches und selbstbestimmtes Lernen** ermöglichen. Den zeitgemäßen Entwicklungsraum für Kommunikation und Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität finden Pädagogen und Schüler in einem **eigens eingerichteten Raum für digitale Projektarbeiten**. Im Unterschied zum klassischen Computerkabinett mit festen PCs und Frontalunterricht ist die Einrichtung nicht statisch,

sondern **kann den wechselnden Ansprüchen angepasst werden**. Ob Projekte zu zweit oder in einer größeren Gruppe – die quattrino-Tische **1** haben Feststellrollen und können flexibel und je nach Bedarf kombiniert werden. Egal wie die Möbel im Raum gestellt sind, mit dem praktischen Rollcontainer sind alle Arbeitsmaterialien zur Hand, wenn sie gebraucht werden. Für das Arbeiten mit digitalen Medien steht ein Klassensatz iPads bereit. Nach der Nutzung des Projektraums



- 1** Schülertisch quattrino
- 2** Technik-Garagenschrank
- 3** set.upp-Cube
- 4** Schienensystem media-line

verbleiben sie im sicher abgeschlossenen Technik-Garagenschrank **2**. Bei der Gestaltung von Fotomontagen, Stop-Motion-Szenen oder eigenen Filmen toben sich die Schüler kreativ aus. Die Greenscreen-Ecke mit Podesten ist mit wenig Aufwand eingerichtet und bietet als Kulisse buchstäblich unendliche Möglichkeiten. Für den richtigen Sound sorgen sie dabei ebenfalls selbst: Der set.upp-Cube **3** wird mit **Schallschutzelementen** verkleidet und verwandelt sich in ein Mini-Tonstudio. Tonaufnahmen für

Hörspiele oder Filme werden so kinderleicht. **Großflächige Whiteboards auf flexiblen Schienensystemen** **4** sind auch für Schüler leicht auf- und abzuhängen. Nach Bedarf können sie flach auf den Tisch gelegt und als Präsentations- und Arbeitsfläche genutzt werden. So eröffnen sich so **neue Möglichkeiten**, um das Lernen zu gestalten.



Raumgröße  
**48 m²**



Die set.upp-Tischhäuser bringen Wohlfühlatmosphäre in jeden Flur!

# LERNRAUM FLUR

Die Flure sind zusammen mit dem Foyer das Aushängeschild der Schule. Gerade im Zuge des Ganztagschulbetriebs bieten sich hier zusätzliche, wertvolle Platzkapazitäten. Der Flur wird so von einem pädagogisch ungenutzten Durchgangsraum zum **Treffpunkt, Kommunikationszentrum und Lernraum**. Gleichzeitig sind Flure in der Regel auch Fluchtwege,

an die **erhöhte Brandschutzanforderungen** gestellt werden. Die als **nicht brennbar zertifizierten Flurmöbel** überzeugen sowohl funktional als auch qualitativ. Sie können fest in den Wänden oder Böden verankert werden. So bleiben die Fluchtwege frei und die Schule wird ein Stück sicherer – auch im Ernstfall.



Die set.upp-Cubes sind wahre Multitalente: Lernraum, Sitzplatz in der Pause, Besprechungsort oder Arbeitsplatz für Lehrkräfte.

Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien

# LERN-ETAGE

## FÜR JAHRGANGSÜBERGREIFENDES LERNEN

Die Zukunft des Schulbaus wendet sich von der klassischen Flurschule ab und hin zu verschiedenen Alternativen, die vielfältige Nutzungsmöglichkeiten der Räume erlauben.

Eine **Lernetage mit Jahrgangsstufen-Clustern** ist ein Beispiel für eine solche Alternative. Ein einzelnes Cluster als Zusammenschluss aus verschiedenen Unterrichtsräumen und einer gemeinsamen, multifunktionalen Mitte ist dann fest definierten Jahrgangsstufen (z. B. 1/2 oder 3/4) zugeordnet. Zwischen den Clustern befinden sich gemeinschaftlich genutzte Räume wie die Aula, Verwaltungsräume oder das Lehrerzimmer.

Innerhalb eines Clusters geben die Klassenräume den **sozialen Einheiten der einzelnen Klassen** ein Zuhause. Zeitgleich sorgen große Sichtfenster für ausreichend **Trans-**

**parenz zum Marktplatz.** Die Klassenräume sind flexibel nutzbar, sodass bei Bedarf auch thematisch gruppierte Projektarbeit für alle Schüler des Clusters ermöglicht wird. Der Marktplatz fungiert als pädagogisch nutzbare Lernfläche und hat nichts mit den Fluren eines konventionell geplanten Schulgebäudes gemeinsam. Er ist das **Zentrum der Schüleraktivitäten** innerhalb des Clusters und mit unterschiedlichen Sitzgelegenheiten, Tischen oder Leselandschaften ausgestattet.

Die Einrichtung des Marktplatzes ermöglicht eine **multifunktionale Nutzung**: selbstständiges Lernen, Partnerarbeit, Lernen in Kleingruppen oder Präsentieren und Diskutieren als gesamte Jahrgangsstufe.



**Raumverteilung**

- A** Cluster Jahrgangsstufe 3/4
- B** Cluster Jahrgangsstufe 1/2
- C** Marktplatz
- D** Klassen- und Differenzierungsraum
- E** Aula
- F** Lehrerzimmer und Verwaltungsräume



- 1** Schülertisch quattrino   **2** set.upp-Schrantresen   **3** Luftpolsterstuhl kíboo   **4** set.upp-Flurmöbel
- 5** set.upp-Polsterelemente   **6** Podest- und Bühnenelemente   **7** set.upp-Wagentische und -bänke

# LERNLANDSCHAFTEN

## FÜR EINE VERBINDUNG VON ANALOGEM UND DIGITALEM LERNEN

Das Konzept der Lernlandschaften nimmt Abstand vom herkömmlichen Unterricht, der sich von der ersten bis zur letzten Minute im Klassenzimmer abspielt. Die räumliche Gestaltung der Schule wird so verändert, dass die pädagogischen Vorgaben eines **selbstständigen, eigenverantwortlichen und schülerzentrierten Lernens** möglichst optimal umgesetzt werden können.

Die Schüler und ihre Lehrer können dann in einer auf ihre Anforderungen abgestimmten Lernumgebung lernen und arbeiten. Eine Lernlandschaft sollte von **Offenheit und Transparenz** geprägt sein. Denn Lernen findet eben nicht mehr hinter verschlossenen Türen statt, sondern lädt zur

**Begegnung, zum Gespräch und Austausch** miteinander ein. Auch die Präsentation dessen, was gelernt wurde, und das Lernen voneinander wird durch Lernlandschaften unterstützt.


Starre, altmodische Schultafeln und frontal stehende Lehrerpulte sind in einer Lernlandschaft, die auch das **Lernen mit und über digitale Medien** ermöglicht, verschwunden. Stattdessen ist die Anordnung der Plätze dank kleiner Tische, die beliebig aneinandergestellt werden können, flexibel. Die Räume lassen sich vom Gang aus einsehen. Die Lehrer wechseln innerhalb der gesamten Lernumgebung und sind jederzeit für alle Schüler ansprechbar.



- 1 Schülertisch quattrino
- 2 Luftpolsterstuhl kíboo
- 3 set.upp-Flurmöbel
- 4 Schienensystem media-line
- 5 set.upp-Polsterelemente
- 6 Sitzsäcke
- 7 Podest- und Bühnenelemente

**Raumverteilung**

- A flexibler Klassenraum
- B Differenzierungsraum
- C Lernlandschaft
- D Input- und Präsentationsraum





# DIE BIBLIOTHEK


Sobald Kinder in die Schule kommen, sind das Lesenlernen und Lesen für sie ein **fester Bestand des Alltags**. Für viele ist das zunächst mühsam und erfordert intensive **Konzentration und Ausdauer**. Zudem entsteht ein gewisser Leistungsdruck. Aufgabe und Ziel von Leseförderungsangebo-

ten in Schulen ist es, den Schülern **Freude am Lesen** und am **Entdecken von Geschichten** zu vermitteln. Eine Bibliothek ist dabei unabdingbar und muss verschiedene Anforderungen bzw. Leseanlässe berücksichtigen.



Der übersichtliche Ausgabebereich bietet Abtrennung, Arbeitsfläche und Stauraum.

Raumgröße  
70 m<sup>2</sup>



- 1 Stuhl kÍboo 2 Mehrzwecktisch modo 3 Ausgabebetzen
- 4 Bibliotheksregale 5 Sitzpolster Bumerang

• **Lesen aus Lust und Interesse:**

Dazu muss das Ambiente ansprechend, der Bücher- und Medienbestand vielseitig und das Inventar einladend sein.

• **Lesen aufgrund einer kurs- oder unterrichtsbezogenen Aufgabenstellung:**

Dazu ist Vielfältigkeit, Übersichtlichkeit und eine durchdachte Grundausrüstung in technischer und mobiliarer Hinsicht wichtig.

• **Lesen in verschiedenen Sozialformen:**

Dazu werden Tischgruppen benötigt, die zu Einzel- oder Doppeltischen auseinandergestellt werden können, aber auch eine größere Sitzpolsterecke für Gespräche mit mehreren Teilnehmern. Neben Printmedien sollte eine Schulbibliothek auch verschiedene digitale Medien anbieten und fest installierte PCs oder Notebooks zu Verfügung stellen.



Sie finden bei uns sowohl Wandregale als auch frei stehende Doppelregale.

- Stühle
- Tische
- Schränke
- Tafeln
- Fachklassen und Raumausstattung
- Polstermöbel
- Bibliothek
- Mensa und Cafeteria
- Garderoben und Flurmöbel
- Stellwände und Trennwände
- Farben und Materialien

Raumgröße  
**150 m<sup>2</sup>**



1 Küchenzeile 2 gepolsterter Drehstuhl kiboo 3 Hochstuhl plura high

# LEHRERZIMMER

## MIT ARBEITS- UND SEPARATEM ESSBEREICH

In vielen Schulgebäuden gibt es einen großen Raum, in dem sich die Lehrer außerhalb ihrer Unterrichtsstunden aufhalten und der somit als Lehrerzimmer fungiert. Dieser eine Raum muss dabei alles vereinen: **Arbeitsplatz, Ablagebereich, Erholungszone, Treffpunkt und Konferenzraum**. Oft führt dieser Anspruch zu einer funktionellen Überlastung des Raums.

**Die Lösung: eine durchdachte Zonierung.**

Dabei werden für die verschiedenen Funktionen des Raums **abgetrennte Bereiche** geschaffen, die durch die Raumstruktur, eine **passende Möblierung** oder auch **eingezogene Wände** deutlich werden. So entsteht Aufenthaltsqualität, die den ereignisreichen Arbeitsalltag eines Lehrers ausgleicht und zielgerichtet Kommunikationsmöglichkeiten schafft.

**A** Schränke für Arbeitsmaterialien und das persönliche Eigentum bieten genug Platz, um die Tische nicht damit zu überladen. So bleibt genug Raum für konzentriertes Arbeiten und die eine oder andere Diskussion.

**B** Im zentralen Arbeitsbereich gibt es flexibel zu positionierende Tische und ausreichend gepolsterte Stühle. So kann der Raum für eine Konferenz, aber auch für kleinere Besprechungen innerhalb der Fachschaft genutzt werden. Außerdem findet jeder Lehrer einen Platz zum Arbeiten: am Gruppentisch, dem PC-Arbeitsplatz oder am Stehtisch.

**C** Im Küchen- und Essbereich ist genug Raum für eine Pause, um neue Kraft zu schöpfen. Tische mit Hochstühlen laden zum Kommunizieren und Verweilen ein.



Der perfekte Ort für die Pause, eine Mahlzeit oder Gespräch: der moderne Wangenhochtisch.



Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien

Raum-  
größe  
**110 m<sup>2</sup>**



**1** Schienensystem media-line **2** Bibliotheksregal

# LEHRERZIMMER

## FÜR EIN GROSSES KOLLEGIUM

Lehrer zu sein bedeutet mehr, als nur Unterricht zu halten. Die Kulturministerkonferenz gliedert die Aufgaben eines Lehrers in die Bereiche **Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren**. Hierfür benötigen Lehrer neben Fachkompetenz auch soziale, pädagogische, sprachliche und methodische Kompetenzen.

Ein funktionales Lehrerzimmer unterstützt alle Lehrer der Schule in der **Entwicklung und Ausübung dieser Kompetenzen**. Lehrkräfte benötigen einen Arbeitsplatz, an dem sie den Unterricht vor- und nachbereiten, sich aber auch untereinander – **fachlich und persönlich** – austauschen können. Verschiedene Materialien können in den Schränken mit großen und kleinen Fächern abgelegt, sortiert und untergebracht werden.

Alle relevanten Informationen werden **gut sichtbar und flexibel präsentiert**, beispielsweise mit einem Schienensystem an der Wand oder einem Schrank. Bequeme Polstermöbel laden zum Entspannen ein, eine Küchenzeile mit Hochtischen rundet das Raumkonzept ab.

Ein **separater Raum zum Vervielfältigen von Unterrichtsmaterialien** mindert die Geruchs-, Staub- und Geräuschbelastung. Auch eine Garderobe und Eigentumsfächer finden hier Platz und sorgen für ein aufgeräumteres Lehrerzimmer, in dem alle **konzentriert arbeiten** können.



Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung



Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Viel Platz in den Schränken heißt mehr Platz auf dem Tisch. (Schranksystem variado mit Garderobe.)

Raum-  
größe  
**80 m<sup>2</sup>**



- 1 Kleinküche 2 Schranksystem variado 3 Stehtisch  
4 Schienensystem media-line 5 set.upp-Sofas 6 Bibliotheksregale

# LEHRERZIMMER

## MIT ARBEITS- UND ENTSPANNUNGSZONE

Der Arbeitsplatz der Lehrkräfte verlangt nach einer anderen Rhythmisierung als noch vor einem Jahrzehnt. Durch die Einführung von Ganztagschulkonzepten halten sich Lehrer mittlerweile länger in der Schule auf. Während ihres Arbeitstages wechseln sich **Phasen konzentrierten Unterrichtens** mit Pausen ab. Von Vorteil ist, wenn die Umgebung so gestaltet ist, dass diese Pausen genutzt werden können, um neue Kraft zu tanken.

Ein **modernes Lehrerzimmer** wird auch diesem Anspruch gerecht: Hier können sich Pädagogen in einer **angenehmen Atmosphäre** ausruhen und private Gespräche führen. Bequeme Sessel, Sofagruppen und niedrige Tischchen schaffen einen Rückzugsraum. Eine kleine, mit allem Notwendigen ausgestattete Küchenzeile bietet die Möglichkeit, gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Denn, je mehr Zeit Pädagogen in der Schule verbringen, desto mehr nimmt die Notwendigkeit zu, Essen aufzuwärmen oder in einer kleinen Gruppe gemeinsam zu kochen.


In einem modernen Lehrerzimmer darf es nicht an Platz für Unterrichtsmaterial oder pädagogische Fachliteratur fehlen. **Geräumige Schränke** mit Eigentums- und Materialfächern ermöglichen **Ordnung und Struktur**.

Die großen Tische eignen sich ebenso für Besprechungen und Konferenzen als auch für das Korrigieren. Informationen können an Whiteboards, Pinnwänden oder Tafeln präsentiert werden.



➔ Schranksystem variado

Raumgröße  
**48 m<sup>2</sup>**



- 1 Schrank-Schienensystem media-line
- 2 set.upp-Polsterelemente
- 3 Schrankprogramm variado
- 4 Stehtisch
- 5 Freischwinger conference

# LEHRERZIMMER

## FÜR EIN KLEINES KOLLEGIUM

Auch für ein kleines Kollegium wird ein Lehrerzimmer benötigt, das allen Anforderungen gerecht wird. Denn viele Aufgaben, die Lehrer früher zu Hause erledigt haben, verlagern sich jetzt in die Schule.

Sie benötigen auch in einem kleinen Raum einen vollwertigen Arbeitsplatz, an dem sie **genug Stauraum und Fläche** für Arbeitsmaterialien haben. Auch ausreichende Optionen für die **flexible Arbeit** mit Tablet oder Laptop sind wichtig. Das kann ein Schreibtisch mit Stuhl sein, die Polsterecke oder ein Stehtisch. In der Schrankwand finden alle Lehrkräfte ihr Post- und Eigentumsfach.

**Entspannte Pausen** lassen sich auf dem Sofa verbringen, kurze Fragen oder Anliegen von Schülern können **unkompliziert am Stehtisch** geklärt werden. Auch für eine schnelle Besprechung unter Kollegen eignen sich diese höhenverstellbaren Tische. So gelingt es, auch einen kleinen Raum **multifunktional** zu nutzen und ein **angenehmes Arbeitsumfeld** für die Lehrer zu schaffen.



➔ Schrank-Schienensystem media-line



# VERWALTUNGSRÄUME

Eine Schule zeichnet sich durch engagierte Lehrer, ein freundliches Schulklima, eine gute Ausstattung und eine Schulleitung aus, die das Zusammenspiel reibungslos

organisiert. Bei der Planung einer Schule sollte daher genauso viel Wert auf die Verwaltungsräume gelegt werden wie auf die Unterrichts- und Fachräume.



Tresen mit eleganter Holzverkleidung und viel Stauraum.



Die passende Lösung für jede Raum- und Arbeitssituation: Schranksystem variado.

# SEKRETARIAT

Offene, einladende Verwaltungsräume und Büros sorgen dafür, dass sich Besucher, Mitarbeiter und Schüler willkommen und gut aufgenommen fühlen. Gerade das Sekretariat ist der Dreh- und Angelpunkt einer Schule

und ihre Visitenkarte. Ein durchdachtes Raumkonzept hilft den Verantwortlichen, ihre Aufgaben möglichst stressfrei zu erledigen und diese positive Ausstrahlung auf die gesamte Schule wirken zu lassen.




Raumgröße  
**32 m<sup>2</sup>**

1 Tresen 2 Schreibtischsystem info

# DIREKTORAT

Im Direktorat gilt es, an eine multifunktionale Nutzung zu denken. Die Schulleitung muss genügend Ruhe und Konzentration finden, um alle Prozesse und Projekte der Schule zu planen und im Auge zu behalten. Genauso können

hier kurze Absprachen am Stehtisch stattfinden oder intensive Planungsrunden. Die dafür notwendigen Materialien finden an Pinnwänden oder Whiteboards sowie am Flipchart-Ständer Platz.



Raumgröße  
**28 m<sup>2</sup>**

1 Schienensystem media-line 2 Schranksystem variado  
3 Bürostuhl 4 höhenverstellbarer Schreibtisch classic-flex 2.0



# DIE MENSA

Mit fortschreitendem Ganztagschulbetrieb steigt auch die Anforderung an eine **abwechslungsreiche, gesunde und vollwertige Versorgung der Schüler**, Lehrer und sonstigen Mitarbeiter an der Schule. Wenige von ihnen haben noch die Möglichkeit, für ein Mittagessen nach Hause zu gehen. Deswegen muss eine Mensa nicht nur Mahlzeiten anbieten, sondern Raum für eine Pause lassen, eine **Umgebung zum Wohlfühlen schaffen** und die Vermittlung von Esskultur fördern. Schallschutzelemente an den Decken bewirken eine **angenehme und gesundheitschonende Atmosphäre**.

Da Schüler und Lehrer in einem gut geplanten Ganztagschulbetrieb in mehreren Schichten und in unterschiedlichen Zeitfenstern essen, ist es wichtig, mit **Tischgruppen, Hoch- und Stehtischen** verschiedene Optionen anzubieten. Außerdem werden im Schulalltag zu verschiedenen Anlässen Räumlichkeiten benötigt, in denen viele Menschen zusammenkommen können. Die Mensa lässt sich deswegen **schnell umräumen** und wird zum Ausstellungsraum, zur Theaterbühne oder zum Vortragssaal. Durch die praktische Stuhlaufhängung können Tischplatten und Böden nach einem erfolgreichen Event zeitsparend gereinigt werden.



Wagentische und -sitzbänke machen besonders in der Mensa eine gute Figur.



Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Raumgröße  
**190 m<sup>2</sup>**

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien



- 1 Mensatisch modo plus mit innovativer Stuhlaufhängung
- 2 Wangenhochstisch
- 3 Luftpolsterstuhl kíboo
- 4 Trennwandsystem cool wall
- 5 Vitrine

Raum-  
größe  
**110 m<sup>2</sup>**



1 Wangenhochtisch 2 Hochstuhl plura high 3 Falttisch plico 4 Hochlehner

# DIE CAFETERIA

Das Schulleben ist bunt und besteht aus mehr als Unterricht. Eine **gut ausgestattete Cafeteria** leistet einen entscheidenden Beitrag für die Atmosphäre an einer Schule. Schüler und Lehrer können hier kleine Mahlzeiten zu sich nehmen und ihre Pause verbringen. Diese ist nicht nur wichtig, um in der nächsten Unterrichtsstunde die volle Leistung abrufen zu können, sondern bewirkt dank Schallschutz an den Decken auch einen **Moment der Ruhe** und Entspannung.

Ob als Gruppe gemeinsam am Tisch, auf den bequemen Polsterelementen oder am Hochtisch: Eine Cafeteria ist der ideale Ort, um neue **Kraft für den alltäglichen Schulbetrieb** zu sammeln, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu planen und das Schulleben zu gestalten. Die Falttische sind mit seitlich eingerücktem Gestell so konzipiert, dass sich jederzeit stirnseitig ein weiterer Gesprächspartner dazugesellen kann.



Wangenhochtisch in doppelter Funktion: Zum längeren Verweilen in Kombination mit bequemen Stühlen oder als Stehtisch für kurze Gespräche.



Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
Cafeteria

Garderoben und  
Flurmöbel

Stellwände und  
Trennwände

Farben und  
Materialien



Raumgröße  
**65 m<sup>2</sup>**



- 1 set.upp-Trennwand
- 2 Eck-Stufenpodest
- 3 Sitzsack
- 4 Boulderwände
- 5 set.upp-Polsterhocker


# FREIZEITRAUM

## IN DER GRUNDSCHULE

Grundschüler brauchen neben einer **lernfördernden Umgebung** vor allem auch Räume, die sie zum Spielen anregen. Denn ohne Druck, spielerisch und ganz nebenbei lernen Kinder oft am allerbesten und stärken außerdem ihre **sozial-emotionalen Kompetenzen**. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder in der unterrichtsfreien Zeit verschiedene Angebote nutzen können: Häufig möchten sie sich nach langem Sitzen und konzentriertem Arbeiten bewegen. Daher ist eine **Bewegungsecke mit Kletterwand und Maten im Freizeitraum** sehr beliebt. Der Außenbereich oder

ein spezieller Bewegungsraum sollten weitere Anreize zum Toben und Spielen geben.

Neben Bewegungsangeboten bieten die Schränke Stauraum für verschiedene Spielsachen, Gesellschaftsspiele oder Kreativmaterialien. Auch Bücher und Zeitschriften können im Freizeitraum untergebracht und in gemütlichen Sitzsäcken gelesen werden. So können Kinder ihre freie Zeit ganz nach Wunsch gestalten und **fühlen sich in der Schule wohl**.



Die Trapezbank passt sich allen Raumsituationen an: In der Pause als Platz zum Entspannen, als Lernort für kleine Arbeitsgruppen oder im Freizeitraum als Leseinsel. Extrem stabil und in verschiedenen Kombinationen wählbar.

# BRANDSCHUTZ IM FOKUS

## GUTE PLANUNG KANN LEBEN RETTEN

Als kompetenter Partner unterstützen wir Bildungseinrichtungen darin, eine Umgebung zu schaffen, die Schüler beim Lernen und Lehrer beim Unterrichten unterstützt. Für die Ausstattung einer Schule heißt das, Räume mit unterschiedlichen pädagogischen Ansätzen so zu konzipieren, dass sie Räume zum Leben sind. Eine sich verändernde Didaktik, Flexibilisierung in der Unterrichtsgestaltung und offene Unterrichtskonzepte, die die Möglichkeiten des digitalen Lernens aufgreifen, beeinflussen eine Schule und ihre Räumlichkeiten maßgeblich. Gelernt wird nicht mehr am fest zugewiesenen Sitzplatz sondern überall. Auch in den oft größten, ungenutzten Flächen in Schulen: den Fluren.

### Was Möbel für den Brandschutz tun können

Hier übernehmen wir als Ausstatter Verantwortung. Denn Flure, Foyers und andere Verkehrsbereiche sind gleichzeitig Rettungs- und Fluchtwege im Brandfall. Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsanforderungen, die hier gelten. Um Risiken sowie die Auswirkungen eines Brandes zu verringern, wurden die geltenden Auflagen im Laufe der letzten Jahre ausgeweitet und verschärft. Daraus resultiert: Herkömmliche, leicht brennbare Holz- und Polstermöbel dürfen in diesen Bereichen in der Regel nicht eingesetzt werden. Doch muss deswegen in diesen Bereichen auf designstarke, innovative und hoch funktionale Möbel verzichtet werden? Nein.

HABA Pro unterstützt Bauherren, Ämter und Architekten praxisnah dabei, den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wir bieten maßgeschneiderte und flexible Lösungen – für jede Raum- und Risikosituation. Denn das Mobiliar beeinflusst die Rauchgas- und Brandentwicklung in hohem Maße und kann so tatsächlich Menschenleben retten.

### Sicher ist sicher

Um unseren Kunden die passenden Möbel anzubieten, die in Design, Lebensdauer und Materialqualität überzeugen und zugleich hohen Brandschutzanforderungen gerecht werden, arbeiten die Fachexperten bei HABA Pro kontinuierlich an der Optimierung unserer Brandschutzausstattung. Dank der guten Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten sind wir in der Lage, Ihnen gegen Aufpreis Flurmöbel, Tische, Stühle, Garderoben, Schränke und sogar Polstermöbel anzubieten, deren Materialien nach DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 oder nach DIN 66084 schwer entflammbar oder nicht brennbar sind.

Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Brandschutzsachverständigen, ob und wo in Ihrer Schule Möbel in schwer entflammbarer oder nicht brennbarer Ausführung erforderlich sind. Wir dürfen keine Bewertung Ihres Brandschutzkonzeptes vornehmen. Jedoch haben wir die optimalen Lösungen und erstellen Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.

## BRANDVERHALTEN VON EINZELMATERIALIEN

Da es in Deutschland – außer für Polster – kein einheitliches Regelwerk zur Klassifizierung von Möbeln bzw. dreidimensional verformten Komponenten gibt, können zur Beurteilung der Brandlasten die Prüfzeugnisse der Einzelmaterialien herangezogen werden. Dabei werden

z. B. der Bezug oder Polsterschaum einzeln und unabhängig voneinander als Baustoff getestet. Es gelten die DIN 4102-1 bzw. die EU-Norm DIN EN 13501-1. Für neu zugelassene Baustoffe wird in der Regel die neuere EU-Norm angewendet.

Baustoffklassen	DIN 4102-1	DIN EN 13501-1	keine Rauchentwicklung	kein brennendes Abtropfen/Abfallen
nicht brennbar, ohne Anteile von brennbaren Stoffen	A1	A1	X	X
nicht brennbar, mit Anteilen von brennbaren Baustoffen	A2	A2 - s1 d0	X	X
schwer entflammbar	B1	B, C - s1 d0	X	X
		A2, B, C - s2 d0		X
		A2, B, C - s3 d0		X
		A2, B, C - s1 d1	X	
		A2, B, C - s1 d2	X	
		A2, B, C - s3 d2	X	
normal entflammbar	B2	D - s1 d0	X	X
		D - s1 d0		X
		D - s3 d0		X
		D - s1 d2	X	
		D - s2 d2		
		D - s3 d2		
		E		X
		E - d2		
leicht entflammbar	B3	F		

## ZERTIFIZIERTE EINZELMATERIALIEN VON HABA PRO

Material	serienmäßig
Stoffgruppe 1 und 6	schwer entflammbar, B1 nach DIN 4102-1
	schwer entflammbar, P-b nach DIN 66084 (EN 1021-2)
	schwer entflammbar, P-c nach DIN 66084 (EN 1021-1)
Stoffgruppe 2 und 4	schwer entflammbar, B1 nach DIN 4102-1
Kunstledergruppe Basic	Brandschutzklasse (EN 1021-1 Zigarettentest)
Kunstledergruppe Ginkgo	schwer entflammbar, B1 nach DIN 4102-1
Dekor-Spanplatte Gruppe P4	schwer entflammbar, B-s2, d0 nach DIN EN 13501-1
Linoleumbelag Gruppe P3/P16	schwer entflammbar, Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1

# DIE BRANDSCHUTZLÖSUNG FÜR DEN FLUR

## SICHERHEIT UND PÄDAGOGIK SIND VEREINBAR

Die Flure sind zusammen mit dem Foyer das Aushängeschild der Schule. Gerade im Zuge des Ganztags Schulbetriebs bieten sich hier zusätzliche, wertvolle Platzkapazitäten. Der Flur wird so von einem ehemals pädagogisch ungenutzten Durchgangsraum zum **Treffpunkt, Kommunikationszentrum und Lernraum**.

Gleichzeitig sind Flure in der Regel auch **Fluchtwege**, an die erhöhte Brandschutzanforderungen gestellt werden.

Wie also kann **Aufenthaltsqualität und Brandschutz** vereint werden?

Die Lösung: Nicht brennbare oder schwer entflammbare Möbel, die fest mit Boden oder Mauerwerk verankert werden können und die funktional wie qualitativ überzeugen. Sie sind mit einem durchdachten Farbkonzept gestaltet, sorgen für eine sinnvolle Zonierung und schützen Menschen.



# BRANDSCHUTZ UND POLSTER

## QUALITÄT ZAHLT SICH AM ENDE AUS

Polsterschäume sind im Normalfall leicht entflammbar und verursachen extreme Rauchentwicklung. Für sie gibt es eine eigene DIN-Norm, die in drei Klassen unterteilt wird: P-a, P-b und P-c. Sie regelt, unter welchen Voraussetzungen Polstermöbel in öffentlichen Bereichen und Verkehrswegen eingesetzt werden dürfen.

Wenn nur 10 kg Polsterschaum brennen, können dabei bis zu 25.000 Kubikmeter Rauch und Gas entstehen.

Wir wollten ganz genau wissen, was passiert, wenn Polstermöbel in Brand geraten. Deswegen haben wir unter Aufsicht der Feuerwehr eine Brandsituation simuliert.

## DER BRANDTEST

Es wurde jeweils ein Hocker mit drei Polstermöbelqualitäten 30 Sekunden lang einer Beflammung von 260 °C ausgesetzt.



## DIE ERGEBNISSE



Brandsituation 1



**Grundkörper:**  
normaler Schaumstoff

**Bezug:** normaler Webstoff,

Polstermöbel mit dieser Kombination gehören nicht zu unserem Sortiment.

**Ergebnis:**

Bezug und Schaumstoff gehen sofort in Flammen auf und brennen lichterloh weiter.



Brandsituation 2



**Grundkörper:**  
normaler Schaumstoff

**Bezug:** schwer entflammbar, Stoffgruppe 1, 4, 6, 8 und Kunstledergruppe Ginkgo.

**Ergebnis:**

Der Bezug entzündet sich etwas langsamer als in Situation 1. Erreicht das Feuer den Schaumstoff, gerät dieser in Brand. Der Bezug brennt dort weiter, wo er vom lichterloh brennenden Schaumstoff wieder entzündet wird.



Brandsituation 3



**Grundkörper:**  
schwer entflammbarer Schaumstoff (CME)


**Bezug:** schwer entflammbar, Stoffgruppe 1, 4, 6, 8 und Kunstledergruppe Ginkgo.

**Ergebnis:**

Der Hocker gerät wesentlich langsamer in Brand als in Situation 2. Nach der Beflammung brennen weder der Schaumstoff noch der Bezug weiter. Das heißt, der Brand erlischt von selbst!

## UNSER FAZIT

Nur die optimale Kombination aus schwer entflammbaren Bezugsstoffen und Polsterschäumen (Brandsituation 3) erfüllt alle strengen Anforderungen an den aktuellen Brandschutz!



## QUALITÄT PRÜFEN

Die Möbel in Schulen werden von Schülern und Lehrern täglich intensiv genutzt. Um unsere hohen Qualitätsansprüche zu garantieren, testen wir die Dauerbelastung von Stühlen, Tischen und Schränken in unserem Prüflabor. Dabei arbeiten wir eng mit den Kollegen aus der Entwicklung und Konstruktion zusammen. Bei jedem neuen Stuhl beispielsweise werden Sitzfläche und Lehne 100.000 Mal mit Gewicht belastet. Vieles ist von den europäischen Normen vorgegeben, aber da unsere hausinternen Anforderungen darüber hinausgehen, überlegen wir häufig, wie wir die realen Bedingungen an Schulen auf unserem Prüfstand noch besser abbilden können.

# STÜHLE

## INHALT

Ergonomie und Größen  
Schüler- und Lehrerstühle  
Transport- & Stapelwagen  
Hocker  
Bürodrehstühle  
Mehrzweckstühle



# GRÖSSENKENNZEICHNUNGEN

TISCH- UND SITZHÖHEN NACH DIN EN 1729-1  
INKL. MASSLICHER TOLERANZEN



## Größenklasse 2

Schülergröße 108 - 121 cm  
Sitzhöhe **31 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **27 cm** (+/- 15 mm)  
Sitzbreite mind. **28 cm**  
Tischhöhe **53 cm**



## Größenklasse 3

Schülergröße 119 - 142 cm  
Sitzhöhe **35 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **30 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **32 cm**  
Tischhöhe **59 cm**



## Größenklasse 4

Schülergröße 133 - 159 cm  
Sitzhöhe **38 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **34 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **34 cm**  
Tischhöhe **64 cm**

## Gesundes Sitzen

**Unterschiedliche Körpergrößen von Schülern und altersübergreifendes Lernen erfordern eine flexible**

**Raumausstattung:** Mithilfe von höhenverstellbaren Stühlen und Tischen kann jeder einzelne Arbeitsplatz schnell und problemlos den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

**Dynamisches Sitzen für ein gesundes und produktives Lernen:**

Ein Stuhl, der sich mit dem Schüler mitbewegt, unterstützt den natürlichen Bewegungsdrang und fördert eine gesunde Entwicklung.

**Beim dynamischen Sitzen werden ...**

- die Wirbelsäulenschwingungen regelmäßig verändert.
- die Bandscheiben kontinuierlich mit Nährstoffen versorgt.
- die komplexen Rückenmuskeln stimuliert und gekräftigt.
- die über 100 Gelenke an der Wirbelsäule in Bewegungsbalance gehalten.

## Checkliste Ergonomie

Etwa zwei Mal im Jahr sollte eine Abstimmung der Möbel an die Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers vorgenommen werden. Eine einfache Checkliste sagt Ihnen, ob die Stuhl- und Tischgröße noch passt oder verändert werden muss:

- Die Füße haben im Sitzen vollen Bodenkontakt.
- Die Oberschenkel liegen waagrecht auf der Sitzfläche und der Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel beträgt 90°.
- Die Vorderkante der Sitzfläche stößt nicht an die Kniekehlen.
- Die Lehne stützt den Rücken unterhalb der Schulterblätter.
- Die Ellbogenspitzen befinden sich in Tischplattenhöhe.



**Größenklasse 5**

Schülergröße 146 - 176 cm  
Sitzhöhe **43 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **38 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **36 cm**  
Tischhöhe **71 cm**

**Größenklasse 6**

Schülergröße 159 - 188 cm  
Sitzhöhe **46 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **42 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **38 cm**  
Tischhöhe **76 cm**

**Größenklasse 7**

Schülergröße 174 - 207 cm  
Sitzhöhe **51 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **46 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **40 cm**  
Tischhöhe **82 cm**


**GEMEINSAMER UNTERRICHT MIT FESTER TISCHHÖHE UND FUSSTÜTZENSTÜHLEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE JAHRGÄNGE**

**HÖHENEINSTELLUNG ÜBER FUSSTÜTZEN**

Sitzen unterschiedlich große Schüler an einem Tisch zusammen, brauchen sie verschiedene Sitzhöhen.

Dafür besonders geeignet sind die Freischwingerstühlen „kiboo“ und „solit:sit“ mit ihrer höhenverstellbaren Fußstütze. So sitzen Schüler immer auf einer Höhe! Idealerweise ist die Tischebene dabei 76 cm hoch.

- **große** Sitzschale
- Körpergröße **140 - 180 cm**
- Abstand Sitzhöhe/Tischplatte **30 cm**
- **kleine** Sitzschale
- Körpergröße **150 cm**
- Abstand Sitzhöhe/Tischplatte **25 cm**



# SCHÜLERSTUHL LOGO

## ROBUSTE QUALITÄT ZUM KLASSE PREIS!

Zu Recht werden an Schülerstühle hohe Ansprüche gestellt: **Langlebigkeit** und **Ergonomie** spielen eine große Rolle. Eine sorgfältige Auswahl der Modelle lohnt sich, denn vom idealen Stuhl profitieren viele Generationen.

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2



Sitzhöhen-Übersicht  
auf Seite 2.02/2.03.

### Produktvorteile

- stabiles Präzisionsstahlrohr mit 2 mm Wandstärke
- kratzunempfindliche, pulverbeschichtete Gestelloberfläche
- 7-fach verleimtes Buchen-Echtholz, robuste Oberfläche durch 2-fache Lackierung
- auf Wunsch Sitz- und Rückenteile mit HPL-Beschichtung
- ohne Verletzungsrisiko dank geschlossener Stahlmieten
- Sitzvorderkante durch Gestellrahmen gegen mechanische Einflüsse geschützt
- Aufstuhlungs- und Stapelschutz
- austauschbare, langlebige Kunststoffgleiter



Sitzvorderkante gestell-integriert, Garnituren lackiert oder mit HPL-Beschichtung in Buche



### Kufenstuhl „logo“

Stabiler Stapelstuhl in 4 Sitzhöhen: von 35 - 46 cm. Mit verwindungsfreiem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell. Der Sitz und die Rückenlehne aus 7-lagigem, natur lackiertem Buche-Echtholz sind ergonomisch geformt und fest mit dem Gestell verbunden. Der Stuhl hat einen Aufstuhlungsschutz und Kufen mit Long-Life-Schongleitern. Größe 3/4: Sitzhöhe 35/38 cm, Sitzbreite 34,6 cm, Stuhlbreite 39,7 cm. Größe 5/6: Sitzhöhe 43/46 cm, Sitzbreite 38,2 cm, Stuhlbreite 43,6 cm.

**368176** Größe 3

**368172** Größe 4

**368173** Größe 5

**368174** Größe 6

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 2.07)

Sitz und Rücken HPL-beschichtet (mit Mehrpreis)

# LEHRERSTUHL LOGO



Passende Lehrertische  
siehe Kapitel Tische.

Passend zum Schülerstuhl finden Sie hier den entsprechenden Lehrstuhl.  
Bei den Gestell- und Polsterfarben wählen Sie aus einer breiten Farbpalette.



368283

368279

## Lehrstuhl „logo“

Stapelbarer Lehrstuhl. Sitzfläche gepolstert oder komplett gepolstert. Material: Stabiles Präzisionsstahlrohr mit 2 mm Wandstärke, kratzunempfindliche, pulverbeschichtete Gestelloberfläche. 7-fach verleimtes Buchenspertholz, robuste Oberfläche durch 2-fach Lackierung. Ohne Verletzungsrisiko dank geschlossener Stahlmieten. Sitzvorderkante durch Gestellrahmen gegen mechanische Einflüsse geschützt. Inklusive Aufstuhlungs- und Stapelschutz; austauschbare, langlebige Kunststoffgleiter.

Größe 6: Sitzhöhe 46 cm, -breite 38 cm; Stuhlbreite 44 cm.

**368283 mit Sitzpolster,  
Stoffgruppe 1**

Gleiterart angeben! Gestellfarbe angeben! Stoffbezeichnung angeben! (S. 2.07)

Stoffgruppe 6 (mit Mehrpreis)

**368279 mit Sitz- und Rückenpolster,  
Stoffgruppe 1**

Gleiterart angeben! Gestellfarbe angeben! Stoffbezeichnung angeben! (S. 2.07)

Stoffgruppe 6 (mit Mehrpreis)

## LOGO HÖHENVERSTELLBAR



Größenangabe  
im Sichtfenster



Standardmäßig  
höhenverstellbar  
durch Inbusschraube



Optional werkzeuglose  
Verstellung mit  
Klappebel

### Kufenstuhl „logo“ - höhenverstellbar

Stapelbarer Schülerstuhl mit Höhenverstellung im Raster nach Norm. Sitz und Rückenlehnen sind fest mit dem verwindungsfreien Stahlrohrgestell verbunden.

**394206 Größe 2 - 4: Sitzhöhe 31 - 38 cm, -breite 34 cm;  
Stuhlbreite 38 cm**

**393800 Größe 4 - 6: Sitzhöhe 38 - 46 cm, -breite 38 cm;  
Stuhlbreite 42 cm**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 2.07)

Sitz und Rücken HPL-beschichtet (mit Mehrpreis)

Werkzeuglose Höhenverstellung (WZLO) (mit Mehrpreis)

mit Klick-HV  
Höhenverstellung





# SOLIT:SIT

## MIT BUCHENHOLZSCHALE

### Produktvorteile

- 10-fach verleimtes Buchensperrholz in Natur und in 9 Beizfarben erhältlich
- Sitzfläche rutschhemmend lackiert
- Gestell aus verstärktem Stahlrohr, pulverbeschichtet in vielen RAL-Farben
- Sitzschale ergonomisch geformt
- integrierter Aufstuhlschutz schützt die Tischplatte



**Sitzhöhen-Übersicht**  
auf Seite 2.02/2.03.



#### Vierbein-Stuhl „solit:sit“, natur

Stapelbar (Größe 3/4: 5 Stühle; Größe 5/6: 5 Stühle), mit Griffloch und stabiler Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahlrohr (22 x 2 mm).

**351467** Größe 3: Sitzhöhe 35 cm, Sitzbreite 35 cm, -tiefe 32 cm, Stuhlbreite 48 cm

**351434** Größe 4: Sitzhöhe 38 cm, Sitzbreite 35 cm, -tiefe 32 cm, Stuhlbreite 48 cm

**351415** Größe 5: Sitzhöhe 43 cm, Sitzbreite 43 cm, -tiefe 42 cm, Stuhlbreite 57 cm

**351432** Größe 6: Sitzhöhe 46 cm, Sitzbreite 43 cm, -tiefe 42 cm, Stuhlbreite 57 cm

Beizfarbe angeben! Gleiterart angeben! Gestellfarbe angeben! (S. 2.07)

#### Gleitkufenstuhl „solit:sit“

Stapelbarer Schülerstuhl (5 Stühle) mit Griffloch und nach vorn offener C-Form aus Stahlrohr (22 x 2,5 mm bei 35 cm Sitzbreite; 25 x 2,5 cm bei 43 cm Sitzbreite).

**393157** Größe 3: Sitzhöhe 35 cm, Sitzbreite 35 cm, -tiefe 32 cm; Stuhlbreite 41,5 cm

**393156** Größe 4: Sitzhöhe 38 cm, Sitzbreite 35 cm, -tiefe 32 cm; Stuhlbreite 41,5 cm

**393155** Größe 5: Sitzhöhe 43 cm, Sitzbreite 43 cm, -tiefe 42 cm; Stuhlbreite 51,5 cm

**393083** Größe 6: Sitzhöhe 46 cm, Sitzbreite 43 cm, -tiefe 42 cm; Stuhlbreite 51,5 cm

Beizfarbe angeben! Gleiterart angeben! Gestellfarbe angeben! (S. 2.07)

#### Freischwinger „solit:sit“

Stapelbarer Schülerstuhl (5 Stühle) mit Griffloch und nach hinten offener C-Form aus Stahlrohr (25 x 2,5 mm). Material: Buchensperrholz, Stahl pulverbeschichtet. Maße: Sitzhöhe 46 cm, -breite 43 cm, -tiefe 42 cm; Stuhlbreite 53 cm.

**393796** Größe 6

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!



A

solit:sit mit Rollen



B

A

#### Drehstuhl „solit:sit“ mit Holz-Sitzschale

Drehstuhl mit ergonomisch geformter Sperrholzschale aus Buche natur mit tailliertem Rückenbereich, Griffloch und integrierter Lendenwirbelabstützung; 5-armigem Fußkreuz mit stufenloser Sitzhöhenverstellung über Sicherheits-Gaslift im Stahltragrohr und leicht auswechselbaren Rollen oder Gleitern. Sitzträgerplatte aus Stahl mit passgenauer Lifaufnahme. Mechanik mit integriertem Auslösehebel und Griff aus Kunststoff.

**442935** Größe 3 - 4: Sitzhöhe 34 - 40 cm, Sitzbreite 35 cm, -tiefe 32 cm, Fußkreuz-Ø 53 cm

**442936** Größe 5 - 6: Sitzhöhe 37 - 47 cm, Sitzbreite 35 cm, -tiefe 42 cm, Fußkreuz-Ø 61 cm

Beizfarbe angeben! Standfuß/Rollen angeben! Gestellfarbe angeben! (S. 2.07)

B

#### Freischwinger „solit:sit“ mit einstellbarer Fußstütze, natur

Stapelbarer Stuhl (3 Stühle) mit Griffloch und nach hinten offener C-Form aus Stahlrohr (25 x 2,5 mm). Die Fußstütze mit lichtgrauer Oberfläche (RAL 7035) lässt sich per Inbusschlüssel verstellen. Mit dem Stuhl können Kinder an 76 cm hohen Tischen sitzen.

**393802** Größe 2 - 4: Sitzhöhe 31 - 38 cm, -breite 35 cm, -tiefe 32 cm; Stuhlbreite 48 cm; Gesamtsitzhöhe 52 cm

**393803** Größe 3 - 5: Sitzhöhe 35 - 43 cm, -breite 43 cm, -tiefe 42 cm; Stuhlbreite 53 cm; Gesamtsitzhöhe 46 cm

Beizfarbe angeben! Gleiterart angeben! Gestellfarbe angeben! (S. 2.07)

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2

**Produktvorteile**

Die gepolsterte Ausführung gibt es  
nur in Kombination mit der Buchenholz-  
Schale.

- erfüllt alle europäischen Brand-  
schutznormen
- kein Eigen-PILL-Effekt (Knötchenbildung)

# SOLIT:SIT

## GEPOLSTERT



Vierbeinstuhl „solit:sit“ mit Sitzpolster

Stapelbar (5 Stühle), ergonomisch geformte Buchenholz-Sitzschale mit Griffloch und stabile Vierbeinkonstruktion aus Stahlrohr (22 x 2 mm). Der Polsterbezug ist extrem strapazierfähig. Maße: Sitzhöhe 47 cm, Sitzbreite 43 cm, -tiefe 42 cm; Stuhlbreite 53 cm.

**352991** Größe 6

Gestellfarbe angeben! Stoffbezeichnung Stoffgruppe 6 angeben! Gleiterart angeben!



Gleitkufenstuhl „solit:sit“ mit Sitzpolster

Stapelbar (5 Stühle), ergonomisch geformte Buchenholz-Sitzschale mit Griffloch und Sitzpolster, nach vorn offene C-Form aus Stahlrohr (25 x 2,5 mm). Der Polsterbezug ist extrem strapazierfähig. Maße: Sitzhöhe 47 cm, Sitzbreite 43 cm, -tiefe 42 cm; Stuhlbreite 53 cm.

**393028** Größe 6

Gestellfarbe angeben! Stoffbezeichnung Stoffgruppe 6 angeben! Gleiterart angeben!



Freischwinger „solit:sit“ mit Sitzpolster

Stapelbar (5 Stühle), ergonomisch geformte Buchenholz-Sitzschale mit Griffloch und Sitzpolster, nach hinten offene C-Form aus Stahlrohr (25 x 2,5 mm). Der Polsterbezug ist extrem strapazierfähig. Maße: Sitzhöhe 47 cm, -breite 43 cm, -tiefe 42 cm; Stuhlbreite 53 cm.

**393790** Größe 6

Gestellfarbe angeben! Stoffbezeichnung Stoffgruppe 6 angeben! Gleiterart angeben!

**Drehstuhl solit:sit, höhenverstellbar, mit Sitzpolster**

Mit Griffloch und stabilem Auslösehebel zur Höhenverstellung. Alu-Fußkreuz mit Standfüßen oder Rollen. Maße: Sitzhöhe 42 - 54 cm, -breite 43 cm, -tiefe 42 cm, Fußkreuzdurchmesser 62 cm.

**384517** Größe 5 - 6

Gestellfarbe angeben! Stoffbezeichnung Stoffgruppe 6 angeben! Gleiterart angeben!



### BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SOLIT:SIT-, MEHRZWECK- & HOCHSTÜHLE

**Muss - Erforderliche Angabe**

Gestellfarben Ohne Angabe liefern wir 9006 Weißaluminium.

<b>9006</b> Weißaluminium	<b>1018</b> Zitrgelb	<b>1034</b> Pastellgelb	<b>P046</b> Limagrün	<b>5024</b> Pastellblau	<b>6034</b> Pastelltürkis	<b>6021</b> Blassgrün	<b>3037</b> Atmosphäre-Grau	<b>7015</b> Eternity-Grau	<b>9010</b> Reinweiß
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------

Beizfarben Sitzschale farbig gebeizt (mit Mehrpreis) Ohne Angabe liefern wir Buche, natur lackiert.

<b>NATU</b> Buche natur	<b>GELB</b>	<b>ORAN</b> Orange	<b>ROT</b>	<b>HLBA</b> Hellblau	<b>HEGR</b> Hellgrün
----------------------------	-------------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------------------

Polsterfarbe Stoffgruppe 6

<b>CX19</b> Beige	<b>CX18</b> Orange	<b>CX02</b> Rot	<b>CX10</b> Rotviolett	<b>CX17</b> Hellblau	<b>CX16</b> Dunkelblau	<b>CX20</b> Helltürkis	<b>CX21</b> Hellgrün	<b>CX15</b> Hellgrau	<b>CX12</b> Mittelgrau	<b>CX08</b> Schwarz
----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------

**Muss - Erforderliche Angabe**

Kunststofffarben solit:sit

<b>P375</b> Hellgrün	<b>1003</b> Gelb	<b>2003</b> Orange	<b>3000</b> Rot	<b>5015</b> Blau	<b>7031</b> Grau
-------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

**Kann - optionale Angabe**

<b>7031</b> CME	graue CME-Ausführung (schwer entflammbar) (mit Mehrpreis)
--------------------	---

**Muss - Erforderliche Angabe** Diese Angaben sind nur bei Drehstühlen erforderlich!

1. Standfuß  
STFF mit Filzgleiter  
STFK mit Kunststoffgleiter

2. Harte Rolle  
ROLH für weiche Böden!

3. Weiche Rolle  
ROLW für harte Böden! (mit Mehrpreis)

**Muss - Erforderliche Angabe**

Gleiter  
Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter.

	Gleiter Filz GLFU		Gleiter Kunststoff GLKU		Gleiter Filz GLFI
--	----------------------	--	----------------------------	--	----------------------

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge
	muss	muss	muss	
393028	9006	CX20	GLFI	5
442935	GELB	ROLH		5

# ÜBERZEUGEND IN ALLEN DETAILS!

SOLIT:SIT – DER SCHULSTUHL IN 6 VARIANTEN



Sitzhöhen-Übersicht  
auf S. 2.02/2.03.

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2



## unzerstörbare Sitzschale aus Kunststoff

Der glasfaserverstärkte Kern hält, was er verspricht: extreme Belastbarkeit!



## hygienisch

Der widerstandsfähige Kunststoff ist völlig unempfindlich gegenüber Kratzern oder Beschädigungen. In die geschlossene Oberfläche können keine Flüssigkeiten eindringen, daher ist sie besonders leicht zu reinigen.

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich



## auch schwer entflammbar erhältlich

Die graue Sitzschale ist nach DIN EN 1021 geprüft und erreicht nach DIN 66084 die Klassifizierung P-b, wodurch das Ziel der Schwerentflammbarkeit erreicht ist.



## schont die Tischplatte

Der Gleitkufenstuhl swing (Modell A) hat eine Kunststoffabdeckung zum sicheren und schonenden Aufstuhlen und Stapeln.



## sicher

Der Gleitkufenstuhl swing (Modell A) ist sehr kippsicher und bleibt zuverlässig auf dem Tisch. Die Gleiter garantieren Standsicherheit und geringen Abrieb auf allen Böden.



solit:sit swing Modell A

Vertiefung zum Einhängen  
von Schultaschen bei allen  
solit:sit-Stühlen



höhenverstellbar  
durch **Gaslift**



3-D-geformte, dynamische  
Sitzschale für **ergonomisches**  
Sitzen

genarbte, stumpfe Sitzfläche  
für **rutschsicheres** Sitzen

**wahlweise** Rollen  
oder Gleiter

Drehstuhl „solit:sit“, höhenverstellbar,  
mit Alu-Fußkreuz und Rollen

## SOLIT:SIT – FÜR JEDEN EINSATZZWECK DER RICHTIGE STUHL



Vierbeinstuhl  
„solit:sit“



Gleitkufenstuhl  
„solit:sit Swing“, Modell A



Freischwingerstuhl  
„solit:sit Swing“, Modell B



Freischwingerstuhl  
„solit:sit“ mit Fußraste



Drehstuhl „solit:sit“,  
höhenverstellbar,  
mit Standfüßen oder Rollen

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2



## EXTREM BELASTBARE SITZSCHALE

### STUHLSERIE SOLIT:SIT

Formvollendet. Zusammen mit den freundlichen Farben präsentiert sich „solit:sit“ somit in modischem Design. Raffinierte technische Details machen die Stühle fit für den Schulalltag. Durch das praktische Griffloch sind sie schnell zur Hand, an der Vertiefung der Lehne finden Taschen gut Halt. Die praktisch unzerstörbare, strukturierte Spezial-Kunststoff-Sitzschale ermöglicht einen hohen Komfort und rutschsicheres Sitzen.



Drehstuhl „solit:sit“ mit Alu-Fußkreuz und Standfüßen

#### Produktvorteile

- glasfaserverstärkter Kern und geschlossene Oberfläche machen die Sitzschale widerstandsfähig gegen Kratzer und mechanische Beschädigungen
- Sitzträger aus Stahl
- tailliertes, lendenwirbelstützendes Rückenteil
- robustes, pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell
- Sitzschale ergonomisch geformt
- integrierter Aufstuhlschutz schont die Tischplatte

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich



solit:sit-Kunststoffsitzschalen (grau) können auf Wunsch gegen Mehrpreis auch aus schwer entflammbarem Material hergestellt werden.

#### Drehstuhl „solit:sit“ – höhenverstellbar

Mit Griffloch im taillierten, lendenwirbelstützenden Rückenteil und stabilem Auslösehebel zur Höhenverstellung. Alu-Fußkreuz wahlweise mit Standfüßen oder Rollen.

**443073** Größe 3 - 4: Sitzhöhe 33 - 39 cm, -breite 35 cm, -tiefe 32 cm, Fußkreuzdurchmesser 49 cm

**443074** Größe 5 - 6: Sitzhöhe 36 - 46 cm, -breite 43 cm, -tiefe 42 cm, Fußkreuzdurchmesser 62 cm

Standfuß/Rollen angeben! Sitzschalenfarbe angeben! (S. 2.07)

**A** Vierbeinstuhl „solit:sit“

Stapelbar (5 Stühle), mit Griffloch und stabiler Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahlrohr (22 x 2 mm). Maße: Sitzhöhe 35 cm, -breite 35 cm, -tiefe 32 cm, Stuhlbreite 48 cm.

351413 Größe 3

351433 Größe 4

351473 Größe 5

351471 Größe 6

Gleiterart angeben! Sitzschalenfarbe angeben!  
Gestellfarbe angeben! (S. 2.07)

**B** Gleitkufenstuhl „solit:sit Swing“,  
Modell A

Stapelbar (5 Stühle) und mit Griffloch. Nach vorn offene C-Form aus Stahlrohr (22 x 2,5 mm bei 35 cm Sitzbreite, 25 x 2,5 mm bei 43 cm Sitzbreite).

178013 Größe 3 -  
Sitzhöhe 35 cm, -breite 35 cm,  
-tiefe 32 cm, Stuhlbreite 41,5 cm

178014 Größe 4 -  
Sitzhöhe 38 cm, -breite 35 cm,  
-tiefe 32 cm, Stuhlbreite 41,5 cm

178015 Größe 5 -  
Sitzhöhe 43 cm, -breite 43 cm,  
-tiefe 42 cm, Stuhlbreite 53 cm

178016 Größe 6 -  
Sitzhöhe 46 cm, -breite 43 cm,  
-tiefe 42 cm, Stuhlbreite 53 cm

Gleiterart angeben! Sitzschalenfarbe angeben!  
Gestellfarbe angeben! (S. 2.07)



**Sitzhöhen-Übersicht**  
auf Seite 2.02/2.03.

**C** Freisschwingerstuhl „solit:sit Swing“,  
Modell B

Stapelbar (5 Stühle), mit Griffloch und nach hinten offener C-Form aus Stahlrohr (25 x 2,5 mm). Maße: Sitzbreite 43 cm, Stuhlbreite 53 cm, Sitzhöhe 46 cm.

178026 Größe 6

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Sitzschalenfarbe  
angeben! (S. 2.07)

**D** Freischwingerstuhl „solit:sit“  
mit einstellbarer Fußstütze

Stapelbar (3 Stühle), mit Griffloch und nach hinten offener C-Form aus Stahlrohr (25 x 2,5 mm). Fußstütze mit lichtgrauer Oberfläche RAL 7035. Für Tischhöhe 76 cm - Größe 6. Höhenverstellung der Fußstütze mit Inbusschlüssel.

178038 Größe 2 - 4:  
Sitzhöhe 31 - 38 cm,  
-breite 35 cm, -tiefe 32 cm, Stuhlbreite 48 cm,  
Gesamtsitzhöhe 52 cm

178039 Größe 3 - 5:  
Sitzhöhe 35 - 43 cm, -breite 43 cm, -tiefe 42 cm,  
Stuhlbreite 53 cm,  
Gesamtsitzhöhe 46 cm

Gleiterart angeben! Sitzschalenfarbe angeben!  
Gestellfarbe angeben! (S. 2.07)

**A** Vierbeinstuhl „solit:sit“**B** Gleitkufenstuhl „solit:sit Swing“,  
Modell A**C** Freisschwingerstuhl „solit:sit  
Swing“, Modell B**D** Freischwingerstuhl „solit:sit“  
mit einstellbarer Fußstütze

# MODELLVIELFALT KÍBOO

6 GESTELLE, 6 FARBEN, 18 STOFFFARBEN



Gleitkufe



Z-Form



Fußrastenstuhl



Freischwinger



Vierbein



Drehstuhl



Drehstuhl, gepolstert



Gleitkufe, gepolstert

GUT, BESSER, **KÍBOO**

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2



### Produktvorteile

- Kunststoffschale aus superrobustem Polypropylen
- leicht zu reinigen
-  schwer entflammbar (in Farbe Grau – optional erhältlich)
- Jeder Stuhl durch Namensschild individualisierbar.
- Recycling: Die Schale aus stabilem Polypropylen (PP) lässt sich zu 100 % recyceln.
- Systemcharakter: Durch Form-, Farb- und Ausführungsvarianten entsteht eine Stuhlfamilie für die ganze Schule.



### Praktische Griffaussparung

Dank der durchdachten Position des Griffloches im unteren Teil der Sitzschale lässt sich der Stuhl kinderleicht und kraftsparend am ausgestreckten Arm tragen.



### Strukturierte Oberfläche

Feine Rillen in der Rückenlehne sorgen für eine gute Luft-Zirkulation. Die leichte Oberflächenstruktur der Sitzfläche wirkt rutschhemmend. Das moderne Design, eine ästhetisch ansprechende Mischung aus eckig und rund, wirkt sich positiv auf das Raumambiente aus.



### Ergonomie, Gesundheit und Strapazierfähigkeit

Der Stuhl ist durch den Luftpolstereffekt sehr bequem und deutlich strapazierfähiger als mit einem textilen Polster.



### Innovativer Rutschstopp

Der Drei-Komponenten-Gleiter verhindert unkontrolliertes Wegrutschen beim „Kippen“. Die grauen Gleiflächen sind mit einem Klick auswechselbar.

# KÍBOO DER STUHL FÜR DIE GANZE SCHULE

Der kÍboo ist ein wahres Allround-Talent. Der **innovative Luftpolsterstuhl** ist in den verschiedensten Situationen überzeugend. Doch wieso Luftpolsterstuhl? In der Sitzschale befindet sich ein **Hohlraum**, der für dauerhaften Komfort sorgt. So entsteht ein **bequemes und robustes Polster aus Luft**, über das sich Schüler und Lehrer freuen.

## IM KLASSENZIMMER



## IM FACHRAUM



## IM LEHRERZIMMER



## IN DER MENSA UND CAFETERIA



# GLEITKUFE

Stapelbarer Stuhl mit Griffloch und nach vorne offener C-Form aus Stahlrohr. Ideal für den Einsatz im Klassenzimmer.

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2



Größe 3/4



Größe 5/6

### Luftpolsterstuhl „kiboo“ – Gleitkufe

558013	Größe 3 – Sitzhöhe 35 cm, Gesamtbreite 43,4 cm, -tiefe 45,1 cm, -höhe 67,2 cm; Gewicht: 4,3 kg
558014	Größe 4 – Sitzhöhe 38 cm, Gesamtbreite 43,4 cm, -tiefe 45,1 cm, -höhe 68,8 cm; Gewicht: 4,3 kg
558015	Größe 5 – Sitzhöhe 43 cm, Gesamtbreite 50,7 cm, -tiefe 53 cm, -höhe 80,9 cm; Gewicht: 6 kg
558016	Größe 6 – Sitzhöhe 46 cm, Gesamtbreite 50,7 cm, -tiefe 53 cm, -höhe 83,9 cm; Gewicht: 6 kg

Sitzschalenfarbe angeben! Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Der kiboo mit Gleitkufe ist dank der nach vorne offenen C-Form außerdem besonders leicht auf dem Tisch abzustellen. Dort bleibt er sicher stehen, sodass die Böden im Klassenzimmer zügig gereinigt werden können.

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR IHREN LUFTPOLSTERSTUHL KIBOO

### Muss – Erforderliche Angabe

Gestellfarben Ohne Angabe liefern wir 9006 Weißaluminium.

<b>9006</b> Weißaluminium	<b>1018</b> Zitrgelb	<b>1034</b> Pastellgelb	<b>P046</b> Limagrün	<b>5024</b> Pastellblau	<b>6034</b> Pastelltürkis	<b>6021</b> Blassgrün	<b>7037</b> Atmosphäre-Grau	<b>7015</b> Eternity-Grau	<b>9010</b> Reinweiß
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------

### Muss – Erforderliche Angabe

Schalenfarbe KIBOO Ohne Angabe liefern wir K801 Limagrün.

<b>K801</b> Limagrün	<b>K802</b> Rivierablau	<b>K803</b> Saffron-Orange	<b>K804</b> Tandorirot	<b>K805</b> Atmosphäre-Grau	<b>K806</b> Eternity-Grau
-------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------------

### Kann – optionale Angabe

<b>K8CM</b> Atmosphäre-Grau	K8CM-Atmosphäre-Grau (schwer entflammbar) (mit Mehrpreis)
--------------------------------	---

### Muss – Erforderliche Angabe Diese Angaben sind nur bei Drehstühlen erforderlich!



1. Standfuß  
STFF mit Filzgleiter  
STFK mit Kunststoffgleiter



2. Harte Rolle  
ROLH  
für weiche Böden!



3. Weiche Rolle  
ROLW  
für harte Böden!  
(mit Mehrpreis)

### Muss – Erforderliche Angabe

Gleiter Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter.	Gleiter Kunststoff GLKU	Gleiter Filz GLFI
---	----------------------------	----------------------

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge
	muss	muss	muss	
558096	CX12	9006	GLFI	1

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2



## Z-FORM

Stuhl mit Griffloch und stabilem Z-Gestell aus Stahlrohr für ergonomisches Sitzen. Erfüllt alle Anforderungen, die an einen Stuhl im Klassenraum gestellt werden.

### Luftpolsterstuhl „kiboo“ – Z-Form

558033	Größe 3 – Sitzhöhe 35 cm, Gesamtbreite 44,7 cm, -tiefe 44,5 cm, -höhe 66,7 cm; Gewicht: 5,11 kg
558034	Größe 4 – Sitzhöhe 38 cm, Gesamtbreite 44,7 cm, -tiefe 44,5 cm, -höhe 68,7 cm; Gewicht: 5,17 kg
558035	Größe 5 – Sitzhöhe 43 cm, Gesamtbreite 50,7 cm, -tiefe 52 cm, -höhe 82,2 cm; Gewicht: 6,7 kg
558036	Größe 6 – Sitzhöhe 46 cm, Gesamtbreite 50,7 cm, -tiefe 52 cm, -höhe 84,2 cm; Gewicht: 6,75 kg

Sitzschalenfarbe angeben! Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 215)



## VIERBEIN

Stapelbarer Stuhl mit Griffloch und stabiler Vierbeinkonstruktion aus Stahlrohr. Besonders als Mensa-Stuhl oder für die Saalbestuhlung geeignet.

### Luftpolsterstuhl „kiboo“ – Vierbein

Stapelbarer Stuhl mit Griffloch und stabiler Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahlrohr.

558003	Größe 3 - Sitzhöhe 35 cm, Gesamtbreite 45 cm, -tiefe 44,5 cm, -höhe 66,5 cm; Gewicht: 4 kg
558004	Größe 4 - Sitzhöhe 38 cm, Gesamtbreite 45 cm, -tiefe 44,5 cm, -höhe 68 cm; Gewicht: 4,1 kg
558005	Größe 5 - Sitzhöhe 43 cm, Gesamtbreite 52 cm, -tiefe 52,5 cm, -höhe 81,5 cm; Gewicht: 5,4 kg
558006	Größe 6 - Sitzhöhe 46 cm, Gesamtbreite 52 cm, -tiefe 52,5 cm, -höhe 82,4 cm; Gewicht: 5,5 kg

Sitzschalenfarbe angeben! Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 215)

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2

## MIT FUSSRASTE

Stapelbarer Stuhl mit Griffloch, nach hinten offener C-Form aus Stahlrohr und höhenverstellbarer Fußstütze.



Luftpolsterstuhl „kiboo“ - mit Fußraste

558028 Größe 2 - 4 – Sitzhöhe 31 - 38 cm, Gesamtbreite 43 cm, -tiefe 49,5 cm, -höhe 85 cm; Gewicht: 6,4 kg

558029 Größe 3 - 5 – Sitzhöhe 35 - 43 cm, Gesamtbreite 49,4 cm, -tiefe 52,5 cm, -höhe 84,5 cm; Gewicht: 7,6 kg

Sitzschalenfarbe angeben! Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 215)

## FREISCHWINGER

Stapelbarer Stuhl mit Griffloch und nach hinten offener C-Form aus Stahlrohr. Ideal für Wartebereiche, Besprechungsräume etc.



Luftpolsterstuhl „kiboo“ – Freischwinger

Stapelbarer Stuhl mit Griffloch und nach hinten offener C-Form aus Stahlrohr.

558026 Größe 6 – Sitzhöhe 46 cm, Gesamtbreite 50 cm, -tiefe 52,5 cm, -höhe 84,5 cm; Gewicht: 6,2 kg

Sitzschalenfarbe angeben! Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 215)

# DREHSTUHL

## MIT GASLIFT

Drehstuhl mit Griffloch und stabilem Auslösehebel zur Höhenverstellung. Mit Alu-Fußkreuz – wahlweise mit Standfüßen oder Rollen.

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2

- höhenverstellbar
- wahlweise mit Standfüßen oder Rollen
- gepolsterte Ausführung serienmäßig mit schwer entflamm-baren Bezügen



Drehstuhl mit Gaslift, gepolstert



### Drehstuhl „kiboo“ – Gaslift, höhenverstellbar

**443087** nicht gepolstert, Größe 3 - 4, Sitzhöhe 35 - 42 cm, -tiefe 33 cm, -breite 34 cm; Stuhlbreite 49 cm

Sitzschalenfarbe angeben! Standfuß/Rollen angeben! (S. 2.15)

**443088** nicht gepolstert, Größe 5 - 6, Sitzhöhe 39 - 49 cm, -tiefe 41 cm, -breite 35 cm; Stuhlbreite 61 cm

Sitzschalenfarbe angeben! Standfuß/Rollen angeben! (S. 2.15)

**443089** gepolstert; Größe 5 - 6, Sitzhöhe 39 - 49 cm, -tiefe 41 cm, -breite 35 cm; Stuhlbreite 62 cm

Stoffbezeichnung Stoffgruppe 6 angeben (S. 2.07)! Standfuß/Rollen angeben (S. 2.15)!

# POLSTERSTÜHLE



Vierbein,  
gepolstert



Z-Form,  
gepolstert



Freischwinger,  
gepolstert



Gleitkufe,  
gepolstert

Polsterstühle bieten einen noch besseren Sitzkomfort. Der Stoff ist wählbar (siehe Übersicht für Stoffgruppe 6 auf S. 2.07). Ideal als Lehrerstühle in den Unterrichtsräumen oder zur Bestuhlung von Lehrerzimmern und Aufenthaltsräumen.

### Luftpolsterstuhl „kiboo“ – gepolstert

#### Vierbein, gepolstert

**558066** Größe 6 – Stapelbarer Stuhl mit stabiler Vierbeinkonstruktion aus Stahlrohr.

Maße: Sitzhöhe 46 cm, -tiefe 41 cm, -breite 41,5 cm; Stuhlbreite 52,4 cm

#### Z-Form, gepolstert

**558096** Größe 6 – Stuhl mit stabilem Z-Gestell aus Stahlrohr für ergonomisches Sitzen.

Maße: Sitzhöhe 46 cm, -tiefe 41 cm, -breite 41,5 cm; Stuhlbreite 50,7 cm

#### Freischwinger, gepolstert

**558086** Größe 6 – Stapelbarer Stuhl (5 Stühle) mit nach hinten offener C-Form aus Stahlrohr.

Maße: Sitzhöhe 46 cm, Gesamtbreite 50 cm, -tiefe 52,5 cm, -höhe 84,5 cm. Gewicht: 6,2 kg

#### Gleitkufe, gepolstert

**558076** Größe 6 – Stapelbarer Stuhl mit nach vorne offener C-Form aus Stahlrohr.

Maße: Sitzhöhe 46 cm, -tiefe 41 cm, -breite 41,5 cm; Stuhlbreite 50,7 cm

Für alle vier Polsterstühle:

Stoffbezeichnung Stoffgruppe 6 angeben (S. 2.07)! Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 2.15)

## JAHRGANGSÜBERGREIFENDES LERNEN



 Tische quattrino  
ab Seite 3.12

## GESUND SITZEN

### WENN SCHON SITZEN, DANN AM BESTEN AN ERGONOMISCH GESTALTETEN TISCHEN!

Der größte Teil des Unterrichts findet immer noch im Sitzen statt. Ergonomisch gestaltete Schülertische bewahren vor Haltungsschäden und gesundheitlichen Problemen. Sie lassen sich durch individuelle Einstellung an die Körpergröße anpassen. Die Höhenverstellung ist auch bei wechselnden Raumebelegungen in Fachräumen von Vorteil, da Schüler aller Altersklassen direkt vor Stundenbeginn ihren Arbeitsplatz persönlich abstimmen können.

Diese Ergonomie-Maßnahmen fördern eine optimale Sitzhaltung und verhindern langfristige, gesundheitliche Schäden. Dadurch wird eine konzentrierte Mitarbeit im Unterricht wesentlich erleichtert.

# ROBUSTE MEHRZWECKSTÜHLE



Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 16139



- Sitz und Rücken ergonomisch geformt
- mit vier Stapelschonern, 4 Stühle stapelbar

## A-Form-Stuhl „geo“

Eine 2-fache Querversteifung stabilisiert die A-förmigen Seitenteile dieses Klassikers mit verwindungsfreier Gestellkonstruktion und pulverbeschichteter Oberfläche. Sitz und Rücken sind aus mehrschichtverleimtem Buche-Echtholz. Der flache Sitz wird von einem geschlossenen Stahlbügel getragen.

**393804** Größe 5 – Sitzhöhe 43 cm, -tiefe 42 cm, -breite 42 cm;  
Stuhlbreite 47 cm

**393851** Größe 6 – Sitzhöhe 46 cm, -tiefe 42 cm, -breite 42 cm;  
Stuhlbreite 47 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Beizfarbe angeben!

Sitzschale farbig gebeizt (mit Mehrpreis)  
Bügelreihenverbinder (BÜR.V) (mit Mehrpreis)

## Vierbeinstuhl „geo“

Die Vorderbeine dieses Stuhls sind aus Rund-, die hinteren Beine aus Ovalstahlrohr. Der große Radius der Sitzvorderkante unterstützt ein gesundes Sitzen. Die Kniekehlen sollen die Vorderkante nicht berühren. Die abgerundete Lehne sowie die Sitzfläche mit Sitzmulde sind aus mehrschichtverleimtem Buche-Echtholz.

**394209** Größe 5: Sitzhöhe 43 cm, -breite 38 cm, -tiefe 43 cm;  
Stuhlbreite 43 cm

**394210** Größe 6: Sitzhöhe 46 cm, -breite 38 cm, -tiefe 42 cm;  
Stuhlbreite 43 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR MEHRZWECK- & HOCHSTÜHLE

### Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben Ohne Angabe liefern wir 9006 Weißaluminium.

<b>9006</b> Weißaluminium	<b>1018</b> Zinkgelb	<b>1034</b> Pastellgelb	<b>P046</b> Limagrün	<b>5024</b> Pastellblau	<b>6034</b> Pastelltürkis	<b>6021</b> Blassgrün	<b>6021</b> Atmosphäre-Grau	<b>7015</b> Eternity-Grau	<b>9010</b> Reinweiß
------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------

Beizfarben Sitzschale farbig gebeizt (mit Mehrpreis)

Ohne Angabe liefern wir Buche, natur lackiert.

<b>NATU</b> Buche natur	<b>GELB</b>	<b>ORAN</b> Orange	<b>ROT</b>	<b>HLBA</b> Hellblau	<b>HEGR</b> Hellgrün
----------------------------	-------------	-----------------------	------------	-------------------------	-------------------------

Polsterfarbe Stoffgruppe 6

<b>CX19</b> Beige	<b>CX18</b> Orange	<b>CX02</b> Rot	<b>CX10</b> Rotviolett	<b>CX17</b> Hellblau	<b>CX16</b> Dunkelblau	<b>CX20</b> Helltürkis	<b>CX21</b> Hellgrün	<b>CX15</b> Hellgrau	<b>CX12</b> Mittelgrau	<b>CX08</b> Schwarz
----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------

Stoffgruppe 1

<b>A23</b> Ziegelrot	<b>A24</b> Nachtblau	<b>A22</b> Anthrazit
-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Muss - Erforderliche Angabe

Gleiter

Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter.



Gleiter  
Kunststoff  
GLKU



Gleiter  
Filz  
GLFI

Beispiel


Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge
	muss	muss	muss	
393028	9006	CX20	GLFI	5
442935	GELB	BR0LH		5

# STUHLSERIE CERTO



## Polster/Griffloch individuell wählbar

Die Polster bestehen aus 20 mm dickem, formbeständigem Polyether-Schnittschaum. Die scheuerfesten, schwer entflammaren Bezüge wählen Sie aus den Stoffgruppen 1 und 6. Die etwas dickere Stoffgruppe 6 zeichnet sich zusätzlich durch eine hohe Lichtbeständigkeit und keinen Eigen-Pill-Effekt aus. Modelle ohne Rückenpolster sind optional mit Griffloch erhältlich.



herausziehbarer Bügelreihenverbinder (optional)



bis zu 10 Stühle stapelbar (Vierbeinstuhl ohne Schreibtابل)



fest verschweißter Anti-Panik-Reihenverbinder (optional)

## Produktvorteile

- stabile Schweißkonstruktion mit oder ohne Armlehnen
- Buchen-Sperrholz-Sitzschale: farblos lackiert, farbig gebeizt und/oder gepolstert
- Nummerierungsclips mit langlebiger Beschriftung

Hergestellt  
in Deutschland

- stapelbar
- Sitzschale aus Buchen-Sperrholz
- 5 Jahre Garantie



### Vierbeinstuhl „certo“

Stapelbar (bis 10 Stühle). Material: Gestell aus Stahlrohr (Ø 22 x 2 mm) mit Sperrholz-Sitzschale. Maße: Größe 6: Sitzhöhe 46 cm, -breite 44 cm, Stuhlbreite 53 cm.

**506200 ohne Polster**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Beizfarbe angeben (S. 2.20)!

**506201 mit Sitzpolster, Stoffgruppe 1**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Stoffbezeichnung angeben! Beizfarbe angeben (S. 2.20)!

Sitzpolster in Stoffgruppe 6 (S. 2.20) (mit Mehrpreis)

**506202 mit Sitz- und Rückenpolster, Stoffgruppe 1**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Stoffbezeichnung angeben! Beizfarbe angeben (S. 2.20)!

Sitz- und Rückenpolster in Stoffgruppe 6 (S. 2.20) (mit Mehrpreis)  
Griffloch (GRIL) (mit Mehrpreis)  
Bügelreihenverbinder (BURV) (mit Mehrpreis)  
Paniksicherer Reihenverbinder (PARV) (mit Mehrpreis)

- stapelbar
- Sitzschale aus Buchen-Sperrholz
- 5 Jahre Garantie
- mit Armlehnen



### Vierbeinstuhl „certo“ - mit Armlehnen

Stapelbar (bis 10 Stühle). Material: Gestell aus Stahlrohr (Ø 22 x 2 mm) mit Sperrholzsitzschale und gestellintegrierter Armlehne. Maße: Größe 6: Sitzhöhe 46 cm, -breite 44 cm, Stuhlbreite 61 cm.

**506205 ohne Polster**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Beizfarbe angeben (S. 2.20)!

**506207 mit Sitz- und Rückenpolster, Stoffgruppe 1**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Stoffbezeichnung angeben! Beizfarbe angeben (S. 2.20)!

Sitz- und Rückenpolster in Stoffgruppe 6 (S. 2.20) (mit Mehrpreis)  
Griffloch (GRIL) (mit Mehrpreis)  
Bügelreihenverbinder (BURV) (mit Mehrpreis)

# TRANSPORT- & STAPELWAGEN

FÜR EINEN RÜCKENSCHONENDEN, LEICHTEN TRANSPORT



- bis zu 5 Stühle kippstabil stapeln

## Transportkarre

Für Kufen- und Vierbeinstühle. Stabile, standfeste und leicht zu bewegende Konstruktion aus Rundstahlrohr, Gestelloberfläche pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005, mit 2 kugelgelagerten Rädern (Ø 160 mm). Für maximal 5 Stühle folgender Modelle: logo, solit:sit, geo, kiboo.

176292

# VIERBEINHOCKER BASIC



- ergonomisch geformter Sitz
- stapelbar

Vierbeinocker „basic“

Der ergonomisch geformte Sitz hat eine Sitzmulde und ist fest mit dem Gestell verschraubt. Stapelbar. Material: Echtholz, hell furniert; Präzisionsstahlrohr (Ø 22 x 2 mm), pulverbeschichtet mit beständigem Epoxidharz; Kunststoffteile aus Polypropylen (schwarz). Maße: Sitz-Ø 35 cm.

**176077** Größe 4 - Höhe 38 cm

**176078** Größe 5 - Höhe 43 cm

**176071** Größe 6 - Höhe 46 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Beizfarbe angeben! (S. 2.07)



- ergonomisch geformter Sitz
- mit Fußrasten für 4 Sitzhöhen
- stapelbar

Vierbeinocker „basic“ - mit Fußrasten

Der ergonomisch geformte Sitz hat eine Sitzmulde und ist fest mit dem Gestell verschraubt. Mit 4 Fußrasten. Stapelbar. Material: Echtholz, hell furniert; Präzisionsstahlrohr (Ø 22 x 2 mm), pulverbeschichtet mit beständigem Epoxidharz; Kunststoffteile aus Polypropylen (schwarz). Maße: Sitz-Ø 35 cm.

**176427** Größe 5 - Höhe 43 cm (Sitzhöhen 31/31/35/38 cm)

**056387** Größe 6 - Höhe 46 cm (Sitzhöhen 31/35/38/43 cm)

**176428** Größe 7 - Höhe 51 cm (Sitzhöhen 35/38/43/46 cm)

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Beizfarbe angeben! (S. 2.07)

# DREHHOCKER BASIC



Drehhocker „basic“, höhenverstellbar

Sitzfläche aus Buchensperrholz. Mit Alu-Fußkreuz. Standfüße oder Rollen (Ø 6,5 cm) wählbar. Höhenverstellung per Sicherheitsgaslift. Maße: Sitz-Ø 35 cm, Fußkreuz-Ø 49 cm, Sitzhöhe 38,5 - 50,5 cm.

**176074**

Standfuß/Rollen angeben! Beizfarbe angeben! (S. 2.07)



- höhenverstellbar
- ausdrehbar

Drehspindelhocker „basic“, höhenverstellbar

Sitzfläche aus Buchensperrholz, Stahl-Fußkreuz mit Stand-Abschlussgleitern, verdeckte, ausdrehbare Stahl-Drehspindel. Maße: Sitz-Ø 35 cm.

**176072** Sitzhöhe 38 - 53 cm, Fußkreuz-Ø 50 cm

**176073** Sitzhöhe 47 - 61 cm, Fußkreuz-Ø 62 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Beizfarbe angeben! (S. 2.07)

# FLEXIBLES SITZEN ENTLASTET DEN RÜCKEN

Um Schmerzen und Schäden vorzubeugen, sollte man sich auch im Sitzen sehr viel bewegen. Dadurch werden die Muskeln gestärkt, der Kreislauf angeregt, die Bandscheiben durchblutet und die inneren Organe entlastet. Aktives Sitzen hält die Rückenmuskulatur fit und stabilisiert die Wirbelsäule. Optimal ist auch der Wechsel der Sitzmöbel. Hier zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Sitzmöbeln, die bewegtes Sitzen möglich machen.

## BÜRODREHSTÜHLE



Polsterung in Stoffgruppe 6

### Bürodrehstuhl xenon mit Synchron-Mechanik SFL und tiefen-/höhenverstellbarer Lordosenstütze

Mit Sitz- und Rückenpolster: hochwertig, ergonomisch geformt mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze; Sitz beckenunterstützend geformt. Polster aus atmungsaktivem Formschaum, Rücken hinten mit Kunststoffabdeckung in Schwarz. Fünfarmiges Fußkreuz aus Polyamid, glasfaserverstärkt, mit leicht auswechselbaren, lastabhängig gebremsten Doppelrollen; Kunststoffteile in Schwarz. PU-Armlehnen 80 mm höhenverstellbar, Armauflagen mit Tiefenverstellung +/- 50 mm und Breitenverstellung +/- 30 mm. Mit harten Rollen. Sitzhöhe 45 - 58 cm, Sitzbreite 50 cm, Rückenhöhe 57 cm.

**506126** Sitztiefe 41 - 47 cm, mit PU-Armlehnen, verstellbar

Stoffbezeichnung angeben! Rollenart angeben!

- Einstellung der Sitztiefe
- Negativneigung von Sitz und Rückenlehne
- GS-geprüft nach DIN EN 1335-1:2002; DIN EN 1335-2:2019 und AfPS GS 2014:01 PAK durch den TÜV Süd
- stufenlose Sitzhöhenverstellung



Polsterung in Stoffgruppe 6

### Bürodrehstuhl raya

Mit Rückenhöhenverstellung, stufenloser Sitzhöhenverstellung über Sicherheits-Gaslift, Synchronmechanik mit Multipositionsstopp für die Neigungsverstellung der Rückenlehne und der Sitzfläche sowie Druckregler für die Rückstellkraft der Rückenlehne. Sitzfläche und Rücken gepolstert. Fünfarmiges Kunststoff-Fußkreuz mit leicht auswechselbaren, lastabhängig gebremsten Doppelrollen. Kunststoffteile schwarz. Sitzbreite 47 cm, Sitztiefe 40 cm, Sitzhöhe 45 - 56 cm

**506110** ohne Armlehnen, Stoffgruppe 6

Stoffbezeichnung angeben! Rollenart angeben!

**506112** mit PU-Armlehnen (höhenverstellbar), Stoffgruppe 6

- Synchron-Mechanik
- höhenverstellbare Armlehnen
- GS-geprüft nach DIN EN 1335-1:2002; DIN EN 1335-2:2019 und AfPS GS 2014:01 PAK durch den TÜV Süd

# MEHRZWECKSTÜHLE

FÜRS LEHRERZIMMER

## conference

- ergonomisch geformt
- besonders komfortabel durch Sitz- und Rückenpolster
- strapazierfähiger Stoffbezug
- stapelbar



### Vierbeinstuhl „conference“, gepolstert

Bequemer Stapelstuhl mit verchromtem Stahlrohrgestell. Maße: Sitzbreite 44 cm, -höhe 47 cm, -tiefe 45 cm, Gesamthöhe 83 cm. Belastbarkeit: 120 kg.

**409593 ohne Armlehnen; Stuhlbreite: 49 cm, Gewicht: 7,8 kg**

Gleiterart angeben! Stoffbezeichnung angeben! (S. 2.07)

**409594 mit Armlehnen; Stuhlbreite: 59 cm, Lehnenhöhe: 38 cm, Gewicht: 8,2 kg**

Gleiterart angeben! Stoffbezeichnung angeben! (S. 2.07)



Polsterung in  
Stoffgruppe 6



### Freischwinger „conference“, gepolstert

Der Stuhl hat ein verchromtes Stahlrohrgestell in nach hinten offener C-Form und ist serienmäßig mit Kunststoffgleitern ausgestattet. Maße: Sitzbreite 44 cm, -höhe 47 cm, -tiefe 45 cm, Gesamthöhe 83 cm. Belastbarkeit: 120 kg.

**409595 ohne Armlehnen; Stuhlbreite: 49 cm, Gewicht: 7,8 kg**

Stoffbezeichnung angeben (S. 2.07)!

**409596 mit Armlehnen; Stuhlbreite: 59 cm, Lehnenhöhe: 38 cm, Gewicht: 8,2 kg**

Stoffbezeichnung angeben (S. 2.07)!





# TISCHE

## INHALT

Schülertische  
 Schülercaddys  
 Lehrertische  
 Mehrzwecktische  
 Schreibtische und Zubehör  
 Besprechungstische  
 Elektrisch höhenverstellbare  
 Tische



# SCHÜLERTISCH LOGO

## Produktvorteile

### Tischplatte:

- Trägerplatte = Spanplatte in E1-Qualität (Stärke mind. 25 mm)

### Tischkante:

- ABS-Kante oder wahlweise PU-Kante

### Tischgestell:

- Mittelsäulengestell aus Flachoval-Stahlrohr, Stahlrahmenteile und Taschenhaken fest miteinander verschweißt

- Stahlrohrteile pulverbeschichtet, Ø mind. 50 x 30 mm

- plattenunterstützende Querzarge

- wahlweise mit Drahtkorb

- Longlife-Schongleiter aus Kunststoff, problemlos auswechselbar; wahlweise Filzgleiter

- inkl. Taschenhaken



Schülerstühle logo  
ab S. 2.04



## Hinweis

Die lieferbaren Plattenausführungen für die unterschiedlichen Abmessungen finden Sie im Bestellbeispiel auf S. 3.07



- Bei Tischen mit Drahtkorb können die Schülerstühle in den Drahtkorb eingehängt werden.

### 1er-Kufentisch „logo“ ohne Drahtkorb

Kufen-Mittelsäulengestell aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm), plattenunterstützende Querzarge, Kunststoffgleiter in Schwarz. Inklusive Taschenhaken.

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm.

**176431** B 70 x T 50 cm

**176100** B 70 x T 55 cm

**176433** B 70 x T 60 cm

**176435** B 70 x T 65 cm

**176437** B 75 x T 65 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

### 2er-Kufentisch „logo“ ohne Drahtkörbe

Kufen-Mittelsäulengestell aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm), plattenunterstützende Querzarge, Kunststoffgleiter in Schwarz. Inklusive Taschenhaken.

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm.

**176439** B 130 x T 50 cm

**176102** B 130 x T 55 cm

**176442** B 130 x T 60 cm

**176444** B 130 x T 65 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

### 1er-Kufentisch „logo“ mit 1 Drahtkorb

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 70/75 cm.

**176432** B 70 x T 50 cm

**176101** B 70 x T 55 cm

**176434** B 70 x T 60 cm

**176436** B 70 x T 65 cm

**176438** B 75 x T 65 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

### 2er-Kufentisch „logo“ mit 2 Drahtkörben

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, B 130 cm.

**176441** B 130 x T 50 cm

**176103** B 130 x T 55 cm

**176443** B 130 x T 60 cm

**176445** B 130 x T 65 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

## SCHÜLERTISCH LOGO MIT HÖHENVERSTELLUNG „KLICK-HV“

Das teleskopierbare Unterteil ist mit einer Stellschraube in fünf Stufen nach Norm fest einstellbar. Die jeweilige Tischhöhe wird durch einen Zahlenpunkt im Sichtfenster gekennzeichnet.

### Höhenverstellung „Klick-HV“

Mit dieser Höhenverstellung können Sie die logo-Tische leicht nach Norm in der Tischhöhe einstellen. Die Verstellerschraube wird dazu mit einem Inbusschlüssel ca. 5 mm herausgedreht und kann dann mit dem Daumen gedrückt werden. Nach dem hörbaren Einrasten die Schraube wieder fest anziehen. Optional liefern wir die Verstellerschraube mit Klappebel zur werkzeuglosen Einstellung.



Nachrüstatz zur werkzeuglosen Höhenverstellung auf Anfrage.

„Klick-HV“  
Anzeige durch  
Indikator



Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2

#### 2er-Kufentisch „logo“, höhenverstellbar – ohne Drahtkörbe

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 130 cm.

**176486** T 50 cm

**057292** T 55 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte/Tischkante angeben! Gleiterart angeben! (S. 3.07)

Verstellung werkzeuglos (WZLO, mit Mehrpreis)

#### 2er-Kufentisch „logo“, höhenverstellbar – mit 2 Drahtkörben

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 130 cm.

**176487** T 50 cm

**057294** T 55 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte/Tischkante angeben! Gleiterart angeben! (S. 3.07)

Verstellung werkzeuglos (WZLO, mit Mehrpreis)

#### 1er-Kufentisch „logo“, höhenverstellbar – ohne Drahtkorb

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 70 cm.

**176484** T 50 cm

**057289** T 55 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte/Tischkante angeben! Gleiterart angeben! (S. 3.07)

Verstellung werkzeuglos (WZLO, mit Mehrpreis)

#### 1er-Kufentisch „logo“, höhenverstellbar – mit Drahtkorb

Größe 3 - 7: Tischhöhe 59 - 82 cm, Breite 70 cm.

**176485** T 50 cm

**057290** T 55 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte/Tischkante angeben! Gleiterart angeben! (S. 3.07)

Verstellung werkzeuglos (WZLO, mit Mehrpreis)

# SCHÜLERTISCH STUDIO

Schülertisch in 5 Höhen: von 59 – 82 cm, wahlweise mit oder ohne Drahtkorb. Die Tischplatten aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte sind beidseitig melaminharzbeschichtet mit zusätzlichem Overlay und haben –

je nach Wunsch – eine ABS- oder eine PU-Sicherheitskante. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Profilstahlrohr ist verschweißt und stützt die Platte durch eine Querzarge. Die Kufen sind mit Schongleitern ausgestattet.



Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2

## 1er Stahlkufentisch „studio“

C-Form-Gestell aus Profilrohr (70 x 20 x 2 mm) und Kufen aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm). Inklusive Taschenhaken.

### Ohne Drahtkorb.

176541	B 70 x T 50 cm
176150	B 70 x T 55 cm
176542	B 70 x T 60 cm
176543	B 75 x T 65 cm
176544	B 75 x T 65 cm

### Mit Drahtkorb.

176545	B 70 x T 50 cm
176151	B 70 x T 55 cm
176546	B 70 x T 60 cm
176547	B 70 x T 65 cm
176548	B 75 x T 65 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

## 2er Stahlkufentisch „studio“

C-Form-Gestell aus Profilrohr (70 x 20 x 2 mm) und Kufen aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm). Inklusive Taschenhaken.

### Ohne Drahtkorb.

176549	B 130 x T 50 cm
176152	B 130 x T 55 cm
176555	B 130 x T 60 cm
176556	B 130 x T 65 cm

### Mit 2 Drahtkörben.

176557	B 130 x T 50 cm
176153	B 130 x T 55 cm
176558	B 130 x T 60 cm
176559	B 130 x T 65 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

## 2er Stahlkufentisch, B 150 cm.

### Ohne Drahtkorb.

C-Form-Gestell aus Profilrohr (70 x 20 x 2 mm) und Kufen aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm). Inklusive Taschenhaken.

176563	B 150 x T 60 cm
176564	B 150 x T 65 cm

### Mit 2 Drahtkörben.

176565	B 150 x T 60 cm
--------	-----------------

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte/Tischkante angeben! Tischhöhe angeben! (S. 3.07)

## Ausstattungsvarianten auf Anfrage:



- Dekorsichtblende, Höhe 27 cm (MIBL)



- Führung für Kunststoffschübe (MFUE)



Die lieferbaren Plattenausführungen für die unterschiedlichen Abmessungen finden Sie im Bestellbeispiel auf S. 3.07



mit Ablagekorb,  
gleichzeitig ge-  
eignet als Stuhl-  
aufhängung für  
Kufenstühle

Tischplatte Dreischicht-Qualitäts-  
spanplatte, beidseitig mela-  
minharzbeschichtet mit zusätz-  
lichem Overlay, 25 mm stark

C-Form Gestell:  
optimale seitliche  
Beinfreiheit

Flach-Ovalstahlrohr  
pulverbeschichtet,  
50 x 30 x 2 mm



PU-Sicherheitskante:  
Abreißen oder Ab-  
platzen unmöglich  
(mit Mehrpreis)

Taschenhaken  
fest mit dem  
Gestell verschweißt

Schongleiter  
verschleißfest,  
geräuscharm und  
nicht abfärbend



#### 1er-Stahlkufentisch „ratio“

Schülertisch nach DIN EN 1729. C-Form Gestell aus Flachovalrohr 50 x 30 x 2 mm. Inkl. Taschenhaken.

ohne Drahtkorb:

176715	L/T 70 x 50 cm
176120	L/T 70 x 55 cm
176716	L/T 70 x 60 cm
176717	L/T 70 x 65 cm
176718	L/T 75 x 65 cm

mit Drahtkorb:

176756	L/T 70 x 50 cm
176121	L/T 70 x 55 cm
176757	L/T 70 x 60 cm
176758	L/T 70 x 65 cm
176759	L/T 75 x 65 cm

Tischhöhe, Gestellfarbe, Tischplatte/Tischkante (P1) und Art der Gleiter angeben (S. 3.07)!



#### 2er-Stahlkufentisch „ratio“

Schülertisch nach DIN EN 1729. C-Form Gestell aus Flachovalrohr 50 x 30 x 2 mm. Inkl. Taschenhaken.

ohne Drahtkorb:

176772	L/T 130 x 50 cm
176122	L/T 130 x 55 cm
176773	L/T 130 x 60 cm
176774	L/T 130 x 65 cm

mit Drahtkorb:

176802	L/T 130 x 50 cm
176123	L/T 130 x 55 cm
176803	L/T 130 x 60 cm
176804	L/T 130 x 65 cm

Tischhöhe, Gestellfarbe, Tischplatte/Tischkante (P1) und Art der Gleiter angeben (S. 3.07)!

### Ausstattungsvarianten auf Anfrage:



Dekorsichtblende, Höhe 27 cm (MIBL)



Passende Kunststoffschübe  
siehe Kapitel Schränke



Führung für Kunststoffschübe (MFUE)

# QUALITÄT

## UND BESTELLHINWEISE FÜR TISCHE

### TISCHPLATTEN

Alle unsere Tischplatten sind mit robusten, pflegeleichten und abriebfesten Oberflächen ausgestattet sowie für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Für Platten mit ABS- oder PU-Sicherheitskante werden ausschließlich Dreischicht-Qualitätsspanplatten E1 verwendet.

Alle Rohstofflieferanten für unsere Tischplatten sind PEFC-zertifiziert und wir unterstützen gemeinsam den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und leisten einen aktiven Beitrag zum Erhalt unserer Wälder.

#### DEKORSPANPLATTEN E1 MIT ABS-KANTE



##### Dekorgruppe P1

mit Melaminharzoberfläche nach DIN EN 14322 und zusätzlichem Overlay.

Die ABS-Kunststoffkanten werden fest und homogen mit dem Plattenkern verleimt sowie allseitig gerundet.

#### DEKORSPANPLATTEN E1 MIT PU-SICHERHEITSKANTE



##### Dekorgruppe P2

mit Melaminharzoberfläche nach DIN EN 14322 und zusätzlichem Overlay.

Die Polyurethan-Kanten werden im Hochdruckverfahren mit der Trägerplatte vergossen. Das Polyurethan (PU) dringt dabei in den Holzwerkstoff ein und es entsteht eine unlösliche Kantenverbindung.

#### SPANPLATTEN E1 MIT ABS-KANTE



##### Dekorgruppe P6

mit HPL-Oberfläche 0,8 mm nach DIN EN 438.

Die ABS-Kunststoffkanten werden fest und homogen mit dem Plattenkern verleimt sowie allseitig gerundet.

### GESTELLE UND STAHLFARBEN

Wir verwenden nur Stahlrohre mit hoher Festigkeit, engen Toleranzen und hohen Wandstärken. Mehrteilige Gestelle werden fest und verwindungssteif verschweißt. Die kratz- und stoßfeste Pulverbeschichtung erfolgt mit lösungsmittelfreiem Epoxydharzpulver. Die Schichtdicke beträgt mindestens 60 µm.



#### Sie möchten einen Blick in unsere Fertigung werfen?

Vereinbaren Sie gern einen Termin  
oder senden uns eine E-Mail an  
[vertrieb@project.de](mailto:vertrieb@project.de)



# SO BESTELLEN SIE RICHTIG



## Größenklasse 2

Schülergröße 108 - 121 cm  
Sitzhöhe **31 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **27 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **28 cm**  
Tischhöhe **53 cm**

## Größenklasse 3

Schülergröße 119 - 142 cm  
Sitzhöhe **35 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **30 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **32 cm**  
Tischhöhe **59 cm**

## Größenklasse 4

Schülergröße 133 - 159 cm  
Sitzhöhe **38 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **34 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **34 cm**  
Tischhöhe **64 cm**

## Größenklasse 5

Schülergröße 146 - 176 cm  
Sitzhöhe **43 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **38 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **36 cm**  
Tischhöhe **71 cm**

## Größenklasse 6

Schülergröße 159 - 188 cm  
Sitzhöhe **46 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **42 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **38 cm**  
Tischhöhe **76 cm**

## Größenklasse 7

Schülergröße 174 - 207 cm  
Sitzhöhe **51 cm** (+/- 10 mm)  
Sitztiefe **46 cm** (+/- 25 mm)  
Sitzbreite mind. **40 cm**  
Tischhöhe **82 cm**

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR KLASSENRAUMMÖBEL NACH DIN EN 1729

### Stuhl- & Tischhöhen

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Stuhl- und Tischhöhe an!

#### Richtiges, ergonomisches Sitzen bedeutet:

Tisch- und Sitzhöhe sind aufeinander und auf die Körpergröße der/des Sitzenden abgestimmt. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Sitz- und Tischhöhe der Körpergröße Ihrer Schüler entspricht. Bei unseren höhenverstellbaren Tischen und Stühlen decken Sie mit einer Bestellgröße mehrere Tisch- oder Sitzhöhen ab.

Mehr Informationen zur Ergonomie finden Sie auf Seite 2.02

Mittlere Körpergröße	Sitzhöhe des Stuhles	Tischhöhe	Bestellgröße und Kennfarbe	Angabe in Bestellbeispiel
114 cm	31 cm	53 cm	2 (violett)	HÖH2
131 cm	35 cm	59 cm	3 (gelb)	HÖH3
146 cm	38 cm	64 cm	4 (rot)	HÖH4
161 cm	43 cm	71 cm	5 (grün)	HÖH5
174 cm	46 cm	76 cm	6 (blau)	HÖH6
191 cm	51 cm	82 cm	7 (braun)	HÖH7

### Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

<b>3003</b> Rubinrot	<b>3022</b> Lachsrot	<b>1034</b> Pastellgelb	<b>5002</b> Ultramarinblau	<b>5024</b> Pastellblau	<b>6034</b> Pastelltürkis	<b>6021</b> Blassgrün	<b>7035</b> Lichtgrau	<b>9005</b> Tiefschwarz	<b>9006</b> Weißaluminium	<b>D702</b> Eisenglimmer
-------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Tischplattendekor P1 mit ABS-Kante/Blenden/Unterbauten

<b>P1F</b> Buche	<b>P1Z</b> Weißbuche	<b>P1V</b> Ahorn	<b>P1X1</b> Eiche geölt	<b>P1A</b> Lichtgrau	<b>P1W</b> Weiß	<b>P1A9</b> Bellatograu	<b>Preisgruppe 1</b> ABS-Kante mit der Tischplatte verleimt.
---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	---

Gleiter Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter! Gleiter Kunststoff **GLKU** Gleiter Filz **GLFI**

### Kann - Optionale Angabe

Tischplattendekor P2 mit PU-Kante

<b>P2F</b> Buche	<b>P2Z</b> Weißbuche
---------------------	-------------------------

**Preisgruppe 2** – PU-Kante angegossen, besonders stabil und fest mit der Tischplatte verbunden.

Nur für Tische mit folgenden Maßen: 70/130 x 55 cm  
70/130 x 65 cm gegen Mehrpreis

Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche und ABS-Kante

<b>P62</b> Buche	<b>P67</b> Weißbuche	<b>P6V</b> Ahorn	<b>P6X1</b> Eiche geölt	<b>P61</b> Lichtgrau	<b>Gegen Mehrpreis</b>
<b>P6S</b> Strandbeige	<b>P6T1</b> Helltürkis	<b>P6T2</b> Aquarellblau	<b>P6B1</b> Lindgrün	<b>P6W</b> Weiß	

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss	muss	kann		
176549	HÖH6	9006	P2A	GLKU	1	

Ein Wechsel von Gruppenarbeit zu Einzelarbeit, vom Frontalunterricht zu offenen Unterrichtsformen kann selbst während des Unterrichts einfach und schnell realisiert werden.



# SCHNELL VERÄNDERBAR

## TISCHSYSTEM TRIVIO

Bringen Sie Abwechslung in Ihre Tischlandschaften. Mit vielfältigen Formaten verhelfen Sie einem Klassenzimmer zu mehr Flexibilität im Unterrichtsgeschehen. Die einzelnen Formen sind natürlich komplementär zueinander, sodass „trivio“ als Einzeltisch, immer aber auch als Gruppentisch oder als themenspezifische Arbeitsinsel (z.B. PC-Ecke) genutzt werden kann. Sechs einzelne 60°-Dreieckstische ergeben zusammen eine Tischgruppe mit Platz für bis zu sechs Personen. Vier 90°-Dreieckstische lassen sich zu vier Arbeitsplätzen verbinden. Alle anderen Formate lassen sich natürlich beliebig oft kombinieren. Schnell und unkompliziert wechseln Sie so vom **Frontalunterricht** in die **Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit**. Unsere „trivio“-Dreieckstische sind auch mit Kunststoffschüben erhältlich.

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich



### Produktvorteile

- Plattendekore P1 mit gleichfarbigen, gerundeten ABS-Kanten
- pulverbeschichtete Gestelloberflächen in RAL-Farben
- Beine aus Stahlrohr (Ø 40 x 2 mm), plattenunterstützende Zargen aus Profilstahlrohr (40 x 20 x 2 mm)

Die einzelnen trivio-Tische sind mit Stapelschonern platzsparend stapelbar (nur Tische ohne Kunststoffboxen bzw. Führung) und leicht transportierbar.



Die Dreiecksform bietet optimale Kommunikationsmöglichkeiten bei einem angemessenen persönlichen Freiraum.



Quadratisch „trivio“

2 Beine mit Schwenkrollen, 2 Beine mit Gleitern.  
Maße: B 70 x T 70 cm, Höhe wählbar.

**417216**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!  
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)  
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)



Rechteckisch „trivio“

2 Beine mit Schwenkrollen, 2 Beine mit Gleitern.  
Maße: B 70 x T 60 cm, Höhe wählbar.

**417217**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!  
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)  
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)



Rechteckisch „trivio“

2 Beine mit Schwenkrollen, 2 Beine mit Gleitern.  
Maße: B 140 x T 70 cm, Höhe wählbar.

**417218**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!  
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)  
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)

## DREIECKSTISCH TRIVIO AUF WUNSCH MIT KUNSTSTOFFSCHUB



Dreieckstisch „trivio“, 60 °

1 Bein mit Schwenkrolle, 2 Beine mit Gleitern.  
Maße: B 95 x T/S 77/80 cm, Höhe wählbar.

**417219**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!  
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)  
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)

Führung Kunststoffschub (MFUE, Mehrpreis)



Dreieckstisch „trivio“, 90 °

1 Bein mit Schwenkrolle, 2 Beine mit Gleitern.  
Maße: B 128 x T/S 66/80 cm, Höhe wählbar.

**417220**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!  
Tischhöhe angeben (S. 3.12)!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (S. 3.12, mit Mehrpreis)  
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 3.12, mit Mehrpreis)

Führung Kunststoffschub (MFUE, Mehrpreis)



Passende Kunststoffschübe  
siehe Kapitel Schränke



**Hergestellt  
in Deutschland**

## AUF ANFRAGE: VOLLKERNTISCHPLATTE



13 mm starke hochfeste Kompakt-Schichtpressstoffplatte nach DIN EN 438. Die Tischplatte ist selbsttragend, verzugsfest und feuchtigkeitsunempfindlich mit homogener, geschlossener Kante.




Perfekte Fuge:  
Bei zusammengestellten  
Tischen entsteht eine sehr  
geringe Fuge.

# TRIVIO SOFT

## Produktvorteile

- 25 mm starke Dekortischplatte mit gleichfarbigen ABS-Kanten
- Ecken mit Radius 35 mm gerundet
- pulverbeschichtete Gestelloberflächen in RAL-Farben
- Beine aus Stahlrohr (Ø 40 x 2 mm), plattenunterstützende Zargen aus Profilstahlrohr (40 x 20 x 2 mm)



### Dreieckstisch „trivio soft“, 90 °

Einzelsegment, fahrbar, 3 Beine aus Stahlrohr (Ø 40 x 2 mm), 1 davon mit Schwenkrolle, gebremst. 4 Tische zusammengestellt ergeben ein Quadrat. Passende Materialbox mit Tiefe 37,5 cm bitte separat bestellen. Maße: B 113 x T/S 80/80 cm, Höhe wählbar.

417221

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben!  
Tischhöhe angeben (S. 312)!

Führung Kunststoffschub (MFUE, mit Mehrpreis)  
Tischplatte (P4) schwer entflammbar (mit Mehrpreis)



- Tischplatte: 25-mm-Dekorspanplatte
- auch mit Linoleum-Belag erhältlich
- geringe Fugenbildung beim Aneinanderstellen



- aus bruchsicherem, schlagfestem Kunststoff
- mit Auszugsstopp: Boxen zum Herausziehen anheben
- leicht zu reinigen
- ineinander stapelbar
- geeignet für DIN-A4-Format

## ROBUSTE KUNSTSTOFF-MATERIALBOXEN

Ideal für den harten Schulalltag. Ob Bastel- oder Lernutensilien – hier lässt sich alles platzsparend verstauen und sorgt für Ordnung auf den Tischen.



### Materialbox, H 7,5 cm

Material: Kunststoff. Außenmaße: B 31,2 x T 39 cm.  
Innenmaße: B 27 x T 33,5 cm.

529860	rot
529861	hellgrün
529862	gelb
529863	blau
529823	transparent

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR TRIVIO SOFT

### Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

3003 Rubinrot	3022 Lachsrot	1034 Pastellgelb	5002 Ultramarinblau	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	6021 Blassgrün	7035 Lichtgrau	9005 Tiefschwarz	9006 Weißaluminium	D702 Eisenglimmer
------------------	------------------	---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Tischplattendekor P1

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1A9 Bellatograu	Preisgruppe 1 ABS-Kante mit der Tischplatte verleimt.
--------------	------------------	--------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	---

### Kann - Optionale Angabe

Führung Kunststoffschub

Tischplatte mit Führungsschienen für Kunststoffschub.

Führung Kunststoffschub (MFUE, Mehrpreis)


Tischplattendekor P4 mit ABS-Kante

P2F Buche	P2Z Weißbuche	P2A Lichtgrau	Mehrpri pro m <sup>2</sup> Tischfläche
--------------	------------------	------------------	---

Dekorspanplatte, schwer entflammbar (CME)

# SCHÜLERTISCH QUATTRINO

## SCHULE IM WANDEL



Hergestellt  
in Deutschland



Variable Unterrichtsformen brauchen **anpassungsfähige Möbel** wie den Schülertisch „quattrino“. Dieser ermöglicht neben dem Einzelarbeitsplatz und der klassischen Frontalsituation die Bildung **vielfältiger Stellvarianten**. So können die Schüler in Partner- und Gruppenarbeit lernen oder Lernstationen bilden. Dank der Trapezform mit abgerundeten Ecken lässt er sich je nach Raum-Lern-Situation kombinieren. Dabei entsteht immer ein **harmonisches Tischgefüge**. Die Schüler sitzen nah beieinander und haben aufgrund der großzügigen Arbeitsfläche gleichzeitig genug Platz für individuelle Arbeitsmaterialien.

### Farbmarkierung am Tischbein:

An den vier Tischbeinen ist jeweils ein Farbring angebracht, um die verschiedenen Stellvarianten schnell umzusetzen. (Die Markierung ist nur bei nicht höhenverstellbaren Tischen möglich.)



Farbmarkierung am Tischbein: So können die Stellvarianten schnell umgesetzt werden.

### Tisch „quattrino“, Standard

Trapezförmige Tischplatte aus 19-mm-Dekorplatte. Die 4 Beine aus Präzisionsstahlrohr (Ø 40 x 2 mm) besitzen jeweils eine farbige Markierung, die die Bildung verschiedener Stellvarianten erleichtert. Maße: B 90 cm x S 42/65/63 cm.

**208818** Höhe wählbar; Farbmarkierung an den Beinen

Gestellfarbe angeben! Tischhöhe angeben! Tischplatte angeben!  
Kantenfarbe angeben! Gleiterart angeben!

Tischplatte P6 HPL-Oberfläche (mit Mehrpreis)  
Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 311, mit Mehrpreis)  
Fahrbar, zwei Beine mit Schwenkrollen, zwei Beine mit Gleitern (FAHR)

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR QUATTRINO-TISCHE UND STAPELBÄNKE

### Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.



Tischplattendekor P1 für Tische Standard und Stapelbänke



Kantenfarbe für Tische Standard



Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche für Tische Standard



Tischhöhe Ohne Angabe liefern wir H71. **HÖ59** (59 cm) **HÖ64** (64 cm) **HÖ71** (71 cm) **HÖ76** (76 cm) **HÖ82** (82 cm)

Gleiter Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter! Gleiter Kunststoff **GLKU** Gleiter Filz **GLFI**

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss	muss	muss		
<b>208818</b>	<b>9006</b>	<b>P1Z</b>	<b>KP1Z</b>	<b>GLKU</b>	<b>1</b>	<b>Tisch quattrino, Höhe 76</b>

**Produktvorteile**

- flexibel einsetzbare innovative Form
- verfügbar in 2 Qualitäten
- mit höhenverstellbarem Gestell


**EINZELARBEIT**

1 PERSON




**KLEINGRUPPEN**

2 - 4 PERSONEN



**GRUPPENARBEIT**

AB 5 PERSONEN



Alle Maßangaben in cm.



# VIELSEITIG KOMBINIEREN, FLEXIBEL LERNEN



Die Tische des Konzepts „modern learning“ unterstützen eine flexible Unterrichtsgestaltung. Denn mit ihrer unterschiedlich geschwungenen Plattenform können sie ganz variabel im Raum platziert und eingesetzt werden: für die Einzel- und Partnerarbeit oder in Gruppensituationen. Jeder Tisch ist für sich alleine oder in Kombination zur großflächigen Tischanlage förderlich für die Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und das Klassenklima. Komplettiert wird das System durch passende Schränke und Container. Das harmonische Gesamtbild aus flexiblen Lernlandschaften unterstützt jedes pädagogische Konzept, gibt dem Raum Ausstrahlung und animiert zum kreativen Denken.



Freiformtische sind keine Nebensache, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Im Stehen zu arbeiten ist beispielsweise eine willkommene Abwechslung – auch für die Wirbelsäule.



### Wählbare Tischhöhen

- Größe 3 (59 cm)
- Größe 4 (64 cm)
- Größe 5 (71 cm)
- Größe 6 (76 cm)

## FREIFORMTISCHE MODERN LEARNING

### Freiformtisch „modern learning“

3-Bein-Freiformtisch mit oder ohne Ablage. Stabile Konstruktion mit Beinen aus Präzisionsstahlrohr (Ø 60 x 2 mm) und Zargen aus Profilstahlrohr (40 x 20 x 2 mm). Gestelloberfläche pulverbeschichtet. Verstellgleiter aus Kunststoff in Schwarz mit 15 mm Bodenausgleich. Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Qualitätsspanplatte E1 nach DIN EN 14322, beidseitig melaminharzbeschichtet und mit zusätzlichem Overlay. Kanten mit 2-mm-ABS-Umleimer, homogen verschlossen. Maße: ca. B 150 x T 110 cm.

#### 507402 Tischhöhe wählbar, ohne Ablage

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1/P6) angeben! (S. 312)

Tischhöhe angeben (siehe Kasten links)!

Tischplatte P6 mit HPL-Oberfläche (S. 312, mit Mehrpreis)

#### 507400 Tischhöhe 110 cm, mit Ablage

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1/P6) angeben! (S. 312)

Tischplatte P6 mit HPL-Oberfläche (S. 312, mit Mehrpreis)

# ZEITGEMÄSS & ERGONOMISCH

## HÖHENVERSTELLBARER LEHRERTISCH

Sitzen, stehen und anlehnen – dieser Lehrertisch kommt allen Arbeitshaltungen beim Lehren entgegen. Seine stufenlose Höhenverstellung ermöglicht abwechslungsreiche Positionen beim Arbeiten und schafft so perfekte ergonomische Bedingungen. Mit großer Arbeitsfläche und flexiblen Rollen ist er ein Alleskönner, der sich wechselnden Lernsituationen jederzeit anpasst.

Für Tablet und Arbeitsunterlagen hält er zusätzlich einen praktischen Ablagekorb bereit. Dank seiner individuellen Form lässt sich dieser Stauraum zusammen mit den formal passenden Winkelementen erweitern. So haben Lehrer ausgewählte Arbeitsbücher oder -materialien auch in größerer Anzahl bei Bedarf griffbereit. Ein zuverlässiger Helfer, um lebendige Unterrichtskonzepte lehrer- und schülergerecht zu realisieren.

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich



- höhenverstellbar von 73 - 108 cm
- integrierter Gaslift mit Sicherheits-Handauslösung
- mit praktischem Ablagekorb



### Höhenverstellbarer Mittelsäulentisch „variant“, fünfeckig

Fahrbares Mittelsäulengestell mit 5 Schwenkrollen und Stahlfußkreuz. Höhenverstellung mit integriertem Gaslift und Handauslöser mit horizontaler Hebelmechanik (gegen unabsichtliches Auslösen geschützt - z.B. Knieberührung). Tischplatte: Dreischicht-Qualitätsspanplatte.  
Maße: L 99 x T 75 cm, S 50/74/74/50 cm; Tischhöhe 73 - 108 cm.

**378357**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte angeben! Kantenfarbe angeben!

Tischplatte P6 mit HPL-Oberfläche (S. 312, mit Mehrpreis)

Tischplatte P4 schwer entflammbar (S. 312, mit Mehrpreis)

mit Tischplatte  
Dekorgruppe P1,  
optional P6 oder P4



# SCHÜLER-CADDYS



## INDIVIDUALISIERBARE ARBEITSPLÄTZE

Die Schülercaddys bieten jedem Schüler einen **ganz persönlichen Arbeitsplatz**. Als **praktische Lerncontainer vergrößern** sie die **Ablagefläche** durch zusätzliche Materialboxen und verschließbare Fächer. Ihre Rollen machen sie mobil. So lassen sich die Schülercaddys **leicht zur Partner-**

**ner- und Projektarbeit mitnehmen** und die Schüler haben ihre Arbeitsmaterialien jederzeit zur Hand. Dank der personalisierbaren Rückwände können die Schüler ihren Lerncontainer ganz nach ihren Wünschen und der **eigenen Arbeitsweise individualisieren**.

### Produktvorteile

- variabel einsetzbar: mit 110 cm Höhe ein idealer Steharbeitsplatz für Schüler, z.B. bei Vorträgen und Präsentationen, aber auch für Lehrer
- viel Stauraum: Platz für Materialboxen zum Sammeln von Lernjobs oder Lernmaterial
- absolut flexibel: passt sich dank der Rollen der Lern-Raum-Struktur an

- sicheres Aufbewahren: abschließbares Fach für persönliche Wertgegenstände
- sicher:  Schülercaddys auf Wunsch gegen 25% Mehrpreis komplett aus schwer entflammbaren Materialien (Plattendekor P4 Lichtgrau, Buche, Weiß) erhältlich

**Schülercaddy H 110 cm**

Kann als Steharbeitsplatz genutzt werden und vergrößert den Ablagebereich durch ein großzügiges Fach in Ordnerhöhe.



**Passende Materialboxen** siehe Kapitel Schränke (nicht inklusive)



Wahlweise mit Tür rechts oder links erhältlich und in T 52 cm oder 62 cm.



Rückseite: Whiteboard magnetisch und beschreibbar

**Schüler-Caddy I, Tür rechts angeschlagen, Griff links**

1 offenes Fach mit Platz für 2 Kunststoffboxen (bitte extra bestellen), 1 Fach mit Einlegeboden und wahlweise abschließbarer Tür. Die Rückseite kann als Whiteboard genutzt werden. Maße: B 40 x H 110 cm.

**377510 Whiteboard, T 52 cm**

**377515 Whiteboard, T 62 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Kantenfarbe angeben!  
Schrank-Unterbau angeben! (siehe unten) Materialboxen separat bestellen!

**Schüler-Caddy I, Tür links angeschlagen, Griff rechts**

1 offenes Fach mit Platz für 2 Kunststoffboxen (bitte extra bestellen), 1 Fach mit Einlegeboden und wahlweise abschließbarer Tür. Die Rückseite kann als Whiteboard genutzt werden. Maße: B 40 x H 110 cm.

**377513 Whiteboard, T 52 cm**

**377514 Whiteboard, T 62 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Kantenfarbe angeben!  
Schrank-Unterbau angeben! (siehe unten) Materialboxen separat bestellen!

**BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SCHÜLER-CADDYS**

**Korpusdekor**

- P1F** Buche
- P1Z** Weißbuche
- P1V** Ahorn
- P1X1** Eiche geölt
- P1A** Lichtgrau
- P1S** Strandbeige
- P1A9** Bellatograu
- P1W** Weiß

**Muss - Erforderliche Angabe**

**Frontdekor**

- FP1F** Buche
- FP1Z** Weißbuche
- FP1V** Ahorn
- FP1X1** Eiche geölt
- FP1A** Lichtgrau
- FP1S** Strandbeige
- FP1A9** Bellatograu
- FP1W** Weiß

(mit Mehrpreis)

- FP1T1** Helltürkis
- FP1T2** Aquarellblau
- FP1B1** Lindgrün

**Kantenfarbe**

- KP1F** Buche
- KP1Z** Weißbuche
- KP1V** Ahorn
- KP1X1** Eiche geölt
- KP1A** Lichtgrau
- KP1S** Strandbeige
- KP1A9** Bellatograu
- KP1W** Weiß

(mit Mehrpreis)

- KP1T1** Helltürkis
- KP1T2** Aquarellblau
- KP1B1** Lindgrün

**Schrankunterbau**

**SOST**  
4 bzw. 6 Kantfüße

**Muss - Erforderliche Angabe**

**SOTF**  
4 bzw. 6 feststellbare Schwenkrollen  
(mit Mehrpreis)

**Schließung für Caddys**



**DSZ1**  
Schließzylinder Standard  
(mit Mehrpreis)

**Kann - Optionale Angabe**

**DSZ2**  
Schließzylinder gleichschließend  
(mit Mehrpreis)

Beispiel	Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten					Menge	Artikel-Bezeichnung
		muss	muss	muss	muss	kann		
	<b>377510</b>	<b>P1F</b>	<b>FP1F</b>	<b>KP1F</b>	<b>SOTF</b>	<b>DSZ1</b>	<b>1</b>	<b>Schüler-Caddy I Tür rechts</b>
	<b>377513</b>	<b>P1V</b>	<b>FP1W</b>	<b>KP1W</b>	<b>SOST</b>	<b>DSZ2</b>	<b>1</b>	<b>Schüler-Caddy I Tür links</b>



# KOMPAKT UND FLEXIBEL

## LEHRERTISCH SOLANO

Die solano-Lehrtische in klassischer Vierbeinausführung lassen sich mit allen Modellreihen im Klassenraum kombinieren. Dabei können Sie den Arbeitsplatz individuell mit verschiedenen Unterbauten gestalten. Die stabile Konstruktion und bewährte Oberflächenbeschichtung garantieren die Langlebigkeit. Dank höhenverstellbarer Standgleiter ist ein lästiges Wackeln des Tisches problemlos zu beheben. Die Tischplatte aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet.

### Produktvorteile

- geschweißtes Stahlrohrgestell mit plattenunterstützenden Zargen
- Flachoval-Stahlrohr-Beine



- Netbox-Tischeinbauten auf Anfrage!

### Lehrtisch „solano“

Die 25 mm starke Tischplatte aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet. Geschweißtes Stahlrohrgestell mit plattenunterstützenden Zargen und Flachoval-Stahlrohr-Beinen. Die Tischplatte ist nur mit ABS-Kante erhältlich. Die 54 cm hohen Front- und Seitenblenden werden im gleichen Dekor wie die Tischplatte geliefert.

Maße: B 65 x H 76 x T 130 cm.

**176207 ohne Blende**

**176208 mit Frontblende**

**176209 mit Front- und Seitenblenden**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! (S. 319)

Tischplatte mit Ausschnitt für Netbox (AUNB, mit Mehrpreis)

Tischplatte mit mittigem Kabeldurchlass Ø 60 cm (KD60, mit Mehrpreis)



Unterbauten (siehe rechts) bitte separat bestellen!

# UNTERBAUTEN FÜR LEHRERTISCH SOLANO UND PC-TISCHE BASIC & EXCLUSIVE



### Unterbau mit Schubfach

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano“-Lehrertische. 1 Schubfach mit Metallzarge (H 15 cm - 3 Höheneinheiten), Schloss und Griff. Maße: B 43 x H 18 x T 56 cm.

**176225**

Dekorbezeichnung angeben! Unterbau rechts/links angeben!

### Unterbau mit Tür

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano“-Lehrertische. 1 Drehtür (Öffnungswinkel 100°) mit Schloss und Griff, 1 Einlegeboden. Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

**176226**

Dekorbezeichnung angeben! Unterbau rechts/links angeben!

### Unterbau mit einer Tür und Schubfach

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm und „solano“-Lehrertische. 1 Schubfach mit Metallzarge (H 15 cm - 3 Höheneinheiten), Schloss und Griff; 1 Drehtür (Öffnungswinkel 100°) mit Schloss und Griff, 1 Einlegeboden. Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

**176227**

Dekorbezeichnung angeben! Unterbau rechts/links angeben!

### Unterbau mit Materialauszug und 3 Schubfächern

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm und „solano“-Lehrertische. 1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm - 1 Höheneinheit), 3 Schubfächer mit Griff (H 15 cm - 3 Höheneinheiten) und Zentralverschluss. Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

**176219**

Dekorbezeichnung angeben! Unterbau rechts/links angeben!

## Hinweis

Bitte auf dem Bestellschein immer die Bestellnummer des Lehrertisches angeben, für den der Unterbau bestimmt ist!

1 Höheneinheit entspricht ca. 5 cm!

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR LEHRERTISCHE UND UNTERBAUTEN

### Muss - Erforderliche Angabe

#### Gestellfarben

Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

- 3003** Rubinrot
- 3022** Lachsrot
- 1034** Pastellgelb
- 5002** Ultramarinblau
- 5024** Pastellblau
- 6034** Pastelltürkis
- 6021** Blassgrün
- 7035** Lichtgrau
- 9005** Tiefschwarz
- 9006** Weißaluminium
- D702** Eisenglimmer

#### Tischplattendekor P1 mit ABS-Kante/Blenden/Unterbauten

- P1F** Buche
  - P1Z** Weißbuche
  - P1V** Ahorn
  - P1X1** Eiche geölt
  - P1A** Lichtgrau
  - P1W** Weiß
  - P1A9** Bellatograu
- Preisgruppe 1** ABS-Kante mit der Tischplatte verleimt.

#### Tischplattendekor P2 mit PU-Kante

Nur für Tische mit den Maßen 130 x 65 cm. (mit Mehrpreis)

- P2F** Buche
- P2Z** Weißbuche

**Preisgruppe 2** - PU-Kante angegossen, besonders stabil und fest mit der Tischplatte verbunden.

#### Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche und ABS-Kante

130 x 65 cm (mit Mehrpreis)

- P62** Buche
- P67** Weißbuche
- P6V** Ahorn
- P6X1** Eiche geölt
- P61** Lichtgrau
- P6S** Strandbeige
- P6T1** Helltürkis
- P6T2** Aquarellblau
- P6B1** Lindgrün
- P6W** Weiß
- P6A9** Bellatograu

#### Gleiter

Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter!

Gleiter Kunststoff **GLKU**

Gleiter Filz **GLFI**

#### Unterbauten

Die Unterbauten des Lehrertisches können rechts oder links angebracht werden. Ohne Angabe liefern wir den Unterbau rechts montiert!

Unterbauten rechts angebracht

**UBRE**

Unterbauten links angebracht

**UBLI**

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss	muss	kann		
176207	9006	P1F	GLFI		1	
176225	P1F	UBRE			1	

Hergestellt  
in Deutschland



# DER UNVERWÜSTLICHE

## MEHRZWECKTISCH MODO

Dank seiner stabilen Konstruktion ist **modo** für jeden Einsatzzweck der richtige Tisch: ob Besprechung oder Konferenz, Schulung oder Arbeitsplatz. Die Beine aus Präzisionsstahlrohr (Ø 40 x 2 mm) können mithilfe der Kunststoffgleiter mühelos in der Höhe angepasst werden. Die beidseitig melaminharzbeschichtete Tischplatte ist 25 mm stark und durch ein zusätzliches Overlay besonders widerstandsfähig.

### Produktvorteile

- Tischplatten mit gleichfarbigen, gerundeten ABS-Kanten
- pulverbeschichtete Gestelloberflächen in RAL-Farben





Tischsystemtiefe 60 cm

Modelle ab Breite 180 cm werden teilzerlegt geliefert.  
Maße: Tiefe 60 x Höhe 72 cm

176170	B 60 cm
176171	B 80 cm
176173	B 120 cm
176174	B 140 cm
176175	B 160 cm
176176	B 180 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!  
Tischplatte angeben! (siehe unten)



Tischsystemtiefe 70 cm

Modelle ab Breite 180 cm werden teilzerlegt geliefert.  
Maße: Tiefe 70 x Höhe 72 cm

176294	B 70 cm
176296	B 120 cm
176297	B 140 cm
176298	B 160 cm
176293	B 180 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!  
Tischplatte angeben! (siehe unten)



Tischsystemtiefe 80 cm

Modelle ab Breite 180 cm werden teilzerlegt geliefert.  
Maße: Tiefe 80 x Höhe 72 cm

176178	B 80 cm
176180	B 120 cm
176181	B 140 cm
176182	B 160 cm
176183	B 180 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!  
Tischplatte angeben! (siehe unten)



Mehrzwecktisch „modo“ - Trapezitisch

Maße: Höhe 72 cm

176192	B 120 x Schenkellängen 60/60/60 cm
176193	B 140 x Schenkellängen 70/70/70 cm
176194	B 160 x Schenkellängen 80/80/80 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!  
Tischplatte angeben! (siehe unten)



Mehrzwecktisch „modo“ - Halbkreisförmig

Maße: Höhe 72 cm

176185	B 120 x Radius 60 cm
176186	B 140 x Radius 70 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!  
Tischplatte angeben! (siehe unten)



Mehrzwecktisch „modo“ - Rundtisch

Alle Modelle werden teilzerlegt geliefert. Maße: H 72 cm

176147	Ø 100 cm
176148	Ø 120 cm
176149	Ø 140 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben!  
Tischplatte angeben! (siehe unten)

### Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Tischplatte mit Ausschnitt für Netbox (AUNB)
- andere Tischhöhe nach DIN EN 1729 (HÖHE)
- Tisch fahrbar mit 2 Feststellrollen und 2 Gleitern (nur bis Tischlänge 160 cm) (FAHR)

### Tischverbindungsclammer

Abnehmbares Verbindungselement zur Verketten von rechteckigen Tischen. Glanzverzinkt. 1 Stück je Tisch.

507699



## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR MEHRZWECK- UND MITTELSÄULENTISCHE

### Muss - Erforderliche Angabe

Gestellfarben Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

3003 Rubinrot	3022 Lachsrot	1034 Pastellgelb	5002 Ultramarinblau	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	6021 Blassgrün	7035 Lichtgrau	9005 Tiefschwarz	9006 Weißaluminium	D702 Eisenglimmer
------------------	------------------	---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Tischplattendekor P1 mit ABS-Kante/Blenden/Unterbauten

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1A9 Bellatograu	Preisgruppe 1 ABS-Kante mit der Tischplatte verleimt.
--------------	------------------	--------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	---

Gleiter Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter! Gleiter Kunststoff **GLKU** Gleiter Filz **GLFI**

### Kann - Optionale Angabe

Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche und ABS-Kante

P62 Buche	P67 Weißbuche	P6V Ahorn	P6X1 Eiche geölt	P61 Lichtgrau	gegen Mehrpreis	
P6S Strandbeige	P6T1 Helltürkis	P6T2 Aquarellblau	P6B1 Lindgrün	P6W Weiß	P6A9 Bellatograu	

Tischplattendekor P4 mit ABS-Kante Dekorspanplatte, schwer entflammbar (CME)

P4A Lichtgrau	P4F Buche	P4W Weiß	gegen Mehrpreis pro m <sup>2</sup> Tischfläche	
------------------	--------------	-------------	--	--

# SCHREIBTISCHSYSTEM INFO

Stellen Sie sich Ihren Schreibtisch so zusammen, wie Sie ihn benötigen: Auf dieser Seite können Sie zunächst die Basis-Tischplattenform wählen. Dann legen Sie das Design wie pulverbeschichtete Tischbeine, Plattendekor und eventuelle Blenden fest. Unter der Platte befindet sich bereits ein Gitterkabelkanal mit entsprechenden Kabelauslässen und Abdeckungen.



 **Höhenverstellbare Schreibtische**  
auf S. 3.27

 **PC-Tische**  
siehe Kapitel  
Fachklassen

## Produktvorteile

- Tischplatten aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet
- Tischplatten durch zusätzliches Overlay besonders kratzfest und belastbar, gleichfarbige und gerundete ABS-Kanten
- Gestelloberflächen pulverbeschichtet
- Kunststoffgleiter mit Höhenausgleich schützen den Boden
- in den Tischplatten integrierte Kabeldurchlässe aus Kunststoff

## Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Kabeldurchlass (Ø 80 mm) aus Metall mit Aluminiumoptik in der Platte
- Verkettungs-Spannbeschläge

## Hinweis

Schreibtische „info“ werden teilzerlegt geliefert.

Ihren PC bringen Sie mit dem entsprechenden Zubehör sicher und praktisch am Schreibtisch an. Damit entspricht Ihr Tisch den aktuellen nationalen und internationalen Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze. Auf den Seiten 3.24 - 3.25 finden Sie diverse Anbauplatten, passende Rollcontainer und vieles mehr. Konfigurieren Sie sich einfach Ihren ganz persönlichen funktionsgerechten Wunscharbeitsplatz!



### Schreibtisch „info“

Stabiler Vierbeintisch mit plattenunterstützendem Zargenrahmen, Kunststoffgleitern für den Höhenausgleich und durchgehendem Gitterkabelkanal. Mit ein bzw. zwei Kabeldurchführungen aus Kunststoff. Hinweis: Wird teilzerlegt geliefert.

**176230** B 80 x H 72 x T 80 cm

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**176231** B 120 x H 72 x T 80 cm

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**176232** B 140 x H 72 x T 80 cm

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**176233** B 160 x H 72 x T 80 cm


Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**506152** B 180 x H 72 x T 80 cm

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**506153** B 200 x H 72 x T 80 cm

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!



### Schreibtisch „info“

Platte im 135°-Winkel mit Freiforminnenseite, Beine Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Maße: B 160/217 x H 72 x T 80/114 cm.

**176234** PC-Platz rechts

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**176235** PC-Platz links


Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**176267** Dekor-Frontblenden, 2 Stück

Dekorbezeichnung angeben!

**506154** Lochblech-Frontblenden, 2 Stück

Lochblech-Farbe angeben!



### Büroarbeitsplatz „info“

Eckarbeitsplatz im 90°-Winkel mit geraden Innenseiten. Tischplatte mit 2 Trennfugen. Beine Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Lieferung erfolgt zerlegt. Maße: B 260/180 x H 72 x T 180/100 cm

**176236** PC-Platz rechts

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**176237** PC-Platz links

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**176268** Dekor-Frontblende, 1 Stück


Dekorbezeichnung angeben!

**506145** Lochblech-Frontblenden, 2 Stück

Lochblech-Farbe angeben!



KOMBINATIONENBEISPIELE:



**BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SCHREIBTISCHSYSTEM „INFO“**

Muss - Erforderliche Angabe

Gestell- und Lochblechfarbe RAL

- 9005** Tiefschwarz
  - 9006** Weißaluminium
- Weitere Gestellfarben im Kapitel Farben und Materialien

Gleiter

- GLKU** Gleiter Kunststoff
  - GLFI** Gleiter Filz
- Wählen Sie die Art der Gleiter. Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter!

Tischplatte und Dekorblende P1 Bitte wählen Sie Ihre Tischplatte und Ihre Dekorblende!

- P1F** Buche
- P1Z** Weißbuche
- P1V** Ahorn
- P1X1** Eiche geölt
- P1W** Weiß
- P1A** Lichtgrau
- P1J** Graphitgrau
- P1A9** Bellatograu
- P1E1** Zinkgelb
- P1C** Safran-Orange
- P1B1** Lindgrün
- P1Y1** Frozenblau
- P1T** Türkisblau

Beispiel	Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge	Artikel-Bezeichnung
		muss	muss	muss		
	176234	9005	P1F	GLFI	1	Schreibtisch info
	176230	9006	P1X	GLKU	1	Schreibtisch info


# ANBAUTISCHE INFO

## Produktvorteile

- Die 25-mm-Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet mit zusätzlichem Overlay.
- gleichfarbige, gerundete 3-mm-ABS-Kanten
- Gestelloberfläche pulverbeschichtet
- schwarze Kunststoffgleiter mit Höhenausgleich

## Hinweis

Schreibtische „info“ werden teilzerlegt geliefert.



### Anbautisch Dreiviertelkreis


Mit plattenunterstützendem Zargenrahmen und 2 Stützfüßen (Ø 60 mm) aus Stahlrohr. Nachrüstbar. Lieferung inkl. Montagematerial. Maße: Ø 120 cm, Schenkellänge 30/80 x H 72 cm.

**176240 links**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

**176241 rechts**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!




### Verbindungstisch

Mit plattenunterstützendem Zargenrahmen und 1 Stützfuß (Ø 60 mm) aus Stahlrohr. Nachrüstbar. Muss mit zwei Schreibtischen verbaut werden! Lieferung inkl. Montagematerial.

Maße: Ø 160 cm, Schenkellänge 80/80 x H 72 cm.

**176242**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!



### Verbindungsplatz „info“

90°-Eckarbeitsplatz. Fünfeckplatte 90°, 1 Stützfuß aus Stahlrohr (Ø 60 mm), Zargenrahmen, Gitterkabelkanal, 1 Kabeldurchlass (Ø 80 mm).

Maße: B 100/80 x H 72 x T 100/80 cm.

**176238**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!

## ZUBEHÖR INFO



### Dekor-Frontblenden für Schreibtisch Standard „info“

Nur für Tische mit Tischbeinen Ø 60 mm. Dekore längsverlaufend. Die Frontblenden können auch nachträglich an den Tischbeinen befestigt werden. Die vier erforderlichen Kunststoffschellen gehören jeweils zum Lieferumfang. Inkl. Montagematerial. Blendenhöhe: 47 cm.

**176243 B 80 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

**176244 B 120 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

**176245 B 140 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

**176246 B 160 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

**416875 B 180 cm**

Dekorbezeichnung angeben!

**506162 B 200 cm**

Dekorbezeichnung angeben!



### CPU-Halter

Gestell aus Stahlrohr, mit Spanngurt. Frei unter der Tischplatte montierbar. Nachrüstbar. Inkl. Montagematerial und Seitenstrebe. Rechnerhöhe max. 45 cm, Stellbreite bis 25 cm, Mindesttischhöhe 58 cm.

**176584**

Gestellfarbe angeben!



### Vertikale Kabelschlange

Für max. 4 Kabel. Zur freien Montage unter der Tischplatte. Ovale Ausführung. Lieferung inkl. Platten- und Fußbodenbefestigung. Material: Kunststoff schwarz. Nutzbare Länge: 72 cm.

**176252**

### Seitenblende

Für Schreibtische Standard „info“ mit 80 cm Tiefe und Tischbeinen mit Ø 60 mm. Die Seitenblende kann auch nachträglich an den Tischbeinen befestigt werden. Die 4 erforderlichen Kunststoffschellen gehören zum Lieferumfang. Inkl. Montagematerial. Maße: B 77 x H 47 cm.

**176247**

Dekorbezeichnung angeben!

# ROLLCONTAINER INFO

Passend zu Ihren Tischplatten können Sie die Roll- und Anstellcontainer in den entsprechenden Plattendekoren (P1) bestellen. Die 19 mm starke Spanplatte ist durch die Melaminharzbeschichtung beidseitig kratzfest.

## Produktvorteile

- gleichfarbige, gerundete 2-mm-ABS-Kanten
- Metallnormschübe: Teilauszüge mit Kugelführung, Blende, Griff und Auszugssperre
- Zentralverschluss mit Ausgangssperre und Einzugsdämpfer

## Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Vollauszug je Schub

Hergestellt  
in Deutschland



Rollcontainer 1/3/6 für Schreibtisch „info“

1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm), 2 Schubkästen mit Griff (Höhen 15 und 30 cm), Hängeregisterrahmen, Zentralverschluss und 4 Rollen. Maße: B 43 x H 62,5 cm.

**176254** für Tischtiefe 60 cm

Dekorbezeichnung angeben!

**176258** für Tischtiefe 80 cm

Dekorbezeichnung angeben!



Rollcontainer 1/2/3/4 für Schreibtisch „info“

1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm), 3 Schubkästen mit Griff (Höhen: 10 cm, 15 cm, 20 cm), Zentralverschluss und 4 Rollen. Maße: B 43 x H 62,5 cm.

**176987** für Tischtiefe 60 cm

Dekorbezeichnung angeben!

**176988** für Tischtiefe 80 cm

Dekorbezeichnung angeben!



Rollcontainer 1/3/3/3 für Schreibtisch „info“

1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm), 3 Schubkästen mit Griff (H 15 cm), Zentralverschluss und 4 Rollen. Maße: B 43 x H 62,5 cm.

**176257** für Tischtiefe 60 cm

Dekorbezeichnung angeben!

**176263** für Tischtiefe 80 cm

Dekorbezeichnung angeben!

## ZUBEHÖR FÜR NORMSCHÜBE

Schubladen brauchen ein Ordnungssystem. Die Bilder zeigen Ihnen exemplarisch mögliche Einrichtungen.

### Fach- und Querunterteilungen

Für die Ausstattung der Materialauszüge von Anstell- und Rollcontainern. Material: Kunststoff.

**176255** Querunterteilung, 1 Stück

**176264** Fachunterteilung A5, 1 Stück


**176265** Fachunterteilung A6, 1 Stück



Querunterteilung



Fachunterteilung



Hergestellt  
in Deutschland

## ROBUSTE BESPRECHUNGSTISCHE MIT VIERBEINGESTELL



### Tisch „maestro“, quadratisch

Für 8 Sitzplätze. Seitenteile und Zargenrahmen verschraubt, Beine aus Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Lieferung erfolgt teilzerlegt. Maße: B 130 x H 72 x T 130 cm.

**176900**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!



### Tisch „maestro“, oval

Seitenteile und Zargenrahmen verschraubt, Beine aus Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Lieferung erfolgt teilzerlegt. Maße: B 100 x H 72 x T 180 cm.

**176920**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!



### Tisch „maestro“, Tonnenform

Seitenteile und Zargenrahmen verschraubt, Beine aus Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Tischplatte ohne Trennfuge. Lieferung erfolgt teilzerlegt. Maße: B 180 x H 72 x T 80/120 cm.

**176930**

Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben!



### Tisch-Anbau „maestro“, Tonnenform

5 Sitzplätze. Tischplatte 25 mm stark aus stabiler Dreischicht-Qualitätsspanplatte. Melaminharzbeschichtung mit zusätzlichem Overlay und gleichfarbigen, abgerundeten ABS-Kanten. Seitenteile und Zargenrahmen verschraubt, Beine aus Stahlrohr (Ø 60 x 2 mm). Lieferung erfolgt teilzerlegt. Maße: B 130 x H 72 x T 90/130 cm.

**176925**

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben!

### Produktvorteile

- mit stabilem Vierbeinigestell (Beine aus Präzisionsstahlrohr)
- 25 mm starke Tischplatten aus stabilen Dreischicht-Qualitätsspanplatten
- hochwertiger Melaminharzbelag mit zusätzlichem Overlay widersteht auch extremen Beanspruchungen
- gleichfarbige, gerundete ABS-Kanten
- Kunststoffgleiter mit Höhenausgleich in Schwarz

### Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Tischplatte mittig mit Kunststoff-Kabeldurchlass in Edelstahloptik (KD80)
- Tischplatte mittig mit Metall-Kabeldurchlass in Edelstahloptik (MD80)
- Tischplatte mittig mit Ausschnitt für Netbox (AUNB)



Abklappbarer Kabelkanal (serienmäßig)



Utensilien- und Tablet-schublade (optional)



Handscharter zur stufenlosen Höhenverstellung

Hergestellt  
in Deutschland/  
Schweden

### Produktvorteile

- stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar
- absolute Beinfreiheit durch fehlende Querbalken
- stabiler Stand in jeder Höhe
- wartungsfrei

# ELEKTROMOTORISCH HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH



Tischplatte höhenverstellbar von 62,5 - 128,5 cm

mit 3-fach Teleskopierung  
bis 128 cm

### Schreibtisch „classic flex 2.0“, elektromotorisch, höhenverstellbar

Verwindungsfreie, stabile C-Form-Konstruktion mit plattenunterstützenden Zargen aus Profilstahlrohr (40 x 20 x 2 mm). Seitenteile mit präziser und wartungsfreier Doppelteleskopführung aus 3 ineinanderlaufenden Profilstahlrohren. Kufen aus Stahlblech mit Kunststoff-Verstellgleitern zum Bodenausgleich bis 10 mm. Unter der Tischplatte befindet sich ein abklappbarer, durchgehender Blechkabelkanal für leichten Zugang. Seitenteile, Kufen, Zargen und Kabelkanal fest verschraubt. Dekorplatten aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet und mit zusätzlichem Overlay oder mit HPL-Oberfläche nach DIN EN 438. Kanten umlaufend homogen verschlossen und gerundet. Je Seite mit einem integriertem und geräuscharmen Antriebsmotor (24V/8A). Belastbarkeit: 100 kg/Tisch bei gleichbleibender Hubgeschwindigkeit von 40 mm/s und mit Laufbegrenzung. Steuereinheit mit Handscharter und sensorgestützter Parallelaufkontrolle sowie Kompensation ungleichmäßiger Belastungen. 70 cm Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (Eingang 220 - 230 V, 50 - 60 Hz, 2,5 A/Ausgang 24 V). Hubsäulen mit Überlastungs-/Überhitzungs- und Kollisionsschutz (stoppt bei Kollision mit anderen Gegenständen automatisch).

**506156 B 140 x T 80 cm**

Tischplatte angeben!

**506157 B 160 x T 80 cm**

Tischplatte angeben!

**506158 B 180 x T 80 cm**

Tischplatte angeben!

### Tablet-Schublade ohne Schloss

Aus Metall, mit Vollauszug zur Montage unter der Tischplatte. Innen mit rutschhemmender Gummimatte. Farbe: schwarz RAL 9005. Innenmaß: B 33 x H 3,2 x T 24 cm. Maße: B 38 x H 4,2 x T 24,5 cm.

**176980**







# SCHRÄNKE

## INHALT

Schrankprogramm variado+

Schrankzubehör und  
Schließungen

Materialschränke und Regale



# VARIADO+ SCHRANKSYSTEM

## QUALITÄTSMERKMALE

Alle Flächen unseres variado-Schranksystems sind aus einer stabilen, dreischichtigen Qualitäts-Spanplatte E1 hergestellt. Beschichtet mit Melaminharz für eine kratz-, stoß- und abriebarme Oberfläche nach der DIN EN 14322 für die Verwendung im Innenbereich.

- Oberflächenstruktur und Farbton verändern sich nicht
- äußerst robust
- antistatisch
- lichtecht



Die 10 mm starken **Rückwände** sind eingenetet und verleimt. Die **Korpuskanten** sind mit ABS-Umleimer verschlossen, Ecken und Kanten gerundet. Die **19 mm starken Seitenwände** sind mit Ober- und Unterboden und Sockel fest verdübelt und verleimt.



**Einlegeböden:** verstellbar auf Metallträgern mit Auszugssicherung. Vorderseite mit ABS-Kante. Die Bodenstärke beträgt 19 mm oder 25 mm.



Generell sind **Sockelversteller** eingebaut **Seitenwandausklantung** für Fußleiste optional möglich.



**Die Drehtüren** sind standardmäßig mit Bügelgriffen aus Metall ausgestattet. Optional sind alle Türen und Rollläden mit Schloss erhältlich.



Die **Türenschränke** sind mit **270°-Scharnieren** ausgestattet.



**Führungen:** Schubkästen sind mit Rollenführung und Stahlzarge, Schiebetüren sind mit Profillaufleisten aus verschleißfestem Kunststoff ausgestattet. Bei fünf Ordnerhöhen besitzen sie oben ein eloxiertes Aluminiumprofil und kugelgelagerte Laufwerke und unten verdeckte, federgelagerte Führungsstifte. Bei Glasschiebetüren werden Profillaufleisten aus Metall und unten gelagerte Laufwerke eingesetzt.

### 8 KORPUSFARBEN UND 11 FRONTFARBEN WÄHLBAR:

Korpus:



Front:



Mehrpreis für farbige Fronten.

### 4 SCHRANKUNTERBAUTEN WÄHLBAR:



Holzsockel  
Höhe 7 cm



Metallsockel  
Höhe 7 cm



Metallrahmen mit 4 Kantfüßen  
Höhe 12 cm



Metallrahmen mit 4 feststellbaren Schwenkrollen.  
Höhe 12 cm. Für Schränke bis Höhe 117,5 cm.

Auch schwer entflammbar erhältlich



Sicher: Unser Schranksystem variado ist auf Wunsch gegen 25 % Mehrpreis komplett aus schwer entflammbaren Materialien (Plattendekor P4: Lichtgrau, Buche oder Weiß) erhältlich.

# SYSTEMÜBERSICHT

Durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten aus beinahe unzähligen Schrank- und Regalelementen kann jeder Raum Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend eingerichtet werden. Einzelne Schränke kombinieren Sie untereinander oder auch mit Regalteilen. Ob allein stehender Schrank oder ganze Schrankwand – Ihre Schule ist so jederzeit mit ausreichend Stauraum für alle nur erdenklichen Materialien versorgt.

**Hergestellt  
in Deutschland**

---

Nach  
**DIN EN  
16121/12.17**



## KORPUSMASSE


<b>A</b> SCHRANKHÖHEN (INKL. SOCKEL)	<b>80,6 cm</b> 2 Ordnerhöhen	<b>117,4 cm</b> 3 Ordnerhöhen	<b>154,2 cm</b> 4 Ordnerhöhen	<b>191 cm</b> 5 Ordnerhöhen	<b>227,8 cm</b> 6 Ordnerhöhen	
<b>B</b> HÖHE DER SCHRANKAUFSÄTZE	<b>36,8 cm</b> 1 Ordnerhöhe	<b>73,6 cm</b> 2 Ordnerhöhen				
<b>C</b> SCHRANKBREITEN	<b>40 cm</b>	<b>50 cm</b>	<b>60 cm</b>	<b>80 cm</b>	<b>100 cm</b>	<b>120 cm</b>
<b>D</b> SCHRANKTIEFEN	<b>43,5/ 45,5 cm</b>	<b>58/ 60 cm</b>				

# EIN RAUM IN BESTER ORDNUNG!

Mit den Unterschränken holen Sie das Beste aus jeder Raumecke heraus. Nutzen Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten: Neben Drehtüren oder Schubladenschränken erhalten Sie auch Eck- und Rollladenschränke oder Abschlussregale. Darin sind alle Materialien ordentlich untergebracht und Ihr Raum wird optisch aufgewertet.

Hergestellt  
in Deutschland

Nach  
DIN EN  
16121/12.17



Abdeckplatte für Unterschränke

Maximale Länge 255 cm.

370149 T 45,5 cm, Preis je lfm

370139 T 60 cm, Preis je lfm

Dekorbezeichnung angeben!

## UNTERSCHRÄNKE HÖHE 80,6 CM (INKL. SOCKEL)



Regalschrank

2 Ordnerhöhen, 1 Einlegeboden.

528000 B 40 x H 80,6 x T 43,5 cm

528001 B 50 x H 80,6 x T 43,5 cm

528002 B 60 x H 80,6 x T 43,5 cm

528003 B 80 x H 80,6 x T 43,5 cm

528004 B 100 x H 80,6 x T 43,5 cm

528010 B 40 x H 80,6 x T 58 cm

528011 B 50 x H 80,6 x T 58 cm

528012 B 60 x H 80,6 x T 58 cm

528013 B 80 x H 80,6 x T 58 cm

528014 B 100 x H 80,6 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Regalschrank

2 Einlegeböden, 3 Fächer.

528020 B 40 x H 80,6 x T 43,5 cm

528021 B 50 x H 80,6 x T 43,5 cm

528022 B 60 x H 80,6 x T 43,5 cm

528023 B 80 x H 80,6 x T 43,5 cm

528024 B 100 x H 80,6 x T 43,5 cm

528030 B 40 x H 80,6 x T 58 cm

528031 B 50 x H 80,6 x T 58 cm

528032 B 60 x H 80,6 x T 58 cm

528033 B 80 x H 80,6 x T 58 cm

528034 B 100 x H 80,6 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Doppeltürenschränk

2 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Einlegeboden.

528040 B 80 x H 80,6 x T 45,5 cm

528041 B 100 x H 80,6 x T 45,5 cm

528045 B 80 x H 80,6 x T 60 cm

528046 B 100 x H 80,6 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich



## Hinweis

Türeschränke optional mit Schließung  
möglich. Schlossauswahl auf Seite 4.21

Die Kombination von einzelnen Schrankelementen ermöglicht eine optimale Stauraumnutzung: Starten Sie bei Ihrer Planung mit den Unterschränken. Sie können den Raum mit vielen unterschiedlichen Modellen gliedern oder

umlaufend gestalten. Im Anschluss an die Unterschränke wählen Sie einfach die dazu passenden höheren Schränke oder Aufsatzschränke im gleichen Dekor.



Regalschrank

2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden.

528050 B 80 x H 80,6 x T 43,5 cm

528051 B 100 x H 80,6 x T 43,5 cm

528052 B 120 x H 80,6 x T 43,5 cm

528055 B 80 x H 80,6 x T 58 cm

528056 B 100 x H 80,6 x T 58 cm

528057 B 120 x H 80,6 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Regalschrank

1 Mittelwand, 4 Einlegeböden, 6 Fächer.

528060 B 80 x H 80,6 x T 43,5 cm

528061 B 100 x H 80,6 x T 43,5 cm

528062 B 120 x H 80,6 x T 43,5 cm

528065 B 80 x H 80,6 x T 58 cm

528066 B 100 x H 80,6 x T 58 cm

528067 B 120 x H 80,6 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Doppeltüreschrank

2 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden.

528070 B 80 x H 80,6 x T 45,5 cm

528071 B 100 x H 80,6 x T 45,5 cm

528072 B 120 x H 80,6 x T 45,5 cm

528075 B 80 x H 80,6 x T 60 cm

528076 B 100 x H 80,6 x T 60 cm

528077 B 120 x H 80,6 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

# UNTERSCHRÄNKE HÖHE 80,6 CM (INKL. SOCKEL)



Schiebetürenschränk

2 Ordnerhöhen. 2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Einlegeboden.

**528080 B 80 x T 43,5 cm**

**528081 B 100 x T 43,5 cm**

**528085 B 80 x T 58 cm**

**528086 B 100 x T 58 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Schiebetürenschränk mit Mittelwand

2 Ordnerhöhen. 2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden.

**528090 B 80 x T 43,5 cm**

**528091 B 100 x T 43,5 cm**

**528092 B 120 x T 43,5 cm**

**528095 B 80 x T 58 cm**

**528096 B 100 x T 58 cm**

**528097 B 120 x T 58 cm**

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Türen-/Schubfachschränk

2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand. Links: 1 Schub (H 14 cm) mit Griff, darunter 2 Schübe (H 28 cm) mit Griffen. Rechts: 1 Drehtür mit Griff links, 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**528100 B 80 x T 45,5 cm**

**528101 B 100 x T 45,5 cm**

**528102 B 120 x T 45,5 cm**

**528105 B 80 x T 60 cm**

**528106 B 100 x T 60 cm**

**528107 B 120 x T 60 cm**

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Türen-/Schubfachschränk

2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand. Rechts: 1 Schub (H 14 cm) mit Griff, darunter 2 Schübe (H 28 cm) mit Griffen. Links: 1 Drehtür mit Griff rechts, 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**528110 B 80 x T 45,5 cm**

**528111 B 100 x T 45,5 cm**

**528112 B 120 x T 45,5 cm**

**528115 B 80 x T 60 cm**

**528116 B 100 x T 60 cm**

**528117 B 120 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Türen-/Schubfachschränk

2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand. Links: 5 Schübe (H 14 cm) mit Griffen. Rechts: 1 Drehtür mit Griff links, 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**528120 B 80 x T 45,5 cm**

**528121 B 100 x T 45,5 cm**

**528122 B 120 x T 45,5 cm**

**528125 B 80 x T 60 cm**

**528126 B 100 x T 60 cm**

**528127 B 120 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Türen-/Schubfachschränk

2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand. Rechts: 5 Schübe (H 14 cm) mit Griffen. Links: 1 Drehtür mit Griff rechts, 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**528130 B 80 x T 45,5 cm**

**528131 B 100 x T 45,5 cm**

**528132 B 120 x T 45,5 cm**

**528135 B 80 x T 60 cm**

**528136 B 100 x T 60 cm**

**528137 B 120 x T 60 cm**

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schubfachschränk

1 Mittelwand, 2 Schübe (H 14 cm) mit Griffen, darunter 4 Schübe (H 28 cm) mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schlossanbringung möglich!

**528141 B 80 x T 45,5 cm**

**528142 B 100 x T 45,5 cm**

**528143 B 120 x T 45,5 cm**

**528146 B 80 x T 60 cm**

**528147 B 100 x T 60 cm**

**528148 B 120 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schubfachschränk

1 Mittelwand, 10 Schübe (H 14 cm) mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schlossanbringung möglich!

**528151 B 80 x T 45,5 cm**

**528152 B 100 x T 45,5 cm**

**528153 B 120 x T 45,5 cm**

**528156 B 80 x T 60 cm**

**528157 B 100 x T 60 cm**

**528158 B 120 x T 60 cm**

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Registerschränk

2 Hängeregisterauszüge (Vollauszug) mit Blende und Griffen, Auszugssperre. Inkl. Zentralverschluss und Wandbefestigungsset.

**528180 B 80 x T 45,5 cm**

**528181 B 100 x T 45,5 cm**

**528182 B 120 x T 45,5 cm**

**528185 B 80 x T 60 cm**

**528186 B 100 x T 60 cm**

**528187 B 120 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Quer-Rollladenschrank, rechts

2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden, vertikal verschiebbares Rollo mit Griff rechts, Öffnung von rechts nach links. Rollladenstäbe: silbergrau.

**368441 B 80 x T 43,5 cm**

**368442 B 100 x T 43,5 cm**

**368369 B 80 x T 58 cm**

**368443 B 100 x T 58 cm**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Quer-Rollladenschrank, links

2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden, vertikal verschiebbares Rollo mit Griff links, Öffnung von links nach rechts. Rollladenstäbe: silbergrau.

**368480 B 80 x T 43,5 cm**

**368367 B 100 x T 43,5 cm**

**368373 B 80 x T 58 cm**

**368355 B 100 x T 58 cm**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Abdeckplatte für Unterschränke

Maximale Länge 255 cm.

**370149 T 45,5 cm, Preis je lfm**

**370139 T 60 cm, Preis je lfm**

Dekorbezeichnung angeben!



**Schubfachschränk**

5 Schübe (H 14 cm) mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schlossanbringung möglich!

<b>528150</b>	<b>B 60 x T 45,5 cm</b>
<b>528155</b>	<b>B 60 x T 60 cm</b>

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



**Schubfachschränk**

1 Schub (H 14 cm) mit Griff, 2 Schübe (H 28 cm) mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schlossanbringung möglich!

<b>528140</b>	<b>B 60 x T 45,5 cm</b>
<b>528145</b>	<b>B 60 x T 60 cm</b>

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



**Eckschränk**

Innenecke 90°, 2 Ordnerhöhen für Systemtiefe 45,5 cm. 1 fester Boden. Maße: B 28 x H 80,6 x T 45,5 cm.

<b>528190</b>	<b>ohne Drehtür</b>
<b>528191</b>	<b>mit Drehtür</b>

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Kantfüße und fahrbare Ausführung nicht möglich!



**Drehtürenschränk**

2 Ordnerhöhen. 1 Drehtür mit Griff links, 1 Einlegeboden.

<b>528201</b>	<b>B 40 x T 45,5 cm</b>
<b>528203</b>	<b>B 50 x T 45,5 cm</b>
<b>528205</b>	<b>B 60 x T 45,5 cm</b>
<b>528211</b>	<b>B 40 x T 60 cm</b>
<b>528213</b>	<b>B 50 x T 60 cm</b>
<b>528215</b>	<b>B 60 x T 60 cm</b>

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

**Hinweis**

Türen- und Rollladenschränke optional mit Schließung möglich. Schlossauswahl siehe unten.

**Drehtürenschränk (o. Abb.)**

2 Ordnerhöhen. 1 Drehtür mit Griff rechts, 1 Einlegeboden.

<b>528200</b>	<b>B 40 x T 45,5 cm</b>
<b>528202</b>	<b>B 50 x T 45,5 cm</b>
<b>528204</b>	<b>B 60 x T 45,5 cm</b>
<b>528210</b>	<b>B 40 x T 60 cm</b>
<b>528212</b>	<b>B 50 x T 60 cm</b>
<b>528214</b>	<b>B 60 x T 60 cm</b>

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

**Abdeckplatte für Eckschränk**

Tiefe: 45,5/45,5 cm.

<b>370136</b>	<b>Preis je lfm (o. Abb.)</b>
---------------	-------------------------------

Dekorbezeichnung angeben!

**Abschlussregal**

Dreieckform, außen gerade. Auch für Außen-ecke 90°. 2 Ordnerhöhen. 1 fester Boden.

<b>528195</b>	<b>B 43,5 x H 80,6 x T 43,5 cm</b>	<b>242,86 / 289,-</b>
<b>528196</b>	<b>B 58 x H 80,6 x T 58 cm</b>	

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Kantfüße und fahrbare Ausführung nicht möglich!

**Abdeckplatte für Abschlussregal**

<b>370138</b>	<b>T 45,5 cm, Preis je lfm</b>
<b>370137</b>	<b>T 60 cm, Preis je lfm</b>

Dekorbezeichnung angeben!

**BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SCHRANKSYSTEM VARIADO+**

Korpusdekor P1 Bitte wählen Sie Ihr Korpusdekor!

P1F Buche
P1Z Weißbuche
P1V Ahorn
P1X1 Eiche geölt
P1A Lichtgrau
P1S Strandbeige
P1W Weiß
P1A9 Bellatograu

**Muss - Erforderliche Angabe**

Frontdekor P1 Bitte wählen Sie Ihr Frontdekor!

FP1F Buche
FP1Z Weißbuche
FP1V Ahorn
FP1X1 Eiche geölt
FP1A Lichtgrau
FP1S Strandbeige
FP1W Weiß
FP1A9 Bellatogrün

Mehrpreis für farbige Fronten

**Muss - Erforderliche Angabe**

FP1T1 Helltürkis
FP1T2 Aquarellblau
FP1B1 Lindgrün

Kantenfarbe

KP1F Buche
KP1Z Weißbuche
KP1V Ahorn
KP1X1 Eiche geölt
KP1A Lichtgrau
KP1S Strandbeige
KP1A9 Bellatograu
KP1W Weiß
KP1T1 Helltürkis
KP1T2 Aquarellblau
KP1B1 Lindgrün

Schränkunterbau Bitte wählen Sie Ihren Schränkunterbau!

Holzsockel (Höhe 7 cm) SOST
Metallsockel (Höhe 7 cm) SOMS (mit Mehrpreis)
Metallrahmen mit 4 Kantfüßen (Höhe 12 cm) SOMF (mit Mehrpreis)

**Muss - Erforderliche Angabe**

Metallrahmen mit 4 feststellbaren Schwenkrollen (Höhe 12 cm) für Schränke bis Höhe 117,5 cm SOTF (mit Mehrpreis)

Schließungen für Schranktüren

Weitere Schließungen auf Seite 4.21

**Kann - Erforderliche Angabe**

Drehtürenschiebung

(mit Mehrpreis) ZY01 Schließzylinder verschieden schließend
(mit Mehrpreis) ZY02 Schließzylinder gleich schließend
(mit Mehrpreis) DOO Dreholive ohne Schließzylinder (Bügelgriff entfällt)
(mit Mehrpreis) DS01 Dreholive mit Schließzylinder verschieden schließend
(mit Mehrpreis) DS02 Dreholive mit Schließzylinder gleich schließend (Bügelgriff entfällt)

**Druckzylinderschließung:** 1-Punkt-Verriegelung, nur für Schiebetüren.

(mit Mehrpreis) ZY01 Schließzylinder verschieden schließend
(mit Mehrpreis) ZY02 Schließzylinder gleich schließend
(mit Mehrpreis) ZY01 Schließzylinder für Glasschiebetüren verschieden schließend
(mit Mehrpreis) ZY02 Schließzylinder für Glasschiebetüren gleich schließend

**Einfachschließung:** nur für Rollläden.

(mit Mehrpreis) ZY01 Schließzylinder verschieden schließend
(mit Mehrpreis) ZY02 Schließzylinder gleich schließend

# MITTELHOHE SCHRÄNKE HÖHE 117,4 CM (INKL. SOCKEL)

Auch schwer entflammbar erhältlich 



**Aktenregal**

3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden.

528300	B 40 x H 117,4 x T 43,5 cm
528301	B 50 x H 117,4 x T 43,5 cm
528302	B 60 x H 117,4 x T 43,5 cm
528303	B 80 x H 117,4 x T 43,5 cm
528304	B 100 x H 117,4 x T 43,5 cm
528310	B 60 x H 117,4 x T 58 cm
528311	B 80 x H 117,4 x T 58 cm
528312	B 100 x H 117,4 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



**Doppeltürenschränk**

3 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 2 Einlegeböden.

528320	B 80 x H 117,4 x T 45,5 cm
528321	B 100 x H 117,4 x T 45,5 cm
528325	B 80 x H 117,4 x T 60 cm
528326	B 100 x H 117,4 x T 60 cm

1528320: 1528321: 1528321: Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



**Schiebetürenschränk**

3 Ordnerhöhen. 2 Schiebetüren mit Griffen, 2 Einlegeböden.

528330	B 80 x H 117,4 x T 43,5 cm
528331	B 100 x H 117,4 x T 43,5 cm
528335	B 80 x H 117,4 x T 58 cm
528336	B 100 x H 117,4 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



**Mehrzweckregal**

3 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 4 Einlegeböden.

528340	B 80 x H 117,4 x T 43,5 cm
528341	B 100 x H 117,4 x T 43,5 cm
528342	B 120 x H 117,4 x T 43,5 cm
528345	B 100 x H 117,4 x T 58 cm
528346	B 120 x H 117,4 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



**Doppeltürenschränk**

3 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 4 Einlegeböden.

528350	B 80 x H 117,4 x T 45,5 cm
528351	B 100 x H 117,4 x T 45,5 cm
528352	B 120 x H 117,4 x T 45,5 cm
528355	B 100 x H 117,4 x T 60 cm
528356	B 120 x H 117,4 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



**Schiebetürenschränk mit Mittelwand**

3 Ordnerhöhen. 2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 4 Einlegeböden.

528360	B 80 x H 117,4 x T 43,5 cm
528361	B 100 x H 117,4 x T 43,5 cm
528362	B 120 x H 117,4 x T 43,5 cm
528365	B 100 x H 117,4 x T 58 cm
528366	B 120 x H 117,4 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



**Quer-Rollladenschrank, links**

3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden, vertikal verschiebbares Rollo mit Griff links, Öffnung von links nach rechts. Rollladenstäbe: silbergrau.

368365	B 80 x H 117,4 x T 43,5 cm
368364	B 100 x H 117,4 x T 43,5 cm
368361	B 100 x H 117,4 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



**Quer-Rollladenschrank, rechts**

3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden, vertikal verschiebbares Rollo mit Griff rechts, Öffnung von rechts nach links. Rollladenstäbe: silbergrau.

368474	B 80 x H 117,4 x T 43,5 cm
368371	B 100 x H 117,4 x T 43,5 cm
368476	B 100 x H 117,4 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



**Registerschränk**

3 Ordnerhöhen. 3 gleich große Hängeregisterauszüge mit Blende und Griffen, Auszugssperre und Zentralverschluss. Inkl. Wandbefestigungsset. Schränke nur mit Register-Systemtiefe 45,5 cm lieferbar!

528390	B 80 x H 117,4 x T 45,5 cm
528391	B 100 x H 117,4 x T 45,5 cm
528392	B 120 x H 117,4 x T 45,5 cm
528395	B 80 x H 117,4 x T 60 cm
528396	B 120 x H 117,4 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



**Aktenschränk**

3 Ordnerhöhen. 1 Drehtür mit Griff, 2 Einlegeböden.

528400	B 40 x H 117,4 x T 45,5 cm, Griff rechts
528401	B 40 x H 117,4 x T 45,5 cm, Griff links
528402	B 50 x H 117,4 x T 45,5 cm, Griff rechts
528403	B 50 x H 117,4 x T 45,5 cm, Griff links
528404	B 60 x H 117,4 x T 45,5 cm, Griff rechts
528405	B 60 x H 117,4 x T 45,5 cm, Griff links

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!




**Abschlussregal**

Dreieckform, außen gerade. Auch für Außencke 90°. 3 Ordnerhöhen. 2 feste Böden.

528410	B 43,5 x H 117,4 x T 43,5 cm
528411	B 58 x H 117,4 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Kantfüße und fahrbare Ausführung nicht möglich!

## MITTELHOHE SCHRÄNKE HÖHE 154,2 CM (INKL. SOCKEL)



Aktienregal

4 Ordnerhöhen, 3 Einlegeböden.

528450	B 40 x H 154,2 x T 43,5 cm
528451	B 50 x H 154,2 x T 43,5 cm
528452	B 60 x H 154,2 x T 43,5 cm
528453	B 80 x H 154,2 x T 43,5 cm
528454	B 100 x H 154,2 x T 43,5 cm
528460	B 40 x H 154,2 x T 58 cm
528461	B 50 x H 154,2 x T 58 cm
528462	B 60 x H 154,2 x T 58 cm
528463	B 80 x H 154,2 x T 58 cm
528464	B 100 x H 154,2 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Drehtürenschränk

4 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren mit Griffen, 3 Einlegeböden.

528470	B 80 x H 154,2 x T 45,5 cm
528471	B 100 x H 154,2 x T 45,5 cm
528475	B 80 x H 154,2 x T 60 cm
528476	B 100 x H 154,2 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schiebetürenschränk

4 Ordnerhöhen, 2 Schiebetüren mit Griffen, 3 Einlegeböden.

528480	B 80 x H 154,2 x T 43,5 cm
528481	B 100 x H 154,2 x T 43,5 cm
528485	B 80 x H 154,2 x T 58 cm
528486	B 100 x H 154,2 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Mehrzweckregal

4 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 6 Einlegeböden.

528490	B 80 x H 154,2 x T 43,5 cm	352,10 / 419,-
528491	B 100 x H 154,2 x T 43,5 cm	368,91 / 439,-
528492	B 120 x H 154,2 x T 43,5 cm	385,71 / 459,-
528495	B 80 x H 154,2 x T 58 cm	385,71 / 459,-
528496	B 100 x H 154,2 x T 58 cm	402,52 / 479,-
528497	B 120 x H 154,2 x T 58 cm	419,33 / 499,-

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Doppeltürenschränk

4 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 6 Einlegeböden.

528500	B 80 x H 154,2 x T 45,5 cm
528501	B 100 x H 154,2 x T 45,5 cm
528502	B 120 x H 154,2 x T 45,5 cm
528505	B 80 x H 154,2 x T 60 cm
528506	B 100 x H 154,2 x T 60 cm
528507	B 120 x H 154,2 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schiebetürenschränk mit Mittelwand

4 Ordnerhöhen, 2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 6 Einlegeböden.

528510	B 80 x H 154,2 x T 43,5 cm
528511	B 100 x H 154,2 x T 43,5 cm
528512	B 120 x H 154,2 x T 43,5 cm
528515	B 80 x H 154,2 x T 58 cm
528516	B 100 x H 154,2 x T 58 cm
528517	B 120 x H 154,2 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Abschlussregal

Dreieckform, außen gerade. Auch für Außenecke 90°. 4 Ordnerhöhen, 3 feste Böden.

528520	B 43,5 x H 154,2 x T 43,5 cm
528521	B 58 x H 154,2 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Kantfüße und fahrbare Ausführung nicht möglich!

## Hinweis

Türen- und Rollladenschränke optional mit Schließung möglich. Schlossauswahl siehe S. 4.21

## Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Ausklinkung am Holzsockel (rückseitig, H/T 66 x 25 mm) für Fußleisten, je Schrank (SOKL).
- Wandbefestigungsset (für massives Mauerwerk) bestellbar unter 369466.

# AUFSATZSCHRÄNKE VARIADO+ HÖHE 36,8 / 73,6 CM

Um einen Raum optimal in der Höhe auszunutzen, eignen sich diese Aufsatzschränke mit einer oder zwei Ordnerhöhen. Die Regale oder Schränke werden einfach auf andere variado-Schränkelemente aufgesetzt. Das Material dafür liegt bei.

## Hinweis

Türenschränke optional mit Schließung möglich. Schlossauswahl auf Seite 4.21

Auch schwer entflammbar erhältlich



Aufsatzregal

1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset. Schrankaufhängung nur für Art.-Nr. 528537 möglich!

528537	B 60 x H 36,8 x T 43,5 cm
528538	B 80 x H 36,8 x T 43,5 cm
528539	B 100 x H 36,8 x T 43,5 cm
528545	B 60 x H 36,8 x T 58 cm
528546	B 80 x H 36,8 x T 58 cm
528547	B 100 x H 36,8 x T 58 cm

Korpusdekor angeben!



Aufsatzregal

2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schrankaufhängung für Breite 80 - 100 cm möglich!

528552	B 60 x H 73,6 x T 43,5 cm
528553	B 80 x H 73,6 x T 43,5 cm
528554	B 100 x H 73,6 x T 43,5 cm
528560	B 60 x H 73,6 x T 58 cm
528561	B 80 x H 73,6 x T 58 cm
528562	B 100 x H 73,6 x T 58 cm

Korpusdekor angeben!



Aufsatzregal mit Mittelwand

1 Mittelwand, 2 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schrankaufhängung für T 58 cm möglich!

528565	B 80 x H 36,8 x T 43,5 cm
528566	B 100 x H 36,8 x T 43,5 cm
528567	B 120 x H 36,8 x T 43,5 cm
528570	B 80 x H 36,8 x T 58 cm
528571	B 100 x H 36,8 x T 58 cm
528572	B 120 x H 36,8 x T 58 cm

Korpusdekor angeben!



Aufsatzregal mit Mittelwand

2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

528575	B 80 x H 73,6 x T 43,5 cm
528576	B 100 x H 73,6 x T 43,5 cm
528577	B 120 x H 73,6 x T 43,5 cm
528580	B 80 x H 73,6 x T 58 cm
528581	B 100 x H 73,6 x T 58 cm
528582	B 120 x H 73,6 x T 58 cm

Korpusdekor angeben!



Aufsatzschrank mit Tür

1 Drehtür mit Griff, 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset.

528585	B 40 x H 36,8 x T 45,5 cm, Griff rechts
528586	B 40 x H 36,8 x T 45,5 cm, Griff links
528587	B 50 x H 36,8 x T 45,5 cm, Griff rechts
528589	B 60 x H 36,8 x T 45,5 cm, Griff rechts
528590	B 60 x H 36,8 x T 45,5 cm, Griff links

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben!




Aufsatzschrank mit Tür

2 Ordnerhöhen. 1 Drehtür mit Griff, 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset.

528597	B 40 x H 73,6 x T 45,5 cm, Griff rechts
528598	B 40 x H 73,6 x T 45,5 cm, Griff links
528599	B 50 x H 73,6 x T 45,5 cm, Griff rechts
528600	B 50 x H 73,6 x T 45,5 cm, Griff links
528601	B 60 x H 73,6 x T 45,5 cm, Griff rechts
528602	B 60 x H 73,6 x T 45,5 cm, Griff links

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben!



**Doppeltüren-Aufsatzschrank**

2 Drehtüren mit Griffen, 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schrankaufhängung möglich!

528610	B 80 x H 36,8 x T 45,5 cm
528611	B 100 x H 36,8 x T 45,5 cm
528615	B 80 x H 36,8 x T 60 cm
528616	B 100 x H 36,8 x T 60 cm

Frontdekor angeben! Frontdekor angeben!



**Doppeltüren-Aufsatzschrank**

2 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Einlegeboden. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schrankaufhängung möglich!

528620	B 80 x H 73,6 x T 45,5 cm
528621	B 100 x H 73,6 x T 45,5 cm
528625	B 80 x H 73,6 x T 60 cm
528626	B 100 x H 73,6 x T 60 cm

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!



**Doppeltüren-Aufsatzschrank**

2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

528630	B 80 x H 36,8 x T 45,5 cm
528631	B 100 x H 36,8 x T 45,5 cm
528632	B 120 x H 36,8 x T 45,5 cm
528635	B 80 x H 36,8 x T 60 cm
528636	B 100 x H 36,8 x T 60 cm
528637	B 120 x H 36,8 x T 60 cm

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!



**Doppeltüren-Aufsatzschrank**

2 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

528640	B 80 x H 73,6 x T 45,5 cm
528641	B 100 x H 73,6 x T 45,5 cm
528642	B 120 x H 73,6 x T 45,5 cm
528645	B 80 x H 73,6 x T 60 cm
528646	B 100 x H 73,6 x T 60 cm
528647	B 120 x H 73,6 x T 60 cm

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!



**Schiebetüren-Aufsatzschrank**

2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schrankaufhängung möglich!

528650	B 80 x H 36,8 x T 43,5 cm
528651	B 100 x H 36,8 x T 43,5 cm
528655	B 80 x H 36,8 x T 58 cm
528656	B 100 x H 36,8 x T 58 cm

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!



**Schiebetüren-Aufsatzschrank**

2 Ordnerhöhen. 2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset. Keine Schrankaufhängung möglich!

528660	B 80 x H 73,6 x T 43,5 cm
528661	B 100 x H 73,6 x T 43,5 cm
528665	B 80 x H 73,6 x T 58 cm
528666	B 100 x H 73,6 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben!



**Schiebetüren-Aufsatzschrank mit Mittelwand**

1 Ordnerhöhe. 2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

528670	B 80 x H 36,8 x T 43,5 cm
528671	B 100 x H 36,8 x T 43,5 cm
528672	B 120 x H 36,8 x T 43,5 cm
528675	B 80 x H 36,8 x T 58 cm
528676	B 100 x H 36,8 x T 58 cm
528677	B 120 x H 36,8 x T 58 cm

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!



**Schiebetüren-Aufsatzschrank mit Mittelwand**

2 Ordnerhöhen. 2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

528680	B 80 x H 73,6 x T 43,5 cm
528681	B 100 x H 73,6 x T 43,5 cm
528682	B 120 x H 73,6 x T 43,5 cm
528685	B 80 x H 73,6 x T 58 cm
528686	B 100 x H 73,6 x T 58 cm
528687	B 120 x H 73,6 x T 58 cm

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!

# HOCHSCHRÄNKE VARIADO+ HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)



Auch schwer entflammbar erhältlich




## Aktenschrank mit Tür

5 Ordnerhöhen. 1 Drehtür mit Griff, 4 Einlegeböden. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

529000	B 40 x H 191 x T 45,5 cm, Griff rechts
529001	B 40 x H 191 x T 45,5 cm, Griff links
529002	B 50 x H 191 x T 45,5 cm, Griff rechts
529003	B 50 x H 191 x T 45,5 cm, Griff links
529004	B 60 x H 191 x T 45,5 cm, Griff rechts
529005	B 60 x H 191 x T 45,5 cm, Griff links
529010	B 40 x H 191 x T 60 cm, Griff rechts
529011	B 40 x H 191 x T 60 cm, Griff links
529012	B 50 x H 191 x T 60 cm, Griff rechts
529013	B 50 x H 191 x T 60 cm, Griff links
529014	B 60 x H 191 x T 60 cm, Griff rechts
529015	B 60 x H 191 x T 60 cm, Griff links

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

## Aktenregal „variado+“

5 Ordnerhöhen. 4 Einlegeböden. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

529020	B 40 x H 191 x T 43,5 cm
529021	B 50 x H 191 x T 43,5 cm
529022	B 60 x H 191 x T 43,5 cm
529023	B 80 x H 191 x T 43,5 cm
529024	B 100 x H 191 x T 43,5 cm
529030	B 40 x H 191 x T 58 cm
529031	B 50 x H 191 x T 58 cm
529032	B 60 x H 191 x T 58 cm
529033	B 80 x H 191 x T 58 cm
529034	B 100 x H 191 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

## Doppeltürenschrank

5 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 4 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

529040	B 80 x H 191 x T 45,5 cm
529041	B 100 x H 191 x T 45,5 cm
529045	B 80 x H 191 x T 60 cm
529046	B 100 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

## Hinweis

Türen- und Rolladenschränke optional mit Schließung möglich. Schlossauswahl auf S. 4.21



Mehrzweckregal

5 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 8 Einlegeböden. Tiefe 43,5 cm inklusive Wandbefestigungsset.

- 529050 B 80 x H 191 x T 43,5 cm
- 529051 B 100 x H 191 x T 43,5 cm
- 529052 B 120 x H 191 x T 43,5 cm
- 529055 B 80 x H 191 x T 58 cm
- 529056 B 100 x H 191 x T 58 cm
- 529057 B 120 x H 191 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Doppeltürenschränk

5 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 8 Einlegeböden. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

- 529060 B 80 x H 191 x T 45,5 cm
- 529061 B 100 x H 191 x T 45,5 cm
- 529062 B 120 x H 191 x T 45,5 cm
- 529065 B 80 x H 191 x T 60 cm
- 529066 B 100 x H 191 x T 60 cm
- 529068 B 120 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schiebetürenschränk

5 Ordnerhöhen. 2 Schiebetüren mit Griffen, 4 Einlegeböden. Tiefe 43,5 cm inkl. Wandbefestigungsset. Hinweis: Das obere Fach kann nicht in der kompletten Breite für Ordner genutzt werden.

- 529070 B 80 x H 191 x T 43,5 cm
- 529071 B 100 x H 191 x T 43,5 cm
- 529075 B 80 x H 191 x T 58 cm
- 529076 B 100 x H 191 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schiebetürenschränk mit Mittelwand

5 Ordnerhöhen. 2 Schiebetüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 8 Einlegeböden. Tiefe 43,5 cm inkl. Wandbefestigungsset. Das obere Fach kann nicht in der kompletten Breite für Ordner genutzt werden.

- 529080 B 80 x H 191 x T 43,5 cm
- 529081 B 100 x H 191 x T 43,5 cm
- 529082 B 120 x H 191 x T 43,5 cm
- 529085 B 80 x H 191 x T 58 cm
- 529086 B 100 x H 191 x T 58 cm
- 529087 B 120 x H 191 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Quer-Rollladenschränk, links

5 Ordnerhöhen. Rollladenstäbe: silbergrau. Inkl. Wandbefestigungsset für Tiefe 43,5 cm. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden, vertikal verschiebbares Rollo mit Griff links, Öffnung von links nach rechts. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden, vertikal verschiebbares Rollo mit Griff links, Öffnung von links nach rechts.

- 368479 B 80 x H 191 x T 43,5 cm
- 368521 B 100 x H 191 x T 43,5 cm
- 368481 B 80 x H 191 x T 58 cm
- 368472 B 100 x H 191 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Quer-Rollladenschränk, rechts

5 Ordnerhöhen. Rollladenstäbe: silbergrau. Tiefe 43,5 cm inkl. Wandbefestigungsset. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden, vertikal verschiebbares Rollo mit Griff rechts, Öffnung von rechts nach links. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden, vertikal verschiebbares Rollo mit Griff rechts, Öffnung von rechts nach links.

- 368516 B 80 x H 191 x T 43,5 cm
- 368517 B 100 x H 191 x T 43,5 cm
- 368519 B 80 x H 191 x T 58 cm
- 368520 B 100 x H 191 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



## GARDEROBENSCHRÄNKE HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)

Garderobenschränk mit Tür

1 Drehtür mit Griff, 1 Hutboden, 1 Garderobenauszug. Inkl. Wandbefestigungsset.

- 529150 B 50 x H 191 x T 45,5 cm, Griff rechts
- 529151 B 50 x H 191 x T 45,5 cm, Griff links
- 529152 B 60 x H 191 x T 45,5 cm, Griff rechts
- 529153 B 60 x H 191 x T 45,5 cm, Griff links

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Garderoben-Doppeltürenschränk

2 Drehtüren mit Griffen, 1 Hutboden, 2 Garderobenauszüge. Inkl. Wandbefestigungsset. Maße: B 100 x H 191 x T 45,5 cm.

- 529170
- Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Akten-Garderobenschränk mit Doppeltür

5 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand. Rechts: 4 Einlegeböden. Links: 1 Hutboden, 1 Garderobenauszug. Inkl. Wandbefestigungsset.

- 529180 B 100 x H 191 x T 45,5 cm
- 529181 B 120 x H 191 x T 45,5 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Garderobenschränk mit Tür

1 Drehtür mit Griff, 1 Hutboden, 1 Garderobenstange.

- 529160 B 40 x H 191 x T 60 cm, Griff rechts
- 529161 B 40 x H 191 x T 60 cm, Griff links
- 529162 B 50 x H 191 x T 60 cm, Griff rechts
- 529163 B 50 x H 191 x T 60 cm, Griff links
- 529164 B 60 x H 191 x T 60 cm, Griff rechts
- 529165 B 60 x H 191 x T 60 cm, Griff links

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Garderoben-Doppeltürenschränk

2 Drehtüren mit Griffen, 1 Hutboden, 1 Garderobenstange.

- 529175 B 80 x H 191 x T 60 cm
- 529176 B 100 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Akten-Garderobenschränk mit Doppeltür

5 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand. Rechts: 4 Einlegeböden. Links: 1 Hutboden, 1 Garderobenstange.

- 529185 B 80 x H 191 x T 60 cm
- 529186 B 100 x H 191 x T 60 cm
- 529187 B 120 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

## KOMBINATIONSSCHRÄNKE HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)



Kombinationsschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Tiefe 45,5 cm inklusive Wandbefestigungsset.

**529260** B 80 x H 191 x T 45,5 cm

**529261** B 100 x H 191 x T 45,5 cm

**529265** B 80 x H 191 x T 60 cm

**529266** B 100 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 4 Einlegeböden. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Tiefe 45,5 cm inklusive Wandbefestigungsset.

**529270** B 80 x H 191 x T 45,5 cm

**529271** B 100 x H 191 x T 45,5 cm

**529272** B 120 x H 191 x T 45,5 cm

**529275** B 80 x H 191 x T 60 cm

**529276** B 100 x H 191 x T 60 cm

**529277** B 120 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 4 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

**529280** B 80 x H 191 x T 45,5 cm

**529281** B 100 x H 191 x T 45,5 cm

**529282** B 120 x H 191 x T 45,5 cm

**529285** B 80 x H 191 x T 60 cm

**529286** B 100 x H 191 x T 60 cm

**529287** B 120 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Tiefe 45,5 cm inklusive Wandbefestigungsset.

**529290** B 80 x H 191 x T 45,5 cm

**529291** B 100 x H 191 x T 45,5 cm

**529295** B 80 x H 191 x T 60 cm

**529296** B 100 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Schiebetüren mit Griffen. Tiefe 43,5 cm inklusive Wandbefestigungsset.

**529300** B 80 x H 191 x T 43,5 cm

**529301** B 100 x H 191 x T 43,5 cm

**529305** B 80 x H 191 x T 58 cm

**529306** B 100 x H 191 x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden, 1 Drehtür mit Griff. Inklusive Wandbefestigungsset.

**529310** B 40 x H 191 x T 45,5 cm, Griff rechts

**529311** B 40 x H 191 x T 45,5 cm, Griff links

**529312** B 50 x H 191 x T 45,5 cm, Griff rechts

**529313** B 50 x H 191 x T 45,5 cm, Griff links

**529314** B 60 x H 191 x T 45,5 cm, Griff rechts

**529315** B 60 x H 191 x T 45,5 cm, Griff links

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

## GLASTÜRENSCHRÄNKE HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)

Glastüren-Kombinationsschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden, 2 Türen mit Sicherheitsglas und Griffen. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

**529200** B 80 x H 191 x T 45,5 cm

**529201** B 100 x H 191 x T 45,5 cm

**529205** B 80 x H 191 x T 60 cm

**529206** B 100 x H 191 x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Glastürenschränk

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Sicherheitsglas und Griffen, 1 Mittelwand, 8 Einlegeböden. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

**529230** B 80 x H 191 cm x T 45,5 cm

**529231** B 100 x H 191 cm x T 45,5 cm

**529232** B 120 x H 191 cm x T 45,5 cm

**529235** B 80 x H 191 cm x T 60 cm

**529236** B 100 x H 191 cm x T 60 cm

**529237** B 120 x H 191 cm x T 60 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



# REGISTER- UND SCHUBFACHSCHRÄNKE HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)



Registerschrank

Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden. Unten: 2 Hängeregisterauszüge (Register-Systemtiefe 45,5 cm) mit Blende und Griffen, Auszugssperre und Zentralverschluss. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

<b>529330</b>	<b>B 80 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529331</b>	<b>B 100 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529335</b>	<b>B 80 x H 191 x T 60 cm</b>
<b>529336</b>	<b>B 100 x H 191 x T 60 cm</b>

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Registerschrank

Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Unten: 2 Hängeregisterauszüge (Register-Systemtiefe 45,5 cm) mit Blende und Griffen, Auszugssperre und Zentralverschluss. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

<b>529340</b>	<b>B 80 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529341</b>	<b>B 100 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529345</b>	<b>B 80 x H 191 x T 60 cm</b>
<b>529346</b>	<b>B 100 x H 191 x T 60 cm</b>

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schubfachschrank

Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden. Unten: 1 Mittelwand, 10 Schübe mit Griffen (H 14 cm). Schübe nicht mit Schloss möglich. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

<b>529361</b>	<b>B 80 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529362</b>	<b>B 100 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529365</b>	<b>B 80 x H 191 x T 60 cm</b>
<b>529366</b>	<b>B 100 x H 191 x T 60</b>

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schubfachschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden. Unten: 1 Mittelwand. Rechts: 1 Drehtür mit Griff links. 2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden. Links: 1 Schub mit Griff (H 14 cm), darunter 2 Schübe mit Griffen (H 28 cm). Schübe nicht mit Schloss möglich. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

<b>529395</b>	<b>B 80 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529396</b>	<b>B 100 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529400</b>	<b>B 80 x H 191 x T 60 cm</b>
<b>529401</b>	<b>B 100 x H 191 x T 60 cm</b>

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Schubfachschrank

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: 3 Ordnerhöhen. 2 Einlegeböden. Unten: 1 Mittelwand. Rechts: 5 Schübe mit Griffen (H 14 cm). Links: 1 Drehtür mit Griff rechts. 2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden. Schübe nicht mit Schloss möglich. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset.

<b>529369</b>	<b>B 80 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529370</b>	<b>B 100 x H 191 x T 45,5 cm</b>
<b>529373</b>	<b>B 80 x H 191 x T 60 cm</b>
<b>529374</b>	<b>B 100 x H 191 x T 60 cm</b>

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

## Hinweis

Türenschränke optional mit Schließung möglich. Schlossauswahl auf Seite 4.21

# ECKSCHRÄNKE HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)

Eckschrank

Innenecke 90°. Für Schranksystemtiefe 45,5 cm. 5 Ordnerhöhen. 4 feste Böden. Inkl. Wandbefestigungsset.

Maße: B 28 x H 191 x T 45,5/45,5 cm.

**529509** mit Drehtür (Griff rechts)

**529511** ohne Drehtür (o. Abb.)

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Kantfüße und fahrbare Ausführung nicht möglich!



Eckschrank

Innenecke 90°. Für Systemtiefe 45,5 cm. 5 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griff rechts, 4 feste Böden. Inkl. Wandbefestigungsset.

Maße: B 28 x H 191 x T 45,5 / 45,5 cm.

**529512**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Kantfüße und fahrbare Ausführung nicht möglich!



Abschlussregal

Dreiecksform, außen gerade. Auch für Außenecke 90°. 5 Ordnerhöhen. 4 feste Böden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529515** B 43,5 x H 191 x T 43,5 cm

**529516** B 58 x H 191 cm x T 58 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Kantfüße und fahrbare Ausführung nicht möglich!



# SCHLISSFACHSCHRÄNKE HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)



## Schließfachschrank, Schlösser rechts

4 Ordnerhöhen. 4 Schließfächer, verschieden schließend, mittig 4 offene Postfächer. Fachinnenmaße: B 36 (46) x H 36 x T 41,5 (56) cm.

**529440 B 40 x H 191 x T 45,5 cm**

**529441 B 50 x H 191 x T 45,5 cm**

**529442 B 40 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



## Schließfachschrank, Schlösser rechts

5 Ordnerhöhen. 5 Schließfächer, verschieden schließend. Fachinnenmaße: B 36 (46) x H 36 x T 41,5 (56) cm.

**529460 B 40 x H 191 x T 45,5 cm**

**529461 B 50 x H 191 x T 45,5 cm**

**529462 B 40 x H 191 x T 60 cm**

**529463 B 50 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

## Schließfachschrank, Schlösser links

4 Ordnerhöhen. 4 Schließfächer, verschieden schließend, mittig 4 offene Postfächer. Fachinnenmaße: B 36 (46) x H 36 x T 41,5 (56) cm.

**342622 B 40 x H 191 x T 45,5 cm**

**342621 B 50 x H 191 x T 45,5 cm**

**342620 B 40 x H 191 x T 60 cm**

**342619 B 50 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Briefeinwurfschlitz für Schließfächer (mit Mehrpreis)

## Schließfachschrank, Schlösser links

5 Ordnerhöhen. 5 Schließfächer, verschieden schließend. Fachinnenmaße: B 36 (46) x H 36 x T 41,5 (56) cm.

**342618 B 40 x H 191 x T 45,5 cm**

**342617 B 50 x H 191 x T 45,5 cm**

**342616 B 40 x H 191 x T 60 cm**

**342615 B 50 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Briefeinwurfschlitz für Schließfächer (mit Mehrpreis)



## Schließfachschrank

4 Ordnerhöhen. 8 Schließfächer verschieden schließend, mittig 8 offene Postfächer. Fachinnenmaße: B 37 (47) x H 36 x T 41,5 (56) cm.

**529470 B 80 x H 191 x T 45,5 cm**

**529471 B 100 x H 191 x T 45,5 cm**

**529472 B 80 x H 191 x T 60 cm**

**529473 B 100 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Briefeinwurfschlitz für Schließfächer (mit Mehrpreis)



## Schließfachschrank

5 Ordnerhöhen. 10 Schließfächer, verschieden schließend, 270°-Scharniere. Fachinnenmaße: B 37 (47) x H 36 x T 41,5 (56) cm.

**529490 B 80 x H 191 x T 45,5 cm**

**529491 B 100 x H 191 x T 45,5 cm**

**529492 B 80 x H 191 x T 60 cm**

**529493 B 100 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Briefeinwurfschlitz für Schließfächer (mit Mehrpreis)

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SCHRANKSYSTEM VARIADO+

### Korpusdekor P1

Bitte wählen Sie Ihr Korpusdekor!

**Muss - Erforderliche Angabe**



### Frontdekor P1

Bitte wählen Sie Ihr Frontdekor!

**Muss - Erforderliche Angabe**



### Schrankunterbau

Bitte wählen Sie Ihren Schrankunterbau!

**Kann - Erforderliche Angabe**



### Briefeinwurfschlitz

Für **Schließfachschränke** mit Briefschlitzen und Postfachboden (Zwischenboden) bitte **MBS** eintragen. Mehrpreis pro Briefschlitz

### Schließfachzahlenschloss

**kann (optionale Angabe)**



Für **Schließfachschränke**.

Bitte **DIA1** eintragen. Mehr Infos auf Seite 4.21 (mit Mehrpreis)

**Beispiel**

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge
	muss	muss	kann	
<b>529470</b>	<b>P1A</b>	<b>FP1ASOST</b>	<b>MBS</b>	<b>5</b>



Schließfachschrank

4 Ordnerhöhen. 12 Schließfächer, verschieden schließend, mittig 12 offene Postfächer. Maße: B 120 x H 191 x T 45,5 cm; Fachinnenmaße: B 37 x H 36 x T 41,5 cm. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529497**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Briefeinwurfschlitze für Schließfächer (mit Mehrpreis)



Schließfachschrank

5 Ordnerhöhen. Oben: 9 Schließfächer, verschieden schließend. Fachinnenmaße: B 37 x H 38 x T 41,5 cm. Unten: 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Maße: B 120 x H 191 x T 45,5 cm. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529498**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Briefeinwurfschlitze für Schließfächer (mit Mehrpreis)



Schließfachschrank

5 Ordnerhöhen. 15 Schließfächer, verschieden schließend, 270°-Scharniere. Maße: B 120 x H 191 x T 45,5 cm; Fachinnenmaße: B 37 x H 36 x T 41,5 cm. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529499**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

Briefeinwurfschlitze für Schließfächer (mit Mehrpreis)

## POSTFACHSCHRÄNKE HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)



Postfachschrank 24/30

Insgesamt 5 Ordnerhöhen. Oben: gleich große Postfächer. Fachinnenmaß: B 8 x H 37 x T 39,5 cm. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529415** 24 Postfächer, B 80 x H 191 x T 45,5 cm

**529416** 30 Postfächer, B 100 x H 191 x T 45,5 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Postfachschrank 18

Insgesamt 4 Ordnerhöhen. Oben: 2 Ordnerhöhen, 1 Einlegeboden, darunter gleich große, variable Postfächer. Fachinnenmaß: B 27 x H 5 x T 39,5 cm. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Maße: B 100 x H 191 x T 45,5 cm.

**529420** 18 Postfächer

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Postfachschrank 36

Insgesamt 3 Ordnerhöhen. Oben: 1 Ordnerhöhe, darunter gleich große, variable Postfächer. Fachinnenmaß: B 27 x H 5 x T 39,5 cm. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset.

Maße: B 100 x H 191 x T 45,5 cm.

**529422** 36 Postfächer

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Namensschilder für Postfach-schränke auf Seite 4.21

## PROSPEKTSCHRÄNKE HÖHE 191 CM (INKL. SOCKEL)



Postfachschrank 48

Insgesamt 3 Ordnerhöhen. Oben: 1 Ordnerhöhe, 1 Einlegeboden, darunter gleich große, variable Postfächer. Fachinnenmaß: B 27 x H 5 x T 39,5 cm. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Maße: B 120 x H 191 x T 45,5 cm.

**529423** 48 Postfächer

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Postfachschrank 72

Insgesamt 2 Ordnerhöhen. Oben: gleich große, variable Postfächer. Fachinnenmaß: B 27 x H 5 x T 39,5 cm. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Maße: B 120 x H 191 x T 45,5 cm.

**529425** 72 Postfächer

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Prospektschrank

5 Ordnerhöhen. Oben: 9 gleich große Fächer mit Klappe und Griff zum Auslegen und Verstauen von Prospekten. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Maße: B 100 x H 191 x T 45,5 cm.

**529500**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Prospektschrank

5 Ordnerhöhen. Oben: 12 gleich große Fächer mit Klappe und Griff zum Auslegen und Verstauen von Prospekten. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Maße: B 120 x H 191 x T 45,5 cm.

**529501**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!

### Hinweis

Türenschränke optional mit Schließung möglich. Schlossauswahl auf Seite 4.21

### Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Ausklinkung am Holzsockel (rückseitig, H 66 x T 25 mm) für Fußleisten, je Schrank (SOKL)
- Wandbefestigungsset (für massives Mauerwerk) bestellbar unter 369466.



## HOCHSCHRÄNKE VARIADO+ HÖHE 227,8 CM (INKL. SOCKEL)



Aktenregal

6 Ordnerhöhen. 5 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529550** B 40 x H 227,8 x T 43,5 cm

**529551** B 50 x H 227,8 x T 43,5 cm

**529552** B 60 x H 227,8 x T 43,5 cm

**529553** B 80 x H 227,8 x T 43,5 cm

**529554** B 100 x H 227,8 x T 43,5 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Mehrzweckregal

6 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 10 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529560** B 80 x H 227,8 x T 43,5 cm

**529561** B 100 x H 227,8 x T 43,5 cm

**529562** B 120 x H 227,8 x T 43,5 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Aktenschrank

6 Ordnerhöhen. 2 Drehtüren mit Griffen, 5 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529565** B 80 x H 227,8 x T 45,5 cm

**529566** B 100 x H 227,8 x T 45,5 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau

angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Mehrzweckschrank

6 Ordnerhöhen, 2 Drehtüren mit Griffen, 1 Mittelwand, 10 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529570** B 80 x H 227,8 x T 45,5 cm

**529571** B 100 x H 227,8 x T 45,5 cm

**529572** B 120 x H 227,8 x T 45,5 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Aktenschrank

6 Ordnerhöhen. 1 Drehtür mit Griff rechts, 5 Einlegeböden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529575** B 40 x H 227,8 x T 45,5 cm

**529577** B 50 x H 227,8 x T 45,5 cm

**529579** B 60 x H 227,8 x T 45,5 cm

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 6 Ordnerhöhen. Oben: 4 Ordnerhöhen. 3 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Material: Spanplatte Dreischichtplatte.

**529590 B 80 x H 227,8 x T 45,5 cm**

**529591 B 100 x H 227,8 x T 45,5 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 6 Ordnerhöhen. Oben: 4 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 6 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529595 B 80 x H 227,5 x T 45,5 cm**

**529596 B 100 x H 227,5 x T 45,5 cm**

**529597 B 120 x H 227,5 x T 45,5 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 6 Ordnerhöhen. Oben: 4 Ordnerhöhen. 3 Einlegeböden. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529605 B 80 x H 227,8 x T 45,5 cm**

**529606 B 100 x H 227,8 x T 45,5 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Kombinationsschrank

Insgesamt 6 Ordnerhöhen. Oben: 4 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 6 Einlegeböden. Unten: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529610 B 80 x H 227,5 x T 45,5 cm**

**529611 B 100 x H 227,5 x T 45,5 cm**

**529612 B 120 x H 227,5 x T 45,5 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!



Abschlussregal

Dreieckform, außen gerade. Auch für Außenecke 90°. 6 Ordnerhöhen. 5 feste Böden. Inkl. Wandbefestigungsset.

**529615 B 43,5 x H 227,5 x T 43,5 cm**

**529616 B 58 x H 227,5 x T 58 cm**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Kantfüße und fahrbare Ausführung nicht möglich!

# SCHRANKLEITERSYSTEM

Auch schwer entflammbar erhältlich 

**A** Schrankleiter

Aushängbar. Aus Leichtmetall mit großflächigen Stufen.

**529910 für Schrankhöhe 191 cm (5 Ordnerhöhen), Länge 229,3 cm, 8 Stufen**

**368433 für Schrankhöhe 227,8 cm (6 Ordnerhöhen), Länge 267,8 cm, 10 Stufen**

**B** Leiterführungselement

Bestehend aus Laufschiene und entsprechenden Halterungen, inkl. Blende (Höhe 8 cm).

**529911 je lfm**

**C** Leiter-Parkelement

Montage seitlich am Schrankkorpus oder an der Wand. Mindestabstand zum Korpus/zur Wand: 20 cm. Maße: B 42 x T 15 cm.

**529912**



# SCHRANKZUBEHÖR



**A**



**B**



**C**



## Hinweis

Bitte für alle Einbauten die gewünschte Ordnerhöhe zur Montage angeben!

### A Klassenbuchfächer-Einsatz

Mit vertikalen Fächern. Fachinnenmaße: B 2,2 x H 32 x T 24,5 cm. Systemtiefe 43,5/45,5 cm – ohne Mittelwand

<b>529915</b>	<b>17 Fächer – Schrankbreite 60 cm</b>
<b>529916</b>	<b>24 Fächer – Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529917</b>	<b>30 Fächer – Schrankbreite 100 cm</b>

Dekorbezeichnung angeben!

### B Formularfächer

Grundelement inklusive Bodenträger. Fachhöhe 7 cm. Systemtiefe 43,5/45,5 cm – ohne Mittelwand

<b>529922</b>	<b>2 Fächer – Schrankbreite 60 cm</b>
<b>529923</b>	<b>3 Fächer – Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529924</b>	<b>4 Fächer – Schrankbreite 100 cm</b>

Dekorbezeichnung angeben!

### C Formularfächer

Aufbauelement inklusive Bodenträger. Fachhöhe 7 cm. Systemtiefe 43,5/45,5 cm – ohne Mittelwand

<b>529926</b>	<b>2 Fächer – Schrankbreite 60 cm</b>
<b>529927</b>	<b>3 Fächer – Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529928</b>	<b>4 Fächer – Schrankbreite 100 cm</b>

Dekorbezeichnung angeben!



### Auszugsplatte

Für Schränke und Regale. Platte aushängbar. Inkl. Montagematerial. Nur für Öffnungswinkel 270° geeignet. Systemtiefe 43,5/45,5 cm – ohne Mittelwand

<b>529936</b>	<b>für Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529937</b>	<b>für Schrankbreite 100 cm</b>

Dekorbezeichnung angeben!

### Auszugsplatte

Für Schränke und Regale. Platte aushängbar. Nur für Öffnungswinkel 270° geeignet. Inkl. Montagematerial. Systemtiefe 58/60 cm – ohne Mittelwand

<b>529940</b>	<b>für Schrankbreite 50 cm</b>
<b>529941</b>	<b>für Schrankbreite 60 cm</b>
<b>529942</b>	<b>für Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529943</b>	<b>für Schrankbreite 100 cm</b>

Dekorbezeichnung (P1) angeben!



### Systemtiefe 43,5/45,5 cm - ohne Mittelwand

Für Drehtürschränke und offene Regale. Inklusive Bodenträger. Systemtiefe 43,5/45,5 cm – ohne Mittelwand

<b>529946</b>	<b>für Schrankbreite 40 cm</b>
<b>529947</b>	<b>für Schrankbreite 50 cm</b>
<b>529948</b>	<b>für Schrankbreite 60 cm</b>
<b>529949</b>	<b>für Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529950</b>	<b>für Schrankbreite 100 cm</b>

Dekorbezeichnung angeben!

### Systemtiefe 43,5/45,5 cm - mit Mittelwand

Für Drehtürschränke und offene Regale. Inklusive Bodenträger. Systemtiefe 43,5/45,5 cm – mit Mittelwand

<b>529952</b>	<b>für Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529953</b>	<b>für Schrankbreite 100 cm</b>
<b>529954</b>	<b>für Schrankbreite 120 cm</b>

Dekorbezeichnung angeben!

### Systemtiefe 58/60 cm - ohne Mittelwand

Für Drehtürschränke und offene Regale, inklusive Bodenträger. Systemtiefe 58/60 cm – ohne Mittelwand

<b>529955</b>	<b>für Schrankbreite 40 cm</b>
<b>529956</b>	<b>für Schrankbreite 50 cm</b>
<b>529957</b>	<b>für Schrankbreite 60 cm</b>
<b>529958</b>	<b>für Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529959</b>	<b>für Schrankbreite 100 cm</b>

Dekorbezeichnung angeben!

### Systemtiefe 58/60 cm - mit Mittelwand

Für Drehtürschränke und offene Regale, inklusive Bodenträger. Systemtiefe 58/60 cm – mit Mittelwand

<b>529961</b>	<b>für Schrankbreite 80 cm</b>
<b>529962</b>	<b>für Schrankbreite 100 cm</b>
<b>529963</b>	<b>für Schrankbreite 120 cm</b>

Dekorbezeichnung angeben!



### Wertfach, eingebaut

3 mm Stahlgehäuse, grauweiß beschichtet. Tür mit Zylinderschloss. Rechts oder links im Schrank montiert.

Maße: B 37 x H 19 x T 32,5 cm.

**176792**



**D Winkelboden**

Mit Befestigungsbeschlägen.  
529982 für Schränke mit T 45,5 cm

529983 für Schränke mit T 60 cm

**E Winkelleiste**

Verbindungsstück für übereck aufgestellte Schränke. Schenkellänge 8 cm. Mit Befestigungsbeschlägen.  
529984 je lfm



**F Schrankblende Sichtseite**

Schrankverblendung bis zur Wand.  
529985 Preis je lfm  
Dekorbezeichnung angeben!

**G Dekor-Deckenblende**

529986 bis 15 cm Deckenabstand; Preis je lfm  
529987 bis 40 cm Deckenabstand; Preis je lfm  
529988 ab 40 cm Deckenabstand; Preis je lfm  
Dekorbezeichnung angeben!

**H Dekor-Seitenblende links**

529989 bis 15 cm Wandabstand; Preis je lfm  
529990 bis 40 cm Wandabstand; Preis je lfm  
529991 ab 40 cm Wandabstand; Preis je lfm  
Dekorbezeichnung angeben!



**Schließfachzahlenschloss DIA 1**

Für Schließfachschränke (S. 234). Gewünschten Code einstellen und Knopf drehen. Das Schloss öffnet sich ohne Schlüssel. Falls der Code vergessen wurde, hilft der Notschlüssel bzw. der Codefinder.  
529995 Notschlüssel DIA Lock AA-01  
529996 Codefinder DIA Lock AA-01

## SCHLISSUNG FÜR DREHTÜREN

**Drehstangen-/Kastenschloss**

- ZY01 verschieden schließend
- ZY02 gleich schließend
- ZY03 Gruppenschließung
- ZY13 verschieden schließend für Schließfachschränke



**Dreholive ohne Zylinder (Bügelgriff entfällt)**

DOO



**Dreholive mit Zylinder (Bügelgriff entfällt)**

- DS01 verschieden schließend
- DS02 gleich schließend
- DS03 Gruppenschließung
- DS13 verschieden schließend für Schließfachschränke



## SCHLISSUNG FÜR SCHIEBETÜREN

**Druckzylinderschloss für Schiebetüren aus Dekorplatte**

- ZY01 verschieden schließend
- ZY02 gleich schließend
- ZY03 Gruppenschließung



**Druckzylinderschloss für Glasschiebetüren**

- ZY01 verschieden schließend
- ZY02 gleich schließend
- ZY03 Gruppenschließung



## SCHLISSUNG FÜR ROLLADENJALOUSIEN

**Rolljalousieschloss mit Zylinder**

- ZY01 verschieden schließend
- ZY02 gleich schließend
- ZY03 Gruppenschließung



## ERSATZSCHLÜSSEL

- 529997 Ersatzschlüssel
- 529998 Hauptschlüssel

## ETIKETTENRAHMEN ZUR BEZEICHNUNG VON SCHRANKFÄCHERN/MATERIALBOXEN



**Etikettenrahmen**

Selbstklebender Kunststoffrahmen inkl. Papierschild und Klarsichteinschieber. Farbe: mittelgrau.  
Maße: B 5 x H 2 cm, Fenstergröße B 5 x H 1,3 cm.  
530002 1 Stück

**Namenschilder**

Kunststoffrahmen mit weißer Papiereinlage und Schutzfolie. Ohne Schrauben. Maße: ca. 5,7 x 2 cm.  
092071 30 Stück

**Selbstklebende Kunststoffrahmen**

Kunststoffrahmen inkl. Papiereinlage und Klarsichteinschieber (seitlich herausziehbar). Maße: 10,5 x 7,4 cm (DIN A7).  
092303 12 Stück

### Ausstattungsvarianten auf Anfrage

**Schrank-Rückwand**

Optional können alle Schränke auch mit einer Rückwand aus bepinnbarem Bulletin-Kork (Beschreibung siehe S. 262) bzw. einem beschreibbaren, magnethaftenden Whiteboard ausgestattet werden. Alle Rückwände sind eben, ungeteilt, eingunetet und verleimt! Die Innenseite ist in Weiß gehalten. Nicht nachrüstbar!



Stahl-Einlegeboden  
Geeignet bei zu erwartender höherer Belastbarkeit.  
Stärke: 25 mm.



Muschelgriffe  
Für Dekor-Drehtüren mit Bügelgriffen (nicht für Rolladenschränke) sind alternativ Muschelgriffe (MGSS) wählbar.

# EIGENTUMS- UND MATERIALSCHRÄNKE

HÖHE 80,6 CM (INKL. SOCKEL)



Eigentumsschrank

2 Ordnerhöhen. Zweireihig, rechts 8 Schienenpaare, links 1 Einlegeboden. Maße: B 72 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529650**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

Zweireihig, je Abteil 8 Schienenpaare. Maße: B 72 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529652**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

## Produktvorteile

- kombinierbar mit allen anderen Schränken des variado-Schranksystems durch einheitliche Systemtiefe (43,5 bzw. 45,5 cm)
- wahlweise mit und ohne Türen erhältlich
- halten Materialien aller Art schnell griffbereit
- Materialboxen helfen beim Ordnunghalten und sind durch Griffmulden leicht einsehbar.
- ideal als Eigentumsschränke: Kennzeichnung der Boxen mit intergriierten oder separaten Namensschildern



Eigentumsschrank

2 Ordnerhöhen. Zweireihig, rechts 8 Schienenpaare, links 1 Einlegeboden. Maße: B 107 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529658**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

2 Ordnerhöhen. Dreireihig, mittig 8 Schienenpaare, links und rechts je 1 Einlegeboden. Maße: B 107 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529656**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

Dreireihig, je Abteil 8 Schienenpaare. Maße: B 107 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529660**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

2 Ordnerhöhen. Dreireihig, rechts und links je 8 Schienenpaare, mittig 1 Einlegeboden. Maße: B 107 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529662**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

Dreireihig, je Abteil 2 Schienenpaare und je 2 offene Fächer. 3 feste Böden und 6 Einlegeböden. Maße: B 107 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529664**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

2 Ordnerhöhen. Dreireihig, links 1 Einlegeboden, rechts zwei Abteile mit je 8 Schienenpaaren. Maße: B 142 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529670**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

2 Ordnerhöhen. Dreireihig, rechts und links je 8 Schienenpaare, mittig 1 Einlegeboden. Maße: B 142 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529672**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

2 Ordnerhöhen. Vierreihig, mittig zwei Abteile mit je 8 Schienenpaaren, links und rechts je 1 Einlegeboden. Maße: B 142 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529676**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Eigentumsschrank

Vierreihig, je Abteil 8 Schienenpaare. Maße: B 142 x H 80,6 x T 43,5 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529674**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

# HÖHE 97 CM (INKL. SOCKEL)

## Eigentumsschrank

Dreireihig, je Abteil 10 Schienenpaare für bis zu 30 Materialboxen. Maße: B 107 x H 97 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**A 529682 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

**B 529683 T 45,5 cm, mit Türen**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Bestückungsbeispiel: 18 kleine und 6 große Materialboxen in zwei Farben

Bestückungsbeispiel: 12 kleine und 9 große Materialboxen in zwei Farben und fahrbarer Ausführung

**A**



**B**



Materialboxen auf Seite 4.25.



## Eigentumsschrank

Zweireihig, je Abteil 10 Schienenpaare für bis zu 20 Materialboxen. Maße: B 72 x H 97 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529680 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

**529681 T 45,5 cm, mit Türen**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



## Eigentumsschrank

2 Ordnerhöhen. Dreireihig, mittig 10 Schienenpaare, links und rechts je 1 Einlegeboden. Maße: B 107 x H 97 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529684 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

**529685 T 45,5 cm, mit Türen**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



## Eigentumsschrank

Dreireihig, je Abteil 2 Schienenpaare und je 2 offene Fächer. 3 feste Böden und 6 Einlegeböden. Maße: B 107 x H 97 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529686 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

**529687 T 45,5 cm, mit Türen**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

## Eigentumsschrank

Vierreihig, je Abteil 10 Schienenpaare für bis zu 40 Materialboxen. Maße: B 142 x H 97 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529688 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

**529689 T 45,5 cm, mit Türen**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR EIGENTUMS- UND MATERIALSCHRÄNKE VARIADO+

Korpusdekor P1 Bitte wählen Sie Ihr Korpusdekor!

- P1F** Buche
- P1Z** Weißbuche
- P1V** Ahorn
- P1X1** Eiche geölt
- P1A** Lichtgrau
- P1S** Strandbeige
- P1W** Weiß
- P1A9** Bellatograu

**Muss - Erforderliche Angabe**

Kantenfarbe

- KP1F** Buche
- KP1Z** Weißbuche
- KP1V** Ahorn
- KP1X1** Eiche geölt
- KP1A** Lichtgrau
- KP1S** Strandbeige
- KP1A9** Bellatograu
- KP1W** Weiß
- KP1T1** Helltürkis
- KP1T2** Aquarellblau
- KP1B1** Lindgrün

Frontdekor P1 Bitte wählen Sie Ihr Frontdekor!

- FP1F** Buche
- FP1Z** Weißbuche
- FP1V** Ahorn
- FP1X1** Eiche geölt
- FP1A** Lichtgrau
- FP1S** Strandbeige
- FP1W** Weiß
- FP1A9** Bellatogrün

(mit Mehrpreis)

**Muss - Erforderliche Angabe**

- FP1T1** Helltürkis
- FP1T2** Aquarellblau
- FP1B1** Lindgrün

Schrankunterbau Bitte wählen Sie Ihren Schrankunterbau!

- Holzsockel (Höhe 7 cm) SOST**
- Metallsockel (Höhe 7 cm) SOMS (mit Mehrpreis)**
- Metallrahmen mit 4 Kantfüßen (Höhe 12 cm) SOMF (mit Mehrpreis)**
- Metallrahmen mit 4 feststellbaren Schwenkrollen (Höhe 12 cm) für Schränke bis Höhe 97 cm SOTF (mit Mehrpreis)**

Schließung für Schranktüren **kann (optionale Angabe)**

- ZY01** Schließzylinder verschieden schließend
  - ZY02** Schließzylinder gleich schließend (mit Mehrpreis)
- Weitere Schließungen auf Seite 4.21

**Beispiel**

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge
	muss	muss	muss	kann	
<b>529650</b>	<b>P1F</b>	<b>SOST</b>			<b>5</b>

# MATERIALSCHRÄNKE

HÖHE 154,2 CM (INKL. SOCKEL)

Auch schwer entflammbar erhältlich



## Produktvorteile

- kombinierbar mit allen anderen Schränken des variado-Schranksystems durch einheitliche Systemtiefe
- wahlweise mit und ohne Türen erhältlich
- mit sehr stabilen, langlebigen Kunststoffschienen zum Einschleiben von Materialboxen in verschiedenen Größen und Farben
- Kennzeichnung der Boxen mit integrierten oder separaten Namensschildern



### Materialschrank

Zweireihig. Oben: 2 Ordnerhöhen. 1 Einlegeboden, 1 Konstruktionsboden. Unten: zwei Abteile mit je 8 Schienenpaaren.

Maße: B 72 x H 154,2 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529697 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529698 T 45,5 cm, mit Türen**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Materialschrank

Zweireihig. Oben: 2 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 1 Konstruktionsboden. Unten: zwei Abteile mit je 8 Schienenpaaren. Maße: B 72 x H 154,2 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529695 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529696 T 45,5 cm, mit Türen (o. Abb.)**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Materialschrank

Zweireihig. Rechts 16 Schienenpaare, 1 Konstruktionsboden, links 3 Einlegeböden, 4 Ordnerhöhen. Maße: B 72 x H 154,2 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529701 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529702 T 45,5 cm, mit Türen (o. Abb.)**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Materialschrank

Zweireihig, 2 Konstruktionsböden, je Abteil 16 Schienenpaare. Maße: B 72 x H 154,2 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529699 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529700 T 45,5 cm, mit Türen (o. Abb.)**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Materialschrank

Dreireihig. Oben: 2 Ordnerhöhen. 2 Mittelwände, 3 Einlegeböden, 3 Konstruktionsböden. Unten: drei Abteile mit je 8 Schienenpaaren.

Maße: B 10,7 x H 154,2 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529710 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529711 T 45,5 cm, mit Türen**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Materialschrank

Dreireihig. In der Mitte 4 Ordnerhöhen, 3 Einlegeböden, rechts und links je 16 Schienenpaare, 2 Konstruktionsböden.

Maße: B 107 x H 154,2 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529708 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529709 T 45,5 cm, mit Türen (o. Abb.)**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Materialschrank

Dreireihig, 3 Konstruktionsböden, je Abteil 16 Schienenpaare. Maße: B 107 x H 154,2 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529706 T 43,5 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529707 T 45,5 cm, mit Türen (o. Abb.)**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Bastelschrank

Oben: 6 Einlegeböden, 1 Konstruktionsboden. Unten: drei Abteile mit je 8 Schienenpaaren. Maße: B 107 x H 191 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529715 T 58 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529716 T 60 cm, mit Türen (o. Abb.)**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Materialschrank

Dreireihig. In der Mitte 5 Ordnerhöhen, 4 Einlegeböden, rechts und links je 20 Schienenpaare und je 2 Konstruktionsböden.

Maße: B 107 x H 191 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529717 T 58 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529718 T 60 cm, mit Türen (o. Abb.)**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!



### Materialschrank

Dreireihig. Oben: 3 Ordnerhöhen. 6 Einlegeböden, 1 Konstruktionsboden. Unten: drei Abteile mit je 8 Schienenpaaren.

Maße: B 107 x H 191 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529719 T 58 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529720 T 60 cm, mit Türen (o. Abb.)**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

# ROBUSTE MATERIALBOXEN

Gratnells

## Produktvorteile

- aus bruchsicherem, schlagfestem Kunststoff
- mit Auszugsstopp: Boxen müssen beim Herausziehen leicht angehoben werden, um sie herauszunehmen
- leicht zu reinigen
- ineinander stapelbar
- geeignet für DIN-A4-Format


Material: Polypropylen,  
chemisch resistent



Die 12 mm starke seitliche Kufe ist mit Querstegen verstärkt. -> stabil und belastbar

Rippen vermindern  
Reibung auf den Arbeitsflächen

Ausschnitt in Frontseite  
ermöglicht Einsicht



2,4 mm Wandstärke  
für den harten Alltag



### Materialbox, H 7,5 cm

Material: Kunststoff. Außenmaße: B 31,2 x T 39 cm.  
Innenmaße: B 27 x T 33,5 cm.

529860	rot
529861	hellgrün
529862	gelb
529863	blau
529823	transparent

### Materialbox, H 15 cm

Material: Kunststoff. Außenmaße: B 31,2 x T 39 cm.  
Innenmaße: B 27 x T 33,5 cm.

529865	rot
529866	hellgrün
529867	gelb
529868	blau
529830	transparent

# GARAGENSCHRÄNKE HÖHE 191 CM

## Produktvorteile

- mit fahrbaren und daher flexibel einsetzbaren Materialboxen-Containern
- Materialboxen sind ideal für Lehr- und Lernmaterialien oder als Eigentumsboxen
- geeignet als Lehrmittelstützpunkt, als Klassenraumschrank oder für Klassen ohne festen Klassenraum



Rollcontainer

Dieser Rollwagen passt genau in die Garagenschränke 1529726 und 1529728. Er eignet sich aber auch solo als Eigentumsfächer oder Materialwagen. Mit 6 Schienenpaaren. Maße: B 37 x H 63,5 x T 50 cm, Rollen-Ø 50 mm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529735**

Korpusdekor angeben! Materialboxen separat bestellen!



Garagenschrank

2 Drehtüren mit Schleppsockel und Griff, Öffnungswinkel 270°. Oben: 3 Ordnerhöhen. Mittelwand, 4 Einlegeböden. Unten: fester Konstruktionsboden, 2 Schubladencontainer mit Höhe 66 cm. Lieferung ohne Materialboxen und Korpus komplett zerlegt.

**529728 B 90 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben!  
Materialboxen separat bestellen!



Garagenschrank

2 Drehtüren mit Schleppsockel und Griff, Öffnungswinkel 270°. Oben: 3 Ordnerhöhen. Versetzte Mittelwand, 4 Einlegeböden. Unten: fester Konstruktionsboden, 3 Schubladencontainer mit Höhe 66 cm. Lieferung ohne Materialboxen und Korpus komplett zerlegt.

**529726 B 130 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben!  
Materialboxen separat bestellen!



Rollcontainer

Der höhere Rollwagen bietet etwas mehr Stauraum und passt genau in die höheren Garagenschränke 1529727 und 1529729. Auch einzeln ist er ein idealer Ordnungshelfer. Mit 8 Schienenpaaren. Maße: B 37 x H 80 x T 50 cm, Rollen-Ø 50 mm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529736**

Korpusdekor angeben! Materialboxen separat bestellen!



Garagenschrank

2 Drehtüren mit Schleppsockel und Griff, Öffnungswinkel 270°. Oben: 3 Ordnerhöhen. Mittelwand, 4 Einlegeböden. Unten: fester Konstruktionsboden, 2 Schubladencontainer mit Höhe 71 cm. Lieferung ohne Materialboxen und Korpus komplett zerlegt.

**529729 B 90 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben!  
Materialboxen separat bestellen!



Garagenschrank

2 Drehtüren mit Schleppsockel und Griff, Öffnungswinkel 270°. Oben: 3 Ordnerhöhen. Versetzte Mittelwand, 4 Einlegeböden. Unten: fester Konstruktionsboden, 3 Schubladencontainer mit Höhe 71 cm. Lieferung ohne Materialboxen und Korpus komplett zerlegt.

**529727 B 130 x H 191 x T 60 cm**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben!  
Materialboxen separat bestellen!

## KOMBINIERTER EIGENTUMSSCHRANK HÖHE 191 CM, FÜR 4 SCHÜLER

In einem breiten Einlegefach – mit oder ohne Drehtüren – lassen sich Ordner, Bücher oder andere Dokumente verstauen. Darunter können je ein Fach und eine Materialbox in Beschlag genommen werden. Die Materialboxen können wahlweise mit Eigentumsschildern bestückt und beschriftet werden. Im unteren Bereich finden die Schulranzen Platz.

Eigentums-Schulranzenschrank

3 Einlegeböden, 4 Schienenpaare für 4 Materialboxen. Maße: B 107 x H 191 cm. Lieferung ohne Materialboxen.

**529721 T 58 cm, offen**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! Materialboxen separat bestellen!

**529722 T 60 cm, mit Türen**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich!  
Materialboxen separat bestellen!



# LERNJOBWAGEN



### Lernjobwagen für Materialboxen

Mit 12 Fächern für z.B. 30 kleine Materialboxen (bitte separat bestellen) und 1 Ablagefach.

Maße: B 138 x H 110 x T 50 cm.

**376522**

Korpusdekor angeben! Kantenfarbe angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

### Lernjobwagen mit 1 Hängeregisterauszug

Mit 8 Fächern für z.B. 24 kleine Materialboxen (bitte separat bestellen), 1 Hängeregisterauszug, 2 schmalen und 2 breiten Ablagefächern. Maße: B 138 x H 110 x T 50 cm.

**376521**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Kantenfarbe angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!

### Lernjobwagen mit 1 Hängeregisterauszug

Mit 4 Fächern für z.B. 12 kleine Materialboxen (Bitte separat bestellen.), 1 Hängeregisterauszug, 1 großen und 2 kleinen Ablagefächern sowie 1 abschließbaren Fach mit Einlegeboden (Tür rechts angeschlagen, Griff links). Maße: B 138 x H 110 x T 50 cm.

**377504**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Kantenfarbe angeben! Schrank-Unterbau angeben! Materialboxen separat bestellen!



Materialbox, H 7,5 cm

Material: Kunststoff. Außenmaße: B 31,2 x T 39 cm. Innenmaße: B 27 x T 33,5 cm.

- 529860 rot
- 529861 hellgrün
- 529862 gelb
- 529863 blau
- 529823 transparent



Materialbox, H 15 cm

Material: Kunststoff. Außenmaße: B 31,2 x T 39 cm. Innenmaße: B 27 x T 33,5 cm.

- 529865 rot
- 529866 hellgrün
- 529867 gelb
- 529868 blau
- 529830 transparent

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR LERNJOB- UND EIGENTUMSWAGEN

### Korpusdekor

- P1F** Buche
- P1Z** Weißbuche
- P1V** Ahorn
- P1X1** Eiche geölt
- P1A** Lichtgrau
- P1S** Strandbeige
- P1A9** Bellatograu
- P1W** Weiß

### Muss - Erforderliche Angabe

### Frontdekor

- FP1F** Buche
- FP1Z** Weißbuche
- FP1V** Ahorn
- FP1X1** Eiche geölt
- FP1A** Lichtgrau
- FP1S** Strandbeige
- FP1A9** Bellatograu
- FP1W** Weiß

Mit Mehrpreis für farbige Fronten!

- FP1T1** Helltürkis
- FP1T2** Aquarellblau
- FP1B1** Lindgrün

### Kantenfarbe

- KP1F** Buche
- KP1Z** Weißbuche
- KP1V** Ahorn
- KP1X1** Eiche geölt
- KP1A** Lichtgrau
- KP1S** Strandbeige
- KP1A9** Bellatograu
- KP1W** Weiß

Mit Mehrpreis für farbige Kanten!

- KP1T1** Helltürkis
- KP1T2** Aquarellblau
- KP1B1** Lindgrün

### Schrankunterbau

**SOST**  
6 Kantfüße

### Muss - Erforderliche Angabe

**SOTF**  
6 feststellbare Schwenkrollen  
(mit Mehrpreis)

### Schließung für Caddys



**ZY02**  
Schließzylinder gleichschließend  
(mit Mehrpreis)

### Kann - Optionale Angabe

Beispiel	Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten					Menge	Artikel-Bezeichnung
		muss	muss	muss	muss	kann		
	<b>376522</b>	<b>P1Z</b>	<b>FP1Z</b>	<b>KP1C</b>	<b>SOTF</b>		<b>1</b>	<b>Lernjobwagen für Materialboxen</b>
	<b>377504</b>	<b>P1X</b>	<b>FP1A</b>	<b>KP1J</b>	<b>SOST</b>	<b>ZY02</b>	<b>1</b>	<b>Lernjobwagen 1 Hängeregister</b>



# RAUMTEILER-REGALE

Die modernen Raumteiler-Regale bieten viel Stauraum, um verschiedene Materialien, Bücher, Zeitschriften, Ordner usw. gut sortiert unterzubringen. Einzelne oder miteinander kombiniert können sie so im Raum platziert werden, dass unterschiedliche Bereiche voneinander ab-

getrennt und trotzdem einsehbar sind. Zur Gewährleistung der Stabilität werden alle Regale mit 1 kleinen mittigen Rückwand geliefert. Die Fächer ohne Rückwand sind von beiden Seiten nutzbar.

## Produktvorteile

- ideal zur Abtrennung von Räumen
- jedes Fach in der passenden Größe, um Ordner zu verstauen

**Material:** 25 mm starke Dreischicht-Qualitätsspanplatte, melaminharzbeschichtet mit ABS-Kanten



Raumteiler-Regal, Breite 78 cm

1 Zwischenwand. Regaltiefe 35,5 cm.  
Fachmaße: B 35 x H 35 cm.

**559230** 2 x 2 Fächer, Höhe 82 cm

**559233** 2 x 3 Fächer, Höhe 120 cm

Dekorbezeichnung angeben! (S. 4.27)

Raumteiler-Regal, Breite 115,5 cm

2 Zwischenwände. Regaltiefe 35,5 cm.  
Fachmaße: B 35 x H 35 cm.

**559231** 3 x 2 Fächer, Höhe 82 cm

**559234** 3 x 3 Fächer, Höhe 120 cm

Dekorbezeichnung angeben! (S. 4.27)

Raumteiler-Regal, Breite 153 cm


3 Zwischenwände. Regaltiefe 35,5 cm.  
Fachmaße: B 35 x H 35 cm.

**559232** 4 x 2 Fächer, Höhe 82 cm

Dekorbezeichnung angeben! (S. 4.27)

# STAHLREGALE UNIVERSAL

Hohe Stabilität und erhebliche Belastbarkeit ist bei diesen verzinkten Stahlregalen dank der zusätzlichen Diagonalverstrebung gewährleistet. Bei einer Höhe von 250 cm bedeutet das beispielsweise eine maximale Feldbelastung von 1800 kg, bei 150 kg Maximalbelastung pro Fachboden. Die Eckpfosten sind aus Stahl-Winkelprofil gefertigt und besitzen ein Lochraster, in das die Fachböden eingehängt werden. Anzahl und Abstand der Böden ist somit je nach Bedarf variabel. **Werden zerlegt geliefert.**



Grundregal

4 Eckpfosten, 5 Fachböden, Diagonalverstrebung. Lieferung erfolgt zerlegt. Befestigungsmaterial für Wandmontage enthalten. Befestigungsmaterial für Regal-an-Regal-Montage (Art.-Nr. 1125417) bitte separat bestellen. Material: verzinkter Stahl. Maße: B 106 x H 200 cm.

**125420** Tiefe 40 cm

**053438** Tiefe 60 cm

**125417** Befestigungsmaterial für  
Regal-an-Regal-Montage



Anbauregal

Wie Grundregal, jedoch mit 2 L-Pfosten. Lieferung erfolgt zerlegt. Befestigungsmaterial für Wandmontage enthalten. Befestigungsmaterial für Regal-an-Anbauregal-Montage, Art.-Nr. 1125415, bitte separat bestellen. Material: verzinkter Stahl. Maße: B 101 x H 200 cm.

**125421** Tiefe 40 cm

**053439** Tiefe 60 cm

**125415** Befestigungsmaterial für  
Regal-an-Anbauregal-Montage



Fachboden

Material: verzinkter Stahl. Maße: B 100 cm.

**125424** für Regaltiefe 40 cm, 1 Stück

**053440** für Regaltiefe 60 cm, 2 Stück



Schränke für das  
Schienensystem  
media-line  
auf Seite 5.06





# TAFELN

## INHALT

Schienen- und Schrank-  
system media-line

Tafeln

Zubehör





# SCHIENENSYSTEM

## MEDIA-LINE

Das Schienensystem media-line spiegelt einen modernen, flexiblen Unterricht wider. Es ermöglicht einen schnellen Wechsel der Unterrichtsformen und passt sich diesen völlig problemlos an. Verschiedene, individuell und variabel an die Anforderungen der jeweiligen Situation anpassbare Elemente wie Tafeln (auf Wunsch mit unterschiedlichen Oberflächen) lassen sich auf zwei Ebenen kombinieren und je nach Bedarf über- und nebeneinander verschie-

ben. So kann ein Klassenzimmer umlaufend gestaltet oder eine ganze Wand in Präsentationsflächen verwandelt werden. In Verbindung mit einem Regal oder Schrank schaffen Sie eine platzsparende Kombination aus Tafel und Stauraum. Einer optimalen Umsetzung Ihres dynamischen Unterrichts steht somit nichts mehr im Weg. Ideal für die Projekt- oder Gruppenarbeit oder zur Auflockerung des Unterrichts.



Hergestellt  
in Deutschland

Ein Schienensystem an der Wand eröffnet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für verschiedene Unterrichtsstrukturen und Präsentationen sowie zur Schaffung moderner Lernräume.

# SCHIENENSYSTEM

## MEDIA-LINE

### WANDSCHIENE A MEDIA-LINE 737 MIT 1 EBENE

Auf dieser Schiene können die Tafeln nebeneinander eingehängt werden. Die auf Wunsch beidseitig nutzbaren Tafelelemente laufen oben auf einer Schiene aus Aluminium. Optional können Sie auch unten eine Wandschutzleiste (093368) montieren – das schützt die Wand. Zusätzlich können Haken an den Schienen angebracht werden. Auf dem optionalen Dekostahlband haften auch Magnete, sodass direkt neben den Tafeln auch Arbeitsblätter oder Bilder aufgehängt werden können.



#### Wandschiene A media-line 737

1-Kanal-Profil, H 45 x T 14 mm, Originallänge 300 cm inkl. Befestigungsmaterial. Für Schienenlängen über 3 m wird pro 3 m ein Verbinder benötigt. Je Schienenanlage ist 1 Set Endlagenstopper notwendig!

- A** 093310 Wandschiene A, natureloxiert (Aluminium), 1 lfm  
**B** 093322 Dekostahlband, RAL 9006, 1 lfm

- 093312 Endkappen, 1 Paar  
 093364 Endlagen-Stopper, 1 Paar  
 093313 Eckverbindungsstück, 1 Stück  
 093311 Verbindungsstück, 1 Stück

Für Schienenlängen über 3 m wird pro 3 m ein Verbinder benötigt. Je Schienenanlage ist 1 Set Endlagenstopper notwendig!

### WANDSCHIENE B MEDIA-LINE 1000 MIT 2 EBENEN

Auf dieser Schiene können die Tafeln nebeneinander und übereinander verschoben werden. Alle Tafelelemente laufen oben auf einer Schiene aus Aluminium. Optional können Sie auch unten eine Wandschutzleiste (093368) montieren.



#### Wandschiene B

2-Kanal-Profil, H 86 x T 16 mm, Originallänge 300 cm. Inkl. Befestigungsmaterial.

- C** 093314 Wandschiene B media-line 1000 für 2 Ebenen, natureloxiert (Aluminium), 1 lfm  
**D** 093322 Dekostahlband, RAL 9006, 1 lfm  
 093316 Endkappen, 1 Paar

- 093317 Eckverbindungsstück, 1 Stück  
 093315 Verbindungsstück, 1 Stück  
 350864 Schienenstopper, 1 Paar

Für Schienenlängen über 3 m wird pro 3 m ein Verbinder benötigt. Je Schienenanlage ist 1 Set Endlagenstopper notwendig!

### ZUBEHÖR FÜR DIE WANDSCHIENE

#### Mehrzweck-Aufhängehaken


Hinweis: „Zum diebstahlsicheren Einschleiben in die Schiene media-line.“ Material: Aluminium, natureloxiert.

- E** 093320 4 Stück

#### Bilder-Aufhängehaken

Material: Kunststoff, alufarbig.

- F** 093321 4 Stück



#### Wandschutzleiste media-line

Leistenprofil aus gezogenem Aluminium mit silbereloxierter Oberfläche. Verdeckte Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial. Profi Höhe 40 mm, Originallänge 300 cm.

- 093368 1 lfm Wandschutzleiste  
 093369 1 Paar Endkappen

# HÄNGETAFELN

Ein- oder beidseitige Ausführungen zum Wenden mit 2 Oberflächen: Stahl-Email in Weiß (für Marker) oder Textilbelag in verschiedenen Farben. Sie haben eine Einfassung aus eloxiertem Aluminium (9 mm breit, 22 mm dick) und gerundete, stoßabsorbierende Sicherheitsecken. Hochwertige Hänge- und Schieb- beschläge sowie gummierte Wandschutzrollen sorgen für eine extrem leise Benutzung im Schulalltag. Die stabile und zugleich leichte Bauweise der Tafeln ermöglicht ein flexibles Arbeiten. Vor der Tafelauswahl muss die Systemhöhe (100/120 cm) festgelegt werden. Tafeln mit unterschiedlichen Höhen sollten nicht gemischt werden.



 **Gleich mitbestellen**

Bitte bestellen Sie zu jeder Tafel gleich die Rollengleiter (S. 5.05) für die Wandschiene A oder B mit!

## Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Wandschienen unbedingt die Montagehöhe an. Erfolgt keine Angabe, werden die Wandschienen in einer Höhe von 2,00 m (entspricht der Oberkante der Wandschiene) montiert.

Für die Montage durch geschultes Fachpersonal bitte folgende Artikelnummer angeben:

179902 je laufender Meter

## Hinweis

Doppelseitige Hängetafeln sind nur für die Verwendung in der 1. Ebene geeignet und in der 2. Ebene (Wandschiene B media-line 1000) **nicht** wendbar!

### Whiteboard-Hängetafeln

Ein- oder doppelseitig mit magnethaftender Schreibfläche. Sie ist mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar. Material: Stahl-Email, weiß. Hänge-/Schiebebeschlag bitte separat bestellen.

**093398** einseitig, B 80 x H 100 cm

**093323** einseitig, B 120 x H 100 cm

**093324** einseitig, B 100 x H 120 cm

Bitte gewünschte Nutzung für erste oder zweite Ebene angeben (S. 5.05)!

**093399** doppelseitig, B 80 x H 100 cm

**093325** doppelseitig, B 120 x H 100 cm

**093326** doppelseitig, B 100 x H 120 cm

Nur für erste Ebene geeignet.

# HÄNGETAFELN



Hergestellt in Deutschland

### Whiteboard-Hängetafel und Textil

Material: Stahlmail/Textil. Weiße Seite mit Whiteboardmarker beschriftbar, Textilseite zum Anpinnen von Arbeitsblättern. Zzgl. Hänge-/Schiebebeschlag.

**B/H 80 x 100 cm**

**179550** weiß/Textil blau

**179551** weiß/Textil rot

**179552** weiß/Textil silbergrau

Nur für erste Ebene geeignet.

**B/H 120 x 100 cm**

**179555** weiß/Textil blau

**179556** weiß/Textil rot

**179557** weiß/Textil silbergrau

Nur für erste Ebene geeignet.

**B/H 100 x 120 cm**

**093349** weiß/Textil blau

**093351** weiß/Textil rot

**093353** weiß/Textil silbergrau

Nur für erste Ebene geeignet.

**B/H 135 x 120 cm**

**179565** weiß/Textil blau

**179566** weiß/Textil rot

**179567** weiß/Textil silbergrau

Nur für erste Ebene geeignet.

## Hinweis

Doppelseitige Hängetafeln sind nur für die Verwendung in der 1. Ebene geeignet und in der 2. Ebene (Wandschiene B media-line 1000) **nicht** wendbar!



Rückseite

## TAFELZUBEHÖR



Schiebebeschlag 1. Ebene



Schiebebeschlag 2. Ebene

### Hänge-Schiebebeschlag

Aluminium-Rollengleiter für Tafeln, Flipcharts und Rollcharts inkl. Abstandsrollen. Beschläge für 2. Ebene zum Verschieben vor der hinteren Tafel. Beschläge inkl. Aushängesicherung.

**A 093360** Alurollengleiter für 1. Ebene - Wandschiene A+B (737/1000)

**B 093361** Alurollengleiter für 2. Ebene - Wandschiene B (1000)

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR TEXTILHÄNGETAFEL

### Muss - Erforderliche Angabe

Oberflächenfarbe für Textilhängetafel



Wandschienensystem für 1. und 2. Ebene

Einseitige Hängetafeln können in die 1. oder 2. Ebene eingehängt werden!

**EBE1** für 1. Ebene  
**EBE2** für 2. Ebene

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss			
093414	CT02	EBE1		1	Textilhängetafel 120x100, blau
093413	CT22	EBE2		1	Textilhängetafel 80x100, rot

# SCHRANKSYSTEM

## MEDIA-LINE COMFORT



Kombinationsschrank media-line comfort

Oben: 3 Ordnerhöhen, 2 Einlegeböden. Unten: 1,5 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Muschelgriffen.

**342810** H 191 x B 80 x T 45,4 cm

Dekorbezeichnung (P1) angeben!

**342809** H 191 x B 100 x T 45,4 cm

Dekorbezeichnung (P1) angeben!

**351060** Schienen-Set comfort; Preis je lfm

**350864** Endlagenstopper comfort; je Anlage



Kombinationsschrank media-line comfort

Oben: 3 Ordnerhöhen, 2 Einlegeböden. Unten: 1,5 Ordnerhöhen, 1 Einlegeboden, 2 Schiebetüren mit Muschelgriffen. Maße: H 191 x B 100 x T 43,5 cm.

**342807**

Dekorbezeichnung (P1) angeben!

**351060** Schienen-Set comfort; Preis je lfm

**350864** Endlagenstopper comfort; je Anlage



Kombinationsschrank media-line comfort

Oben: 3 Ordnerhöhen, 2 Einlegeböden, 2 Schiebetüren mit Muschelgriffen. Unten: 1,5 Ordnerhöhen, 1 Einlegeboden, 2 Schiebetüren mit Muschelgriffen.

Maße: H 191 x B 100 x T 43,5 cm.

**342806**

Dekorbezeichnung (P1) angeben!

**351060** Schienen-Set comfort; Preis je lfm

**222,69 / 265,-**

**350864** Endlagenstopper comfort; je Anlage

## SCHRÄNKE MIT WHITEBOARDFRONTEN

Die Drehtüren dieser Schränke sind mit einer magnetischen Whiteboard-Beschichtung erhältlich. Diese bietet alle Vorteile einer herkömmlichen Whiteboardfläche und ist besonders für Schrankwände geeignet.



Whiteboard-Mehrweckschrank modulo

Mit magnetischer Whiteboardfront. 5 Ordnerhöhen, 2 Whiteboard-Drehtüren mit Griff, 170°-Bänder, mit Mittelwand und 8 Einlegeböden. Lieferung inkl. Wandbefestigungsset. Maße: H 191 x T 45,5 cm.

**529884** B 100 cm

**529885** B 120 cm

Auf Anfrage.



# SCHULTAFELN

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE TAFEL!

## VORTEILE DER TAFELN AUF DEN FOLGENDEN SEITEN:

### Tafelgrundkörper

Durch die Leichtbauweise ist der Verschleiß der mechanischen Teile deutlich geringer; zudem werden Wand und Boden weniger belastet. Die Tafeln sind leicht zu verschieben, somit reduziert sich die Unfallgefahr.

### Schreibfläche

Höchste Oberflächenqualität durch Verwendung von kratzfestem Stahlmail! Die Tafelflächen sind sowohl nass als auch trocken gut wischbar und magnethaftend.

### Tafelbänder und Tafelflügelscharniere

Sie bestehen aus besonders stabilem, 5 mm starkem Stahl.

Die Tellerfeder garantiert eine gleichmäßige und sichere Flügelbewegung. Die Befestigung der Tafel Flügel ist massiv und extrem belastbar (2 x 4 Schrauben je Band).

### Gegenzug

Das rostfreie, flächig aufgeklebte und stoßfreie Stahlblech verhindert ein Verziehen des Tafelgrundkörpers.

### Bauteile

Das Material aus einer hochwertigen Stahl oder Aluminium-Legierung ist leicht zu reinigen und zeichnet sich durch einen geringen Verschleiß aus. Die Präzisions-Pylonen sind extrem verwindungssteif. Alle Kanten sind abgerundet – daher ist das Verletzungsrisiko äußerst gering.

- hochwertige Schreibflächen
- minimale Wartungsanforderungen
- lange Lebensdauer

Pylonen- und Klappschiebetafeln auf Anfrage.



leichte Verschiebbarkeit der Tafelfläche




umlaufendes, wasserdichtes Einfassprofil



bündig schließende Sicherheitsecken aus schlagzähem Kunststoff

# LANGWANDTAFELN



## DIE TAFEL FÜR VIELE INFORMATIONEN – PASST SICH JEDEM RAUM AN:

- Optik und Ausführung passend zu den Großtafeln
- verdeckte Montage
- Sicherheitsecken
- Ablageleiste serienmäßig
- Material: Leichtbauweise mit Stahlmail-Schreibflächen, Rahmen aus Aluminium



Die Montage erfolgt mit Haltern, die mit der Wand und der Tafel verschraubt sind. Vorteil: Die Tafel kann nicht ausgehängt werden.



Die Ecken der Langwandtafeln sind mit einem Eckenschutz aus Kunststoff versehen – maximale Sicherheit, minimales Verletzungsrisiko.

Tafelfläche H/B	grün 	weiß 
100 x 80 cm	179700	179701
100 x 100 cm	179702	179703
100 x 120 cm	179704	179705
100 x 150 cm	179706	179707
100 x 200 cm	179708	179709
100 x 250 cm	179710	179711
100 x 300 cm	179712	179713
120 x 100 cm	179720	179721
120 x 150 cm	179722	179723
120 x 200 cm	179724	179725
120 x 250 cm	179726	179727
120 x 300 cm	179728	179729

Für Montage durch geschultes Fachpersonal bitte folgende Artikelnummer angeben: **179904**

## Bestellmöglichkeiten

Lineaturen – auf Anfrage

**kann** (optionale Angabe)

Langwandtafel



Drehgestelltafel (siehe S. 272)



# DREHGESTELLTAFEL

## DIE MOBILE TAFEL FÜR KLEINE RÄUME:

- um 360° schwenkbar
- Sicherheitsecken
- Material: Stahlmail in Leichtbauweise, Rahmen aus stabilem Stahlgestell in Weißaluminium RAL 9006



- stabile, leichtgängige Schwenkmechanik



- wartungsfreie Gummirollen

### Drehgestelltafel

Mit Sicherheitsecke und um 360° schwenkbar. Material: Stahlmail in Leichtbauweise, Rahmen aus stabilem Stahlgestell in Weißaluminium RAL 9006. Tafelfläche H 100 cm.

179800	grün, B 120 cm
179802	grün, B 150 cm
179804	grün, B 200 cm
179801	weiß, B 120 cm
179803	weiß, B 150 cm
179805	weiß, B 200 cm

## ZUBEHÖR



### Magnet-Set

Set mit 10 verschiedenfarbigen Magneten. Farben nach Lagervorrat.  
Maße: Ø 24, 2,4 mm, 7 mm stark.

147359 10-teilig

## BILDERKLEMMLEISTE KOMBI



- magnethaftend, weiß
- Material: Profil aus Aluminium, weiße Fläche aus Stahlmail
- max. Schienenlänge: 250 cm
- Lieferumfang: Wandschiene, Klemmboys (4 Stück/Meter), Montagematerial
- Mindestbestelllänge: 100 cm

### Bilderklemmleiste „Kombi“

093186 Preis je 10 cm



## MEDIENMÖBEL

Die Ausstattung von Räumen mit flexiblen Möbeln und mobilen Endgeräten ist das eine, darin sinnvoll zu unterrichten das andere. Wer im Einsatz moderner Medien einen Mehrwert für seinen Unterricht sieht, kann gemeinsam mit den Kollegen vorwärtsgehen und eine neue Idee von Schule verwirklichen.

Dann entfaltet die Kombination von durchdacht eingerichteten Räumen und modernen Unterrichtsszenarien ihre volle Wirkung, so dass Schüler selbstständiger und individueller lernen können.

**Christian Heinz,**  
stellvertretender Schulleiter,  
Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen

# FACHKLASSEN UND RAUM- AUSSTATTUNG

## INHALT

Aufbewahrungsmöbel  
für digitale Medien

PC-Tische und Zubehör

Möbel für Musik- und  
Kunsträume



# DIE MOBILE LÖSUNG FÜR TABLETS UND LAPTOPS

Mit den Tabletwagen können bis zu 16 bzw. 32 iPads, Tablets oder Laptops gleichzeitig sicher aufbewahrt, leicht transportiert, geladen und wahlweise auch synchronisiert werden. Hinter einer grünen Tür ist die Elektronik verborgen und ordentlich verstaut, aber dennoch bei Bedarf zugänglich. Jedes Gerät wird über ein kurzes USB-Kabel in seinem jeweiligen Fach angeschlossen. Die Türen der

Tabletswagen sind abschließbar. Sind die Wagen geöffnet, hält ein Magnetverschluss die Türen bei 270°. Das ist platzsparend und minimiert die Unfallgefahr. Dank der vier Feststellrollen stehen die Wagen sicher und können jederzeit leicht bewegt werden – auch von Schülern. Zusätzlich sind die Wagen als praktische Stehtische nutzbar.

## TABLETWAGEN MIT KÖRBEN FÜR EINE EINFACHE ENTNAHME

**B D**



- auch von Schülern leicht zu schieben dank praktischer Griffe
- Technik sauber verstaut und aufgeräumt
- sicher verschließbar mit Schlüssel
- auch als Stehtisch nutzbar
- ideal für kleine Projekte, da Tablets in den Tragekörben auch einzeln entnommen werden können



**A C**



### iPad-Ladewagen „Basket Charge“

Tabletswagen mit Tragekörben zum Aufbewahren und Laden von 16 bzw. 32 iPads oder USB-Tablets. In den Tragekörben können 4 Geräte mit oder ohne Schutzhülle untergebracht werden. Türen im 270°-Winkel aufklappbar und mit Magnetverschluss. Zugang zur Elektronik separat verschließbar. Einzelne iPad- und Tablet-USB-Kabel sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Material (Wagen): MDF mit Melaminbeschichtung (weiß), Stahlblende für Elektroabteil (lindgrün), Laminatplatte mit Griffmulden (weiß), 4 Feststellrollen. Material (Körbe): Polycarbonatgehäuse (weiß), Aluminiumgriffe in Blau und Orange. Maße (Fächer): T 31 x B 21 x H 2,8 cm.

- A** 341333 für 16 Tablets, B 60 x H 95 x T 46 cm
- B** 341332 für 32 Tablets, B 100 x H 95 x T 46 cm

### iPad-Ladewagen „Basket Sync“

Tabletswagen mit Tragekörben zum Synchronisieren, Laden und Aufbewahren von 16 bzw. 32 iPads oder USB-Tablets. Ausstattung wie Art.-Nr. 1341333 bzw. 1341332. Material (Wagen): MDF mit Melaminbeschichtung (weiß), Stahlblende für Elektroabteil (lindgrün), Laminatplatte mit Griffmulden (weiß), 4 Feststellrollen. Material (Körbe): Polycarbonatgehäuse (weiß), Aluminiumgriffe in Blau und Orange. Maße (Fächer): T 31 x B 21 x H 2,8 cm.

- C** 341330 für 16 Tablets, B 60 x H 95 x T 46 cm
- D** 341331 für 32 Tablets, B 100 x H 95 x T 46 cm

## TABLET WAGEN MIT FÄCHERN FÜR EINE SICHERE AUFBEWAHRUNG

### Produktvorteile

#### Synchronisierung – clever und effizient!

Um Inhalte zu teilen, musste man in prädigitalen Zeiten noch abschreiben oder kopieren. Das hat wertvolle Zeit und Ressourcen gekostet. Synchronisieren bringt elektronische „Schulhefte“ auf den gleichen Stand. Nur ein Arbeitsschritt für alle Geräte! Das spart Zeit, die kreativ genutzt werden kann. Am Ende eines produktiven Tages werden alle Geräte gleichzeitig geladen und synchronisiert. So haben alle beim nächsten Mal Zugriff auf die gleichen Inhalte und Programme und können gemeinsam weiterlernen.

#### Tablet-Ladewagen „Sync“

Tabletswagen zum Synchronisieren, Laden und Aufbewahren von 16 bzw. 32 iPads oder USB-Tablets. Türen im 270°-Winkel aufklappbar und mit Magnetverschluss. Zugang zur Elektronik separat verschließbar. Einzelne iPad- und Tablet-USB-Kabel sind erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Material: MDF mit Melaminbeschichtung (weiß), Stahlblende für Elektroabteil (lindgrün), Laminatplatte mit Griffmulden (weiß), 4 Feststellrollen. Maße (Fächer): B 21 x H 3,4 x T 31 cm.

**341337** für 16 Tablets, B 60 x H 92 x T 41 cm

**341336** für 32 Tablets, B 95 x H 92 x T 41 cm

- auch von Schülern leicht zu schieben dank praktischer Griffe
- Technik sauber verstaut und aufgeräumt
- sicher verschließbar mit Schlüssel
- als zusätzlicher Stehtisch nutzbar



## LAPTOP WAGEN FÜR'S AUFLADEN UND AUFBEWAHREN

- auch von Schülern leicht zu schieben dank praktischer Griffe
- Technik sauber verstaut und aufgeräumt
- sicher verschließbar mit Schlüssel
- als zusätzlicher Stehtisch nutzbar

#### Laptop-Ladewagen „Charge“

Zum Laden und Aufbewahren von 16 Laptops. Türen im 270°-Winkel aufklappbar und mit Magnetverschluss. Zugang zur Elektronik separat verschließbar. Material: MDF mit Melaminbeschichtung (weiß), Stahlblende für Elektroabteil (lindgrün), Laminatplatte mit Griffmulden (weiß), 4 Feststellrollen. Maße (Fächer): B 45 x H 4,1 x T 30 cm.

**341335** für 16 Laptops, B 68 x H 95 x T 55 cm

**341334** für 32 Laptops, B 112 x H 95 x T 55 cm



# TECHNIK-SCHRÄNKE



- Korpusteile, Ablageplatten und Blenden 19 mm stark mit 2-mm-Kante
- 4 stabile Laufrollen, davon 2 mit Feststeller

## Laptopschrank

Fahrbar, mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar (Ø 75 mm), und Ladestation. Stahlsockel aus Profilstahlrohr (30 x 30 x 2 mm); Schrankkorpus gedübelt und verleimt, Rückwand eingerückt. Rückseite als Kabelschacht mit 2 verschließbaren Drehtüren, 90°-Bänder. Im Kabelschacht Steckdosenverdrahtung und 5 m Anschlussleitung auf Aufwickelvorrichtung. Kabeldurchführung seitlich. Vorderseite mit 2 verschließbaren Drehtüren, 270°-Bänder und Bügelgriff. Innen 16 Laptopfächer mit zugeordneter Energieversorgung 16A/230V-~Gerätestecksystem GST 18/3, Fachgröße B 43 x H 10 x T 38 cm.  
Maße gesamt: B 110 x H 105 x T 60 cm.

**518054**

Dekorbezeichnung (P1) angeben! (S. 6.07)



- versetzte Rückseite zur optimalen Belüftung

## Technik-Garagenschrank

2 Drehtüren, optional verschließbar, mit Schleppsockel und Griff, Öffnungswinkel 270°.

Oben: Mittelwand, 3 Ordnerhöhen 4 Einlegeböden. Unten: verkürzter Konstruktionsboden, geteilte Rückwand mit 15,9-cm-Spalt zur Belüftung. Integrierte 3-fach-Steckdosenleiste mit 16A/230 Volt, 3 m Anschlusskabel und Kabeldurchlass. Material: Dreischicht-Qualitätsspanplatte, melaminharzbeschichtet.

Maße: B 100 x H 191 x T 60 cm.

**529739**

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Korpusdekor (P1) angeben! Frontdekor (P1) angeben! (S. 6.07)



# MOBIL UND SICHER

## PRÄSENTATIONS- UND AUFBEWAHRUNGSMÖBEL



- bei versenkter Beamer-Stellfläche auch als Rednerpult verwendbar
- höhenverstellbar



- Lochblech in verschiedenen Farben wählbar

### Medienmobil „multitec“

Fahrbarer Steharbeitsplatz für Laptops mit stufenlos höhenverstellbarer Beamerstellfläche. Utensilienfach mit integrierter 2-fach-Steckdose und 3 m Anschlusskabel unter der Arbeitsfläche. Arbeits- und Beamerstellfläche mit Kabeldurchführung (Ø 60 mm). Kufen aus Flachovalstahlrohr (60 x 30 x 2 mm) mit Rollenpaar (Ø 65 mm). Durchgehende Lochblechblende zwischen 2 Säulen aus Präzisions-Stahlrohr (40 x 2 mm). Gestell in RAL 9006 Weißaluminium.

Maße: Arbeitsfläche B 60 x H 107 x T 59 cm, Beamerstellfläche B 52 x H 112 - 142 x T 38 cm.

**518050**

Lochblech-Farbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! (S. 6.07)

# PC-TISCH WEBDESK BASIC



➔ **Elektrozubehör**  
auf Seite 6.09

## Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- PC-Tische in andere Höhe
- Trennsteg im Kabelkanal (exklusive)

**Hergestellt  
in Deutschland**

Nach  
DIN EN 1729-1  
und -2

## Hinweis

Unterbauten (S. 6.08) und  
CPU-Halter für PC-Tische  
(S.6.09) bitte separat bestellen!

### PC-Tisch „webdesk basic“

Das stabile Vierbeinergestell aus Präzisionsstahlrohr (Ø 40 x 2 mm) hat einen umlaufenden, plattenunterstützenden Zargenrahmen (40 x 20 x 2 mm). Mit Kabeldurchlass (Ø 8 cm) in der Platte und glanzverzinntem Gitterkabelkanal unter der Platte. Beine mit Kunststoffgleitern für Höhenausgleich. Die 25 mm starke, melaminharzbeschichtete Tischplatte hat ein zusätzliches Overlay. Mit ABS-Kante.

176380	B 80 x H 72 x T 70 cm
176381	B 100 x H 72 x T 70 cm
176382	B 120 x H 72 x T 70 cm
176383	B 140 x H 72 x T 70 cm
176384	B 160 x H 72 x T 70 cm
176396	B 180 x H 72 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! Funktionsbohrung angeben! Gleiterart angeben! (S. 6.07)

176385	B 80 x H 72 x T 80 cm
176386	B 100 x H 72 x T 80 cm
176387	B 120 x H 72 x T 80 cm
176388	B 140 x H 72 x T 80 cm
176389	B 160 x H 72 x T 80 cm
176394	B 180 x H 72 x T 80 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! Funktionsbohrung angeben! Gleiterart angeben! (S. 6.07)

# PC-TISCH WEBDESK EXCLUSIVE



### Hinweis

Unterbauten (S. 6.08) und CPU-Halter für PC-Tische (S.6.09) bitte separat bestellen!



aufklappbarer Kabelschacht mit Schloss



Kabeldurchführung, z. B. zum Nebentisch



Dichtlippe verhindert Kabelschäden

### PC-Tisch „webdesk exclusive“ mit Klappkabelkanal

Vierbeinigestell aus Präzisionsstahlrohr (Ø 40 x 2 mm), umlaufender Zargenrahmen (40 x 20 x 2 mm), Gestelloberfläche pulverbeschichtet in verschiedenen Stahlfarben, 25 mm starke melaminharzbeschichtete Tischplatte mit zusätzlichem Overlay. Kabelkanal B 17 x H 12 cm, Kabeleinlass über gesamte Tischlänge, Klappkabelkanal nach oben zu öffnen, verschleißbar.

177901	B 80 x H 72 x T 70 cm
177902	B 100 x H 72 x T 70 cm
177903	B 120 x H 72 x T 70 cm
177904	B 140 x H 72 x T 70 cm
177905	B 160 x H 72 x T 70 cm
177906	B 180 x H 72 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! Funktionsbohrung angeben! Gleiterart angeben!

176223	B 80 x H 72 x T 80 cm
176224	B 100 x H 72 x T 80 cm
176214	B 120 x H 72 x T 80 cm
176215	B 140 x H 72 x T 80 cm
176216	B 160 x H 72 x T 80 cm
177916	B 180 x H 72 x T 80 cm

Gestellfarbe angeben! Tischplatte (P1) angeben! Funktionsbohrung angeben! Gleiterart angeben!

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR PC-TISCHE UND KONFERENZTISCHE

Gestellfarben/Lochblechfarben

Weitere Gestellfarben finden Sie im Kapitel Farben und Materialien.

**Muss - Erforderliche Angabe**

1034 Pastellgelb	3003 Rubinrot	3022 Lachsrot	5024 Pastellblau	6034 Pastelltürkis	5002 Ultramarinblau	6021 Blassgrün	7035 Lichtgrau	9005 Tiefschwarz	9006 Weißaluminium	D702 Eisenglimmer
---------------------	------------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Tischplatten-/Schrankdekor P1 mit ABS-Kante

Bitte wählen Sie Ihre Tischplatte.

P1F Buche	P1Z Weißbuche	P1V Ahorn	P1X1 Eiche geölt	P1A Lichtgrau	P1W Weiß	P1J Graphitgrau	P1A9 Bellatograu
--------------	------------------	--------------	---------------------	------------------	-------------	--------------------	---------------------

### Gleiter

Wählen Sie die Art der Gleiter.  
Ohne Angabe liefern wir Kunststoffgleiter!

GLKU	Gleiter Kunststoff
GLFI	Gleiter Filz

### Funktionsbohrungen

Seitliche Funktionsbohrungen zur Montage von Verkettungselementen und Anbauplatten.  
Ohne Angabe liefern wir OFUN!

OFUN	ohne Funktionsbohrungen
MFUN	mit Funktionsbohrungen

### Unterbauten

Bitte wählen Sie Ihre Unterbauten.  
Ohne Angabe liefern wir OHNE!

UBRE	Unterbauten rechts angebaut
UBLI	Unterbauten links angebaut
OHNE	ohne Unterbau (nicht nachrüstbar)

# ZUBEHÖR FÜR PC-TISCHE

## UNTERBAUTEN

Die Unterbauten werden rechts oder links am Gestell montiert. Wählen Sie aus dem umfangreichen Dekorprogramm P1, z. B. Eiche, Buche oder Lichtgrau.

Die Schübe erhalten Sie mit leichtgängiger Rollenführung, die Materialauszüge mit Kugelführung.

### Hinweis

Bitte immer die Bestellnummer des Tisches auf dem Bestellschein mit angeben, für den der Unterbau rechts/links bestimmt ist! 1 Höheneinheit entspricht ca. 5 cm!



#### Unterbau mit Schubfach

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano“-Lehrertische. 1 Schubfach mit Metallzarge (H 15 cm – 3 Höheneinheiten), Schloss und Griff.

Maße: B 43 x H 18 x T 56 cm.

**176225**

Dekorbezeichnung (P1) angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)



#### Unterbau mit Tür

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano“-Lehrertische. 1 Drehtür (Öffnungswinkel 100°) mit Schloss und Griff, 1 Einlegeboden.

Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

**176226**

Dekorbezeichnung (P1) angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)



#### Unterbau mit einer Tür und Schubfach

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm, und „solano“-Lehrertische. 1 Schubfach mit Metallzarge (H 15 cm – 3 Höheneinheiten), Schloss und Griff; 1 Drehtür (Öffnungswinkel 100°) mit Schloss und Griff, 1 Einlegeboden. Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

**176227**

Dekorbezeichnung (P1) angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)



#### Unterbau mit Materialauszug und 3 Schubfach

Für „basic“-PC-Tische, Tischtiefe 70 cm, „exclusive“-PC-Tische, Tischtiefe 80 cm und „solano“-Lehrertische. 1 Materialauszug mit Griff (H 5 cm – 1 Höheneinheit), 3 Schubfächer mit Griff (H 15 cm – 3 Höheneinheiten) und Zentralverschluss. Maße: B 43 x H 54 x T 56 cm.

**176219**

Dekorbezeichnung (P1) angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)

# ZUBEHÖR FÜR PC-TISCHE



## ELEKTROZUBEHÖR

Alle elektrischen Bauteile entsprechen der deutschen Norm VDE sowie den internationalen Normen. Das Stecksystem GST 18 erfüllt die Forderungen nach EN 60598-1 sowie der DIN VDE 0620-1. Alle Kunststoffteile in Schwarz ähnlich RAL 9005.



### Hinweis

Auf Arbeitsflächen aufgebaute oder eingelassene Steckdosenboxen mit Stecksystem GST 18 und anwendungsspezifischer Ausstattung mit Strom-, Daten-, Kommunikations-, Sicherungs- und Schaltereinsätzen werden individuell zusammengestellt und gefertigt. Beratung und Preis auf Anfrage!

#### A CPU-Halter

Für PC-Tische „webdesk“ nachrüstbar: rechts oder links am Zargenrahmen montierbar. Rechnerhöhe max. 45 cm. Rohrgestell mit Gurtbandbefestigung inkl. Montagmaterial und Seitenstrebe. Material: Metall, pulverbeschichtet.

**176583** zur Montage an der Tischzarge

Gestellfarbe angeben! Unterbau rechts/links angeben! (S. 6.07)

**176584** zur freien Montage unter der Platte

Gestellfarbe angeben (S. 6.07)!

#### B Anschlussleitung

Mit Gerätestecksystem GST 18/3, 16 A/250 V~, 1 Schutzkontakt-Stecker, 1 Steckanschluss-Buchse. Länge: 1,50 m.

**176588**

#### C Steckdosenleiste, 2-fach

Schutzkontakt-Steckdosen hintereinander mit Gerätestecksystem GST 18/3. 2 Steckanschlüsse Buchse/Stecker untereinander direkt steckbar, mit Verriegelung. 10-16 A/250 V~ max. 3500 Watt. Bei Montage in Kabelkanal eingelegt, ohne Anschlussleitung!

**176592**

# ÜBERSICHTLICH UND SICHER VERSTAUT

## MUSIKSCHRANK VARIADO+

Musikinstrumente sind empfindlich und wertvoll. Deshalb müssen sie sorgfältig gelagert werden. In soliden Musikschränken findet das gesamte Instrumentarium übersichtlich und sicher Platz. Einlegeböden können durch das seitliche Lochraster individuell verstellt werden. Die Schranktüren sind mit praktischen Halterungen versehen und im 270°-Winkel zu öffnen. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Breiten und Ausstattungsvarianten.



### Produktvorteile

- Dreischicht-Qualitätsspanplatte, melaminharzbeschichtet
- gedübelter Korpus, verleimt, Rückwand eingenetet und verleimt
- Drehtüren mit Drehstangenschloss

### Hinweis

Der Musikschrank wird ohne Instrumente geliefert!



Musikschrank 1 „variado+“

2 Drehtüren mit Griffen und Schloss, oben 2 Einlegeböden, unten 2 Mittelwände, versetzt, rechts 6 feste Böden, Plattendekore P1 mit gleichfarbiger, gerundeter 2-mm-ABS-Kante.

Maße: B 120 x H 191 x T 60 cm.

**529635**

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Musikschrank 2 „variado+“

2 Drehtüren mit Griffen und Schloss, 1 Mittelwand, versetzt, links 3 Einlegeböden, rechts 5 Einlegeböden, Plattendekore P1 mit gleichfarbiger, gerundeter 2-mm-ABS-Kante.

Maße: B 120 x H 191 x T 60 cm.

**529636**

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!



Musikschrank 3 „variado+“

Drehtür mit Griff und Schloss. 4 Einlegeböden, Plattendekore P1 mit gleichfarbiger, gerundeter 2 mm ABS-Kante.

Maße: B 60 x H 191 x T 60 cm.

**529637 Drehtür links angeschlagen, Schloss rechts**

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

**529638 Drehtür rechts angeschlagen, Schloss links (o. Abb.)**

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!

## KEYBOARDTISCH STUDIO

- Dieser spezielle Keyboardtisch verwandelt sich kinderleicht in einen Schüler- oder Lehrertisch.

### Keyboardtisch „studio“

C-Form-Kufengestell aus Profilrohr (80 x 30 x 2 mm) und Kufen aus Flachovalrohr (50 x 30 x 2 mm). Aufklappbare Tischplatte aus 25 mm starker, beidseitig melaminharzbeschichteter Dreischicht-Qualitätsspanplatte, darunter ein auszieh- und verschließbares Keyboardfach. Max. Keyboardstellhöhe 15 cm, Tischhöhenverstellung im Raster von 1 cm mit Drehknopfstellung.

Maße: Keyboardfach innen 110 x 41 x 15 cm, Tischplatte B 130 x T 60 cm, Tischhöhe 76 cm.

**507900**

Gestellfarbe angeben! Tischplatte angeben! (S. 6.07)



# STABIL UND PRAXISGERECHT

## WERKBÄNKE



A

- Unterbauten und Ablage separat bestellen

C

- Ablage mit Querstrebe

### Produktvorteile

- stabiles Stahlrohrgestell (40 x 40 mm)
- mit und ohne Höhenverstellung
- 40 mm starke Buche-Furnierholzplatte, geölt
- mit verschiedenen Unterschränken kombinierbar

In vielen starken RAL-Farben:



- die hintere Aufkantung (optional) schützt die Wand und es kann nichts herunterrutschen
- Ausstattungsvarianten auf Anfrage: 7 cm Aufkantung auf der Tischplatte (AUFK)

B

- Höhenverstellung per Rasterbein und Stellschraube



**Drehspindelhocker**  
auf Seite 2.23

Hergestellt  
in Deutschland

A

Werkbank

Die Werkbänke haben rechts und links eine Hängevorrichtung für Unterbauten, ein stabiles Untergestell aus Profil-Stahlrohr und Beine aus Präzisionsstahlrohr, jeweils pulverbeschichtet. Die Beine sind mit schwarzen Kunststoffgleitern für einen Höhenausgleich bis 1,5 cm ausgestattet. Die geschliffene, geölte Werkbankplatte aus 4 cm starkem Buche-Echtholz hat gerundete Kanten. Die Ablage bitte separat bestellen.

**176406** B 150 x H 83 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! (S. 6.07)

**176407** B 200 x H 83 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! (S. 6.07)

B

Werkbank „modo“ in zwei Höhen

Die höhenverstellbaren Werkbänke haben ein stabiles Untergestell aus Profil-Stahlrohr und Beine aus Präzisionsstahlrohr, jeweils pulverbeschichtet. Die Beine sind mit schwarzen Kunststoffgleitern für einen Höhenausgleich bis 1,5 cm ausgestattet. Die Werkbankhöhe kann mittels Schraubverbindungen im Raster von 5 cm verstellt werden. Die geschliffene, geölte Werkbankplatte aus 4 cm starkem Buche-Echtholz hat gerundete Kanten.

**176400** B 150 x H 64 - 79 x T 70 cm

**176402** B 150 x H 78 - 93 x T 70 cm

Gestellfarbe angeben! (S. 6.07)

Fußbodenbefestigung

2 Stahlwinkel inkl. Montagematerial.

**176585**

## ZUBEHÖR FÜR WERKBÄNKE

Das passende Zubehör schafft übersichtlichen Stauraum: Die Schubladen sind aus 19 mm starker Spanplatte, die zum Schutz vor Kratzern beidseitig mit Melaminharz beschichtet ist.



Schubladenblock

Mit Bügelgriffen. Oberes Schubfach verschließbar. Material: Spanplatte Dekor, Kunststoff, Metall. Maße: B 43 x H 30 x T 60 cm.

**176419**

C

Werkbankablage für Werkbänke „modo“

Mit Querstrebe. Inkl. Montagematerial. Material: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte Dekor, Metall, 25 mm stark.

**176404** für Werkbankbreite 150 cm

**176405** für Werkbankbreite 200 cm

# ZEICHNUNGSSCHRANK

## Hinweis

Alle Zeichnungsschränke müssen an der Wand befestigt werden! (Kippgefahr durch die großflächigen Auszüge bei ungleichmäßiger Beladung)



- für Papiergrößen DIN A0 oder DIN A1



### Unterschrank DIN A1

Gedübelt und verleimter Schrankkorpus, 7 Teilauszüge mit Blenden und 2 Griffen. Lieferung erfolgt montiert inkl. Wandbefestigungsset!

Material: 3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Stahlsockel weißaluminium.  
Fachinnenmaß: B 84 x H 4 x T 59 cm, Maße gesamt: B 100 x H 101 x T 72 cm.

**507956**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! (S. 6.07)

### Unterschrank DIN A0

Zerlegbarer Schrankkorpus, 7 Teilauszüge mit Blenden und 2 Griffen. Lieferung erfolgt unmontiert inkl. Wandbefestigungsset!

Material: 3-Schicht-Qualitätsspanplatte, Stahlsockel weißaluminium. Fachinnenmaß: B 119 x H 4 x T 84 cm, Maße gesamt: B 135 x H 101 x T 96 cm.

**507958**

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! (S. 6.07)

## MATERIALSCHRANK VARIADO+

Passend zum Zeichnungsschrank bringen Sie im Materialschrank Farbkästen, Farben, Kleber usw. griffbereit unter. In den stabilen Auszügen finden auch Kleinteile übersichtlich Platz. Alle Einlegeböden können in beliebiger Reihenfolge und Höhe angeordnet werden.



## Produktvorteile

- verschiedene Platten-dekore P1, zum Beispiel Weißbuche, Buche oder Lichtgrau
- flexibel in der Innenge-staltung

- Schranktiefe 60 cm

### Materialschrank

2 Drehtüren mit Schloss. Oben: 2 Einlegeböden. Mitte: drei Rollkästen mit Rollschubführung und Sicherheitsstopp. Unten: 1 Einlegeboden. Material: Spanplatte Dreischichtplatte, Metall. Maße: B 120 x H 191 x T 60 cm (inkl. Sockel). Nur mit Sockel lieferbar.

**529630**

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! (S. 6.07)



# VIELSEITIGE EINSETZBAR

## Papierwagen

10 Papierfächer mit einer Fachgröße von B 78 x H 5,5 x T 54 cm und 8 x 2 Schienen für Materialboxen. Schrankkorpus gedübelt und verleimt; Rückwand eingunet; Plattendekore P1; mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm), davon 2 mit Feststeller, auf Stahlsockelrahmen in Weißaluminium. Lieferung ohne Materialboxen. Maße: B 120 x H 87 x T 58 cm.

**A 507960**

Dekorbezeichnung angeben! Materialboxen separat bestellen! (S. 6.07)

## Utensilienwagen

Oben Kleinutensilienfach (87 x 66 x 8 cm), darunter 1 durchgehendes Fach für Großformate (Fachhöhe 8 cm). Vorderseite mit Fachtiefe DIN A3: oben 1 großes und 2 gleich große Fächer mit Fachhöhe 16 cm, darunter 6 gleich große Fächer mit Fachhöhe 10 cm. Rückseite mit Fachtiefe DIN A4: oben 1 großes Fach mit Fachhöhe 16 cm, darunter 2 Fächer mit jeweils 3 verstellbaren Stegen (Fachhöhe 16 cm), darunter 6 gleich große Fächer mit Fachhöhe 10 cm. Seitlich 1 Regal für Papierrollen und Farbflaschen. Material: Korpus gedübelt und verleimt, Plattendekore P1; 4 Lenkrollen (Ø 75 mm), davon 2 mit Feststeller, auf Stahlsockelrahmen in Weißaluminium. Maße: B 100 x H 102 x T 70 cm.

**B 507961**

Dekorbezeichnung angeben! (S. 6.07)

## Zeichentisch „studio“

Die 25 mm starke Tischplatte aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet. Die Plattenneigung ist von 0° - 75° verstellbar. Eine arretierbare, versenkbare Anschlagsschiene sorgt dafür, dass bei Schrägstellung der Platte nichts vom Tisch rutscht. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Profilstahlrohr ist verschweißt und hat eine plattenunterstützende Querzarge. Die Kufen sind mit Long-Life-Schongleitern ausgestattet. Die Tischplatte ist nur mit ABS-Kante erhältlich. Maße: B 75 x H 76 x T 60 cm

**C 507965**

Gestellfarbe und Tischplattendekor angeben (S.6.07)

Plattenneigung von  
0 - 75° verstellbar

## Utensilienablage

Mit Bohrung für Wasserbecher. Seitlich an Zargen, rechts oder links montierbar. Material: Spanplatte Dekor, Stahl pulverbeschichtet, 25 mm stark; pulverbeschichtetes Profilstahlrohr. Maße: B 25 x T 34 cm.

**D 507969**

Gestellfarbe und Tischplattendekor angeben (S.6.07)

Utensilienablage links  
oder rechts montierbar

**A**



- 10 Fächer für DIN A2
- stabile Geräterollen mit Feststellern

**B**



Rückseite



**C**



**D**





Weitere Informationen unter +49 3475 677 – 0 oder auf [www.project.de](http://www.project.de)

**project.**



# POLSTERMÖBEL

## INHALT

Sofas- und Sitzlandschaften

Polsterelemente

Liegepolsterschrank

Sitzkissen



# CLASS



Sitznische „class“

Hat Platz für 2 Personen. Inkl. hochwertigem Sitzpolster (fest mit dem Korpus verbunden) mit Kunstlederbezug und 2 ausziehbaren, wahlweise abschließbaren Rollkästen. Material: Spanplatte, Schaumstoff RG 28/70, Kunstleder. Maße: B 160 x H 94 x T 60 cm.

**559610**

Korpusfarbe angeben! Kantenfarbe angeben!  
Kunstlederfarbe angeben!



Integriert in den Wandbereich oder frei stehend als Raumteiler – die Sitznischen bieten alles, um sich auszuruhen oder zu lernen.

## Hinweis

Die Elemente sind universell im Klassenraum sowie im Flur einsetzbar. Damit sie den jeweiligen Raum-Ansprüchen gerecht werden, gibt es sie in verschiedenen Varianten: mit unterschiedlichen Sockeln, in normaler oder schwer entflammbarer Ausführung (35 % Mehrpreis).

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SITZNISCHEN

### Korpusfarbe

<b>P1F</b> Buche	<b>P1Z</b> Weiß- buche	<b>P1V</b> Ahorn	<b>P1X1</b> Eiche geölt	<b>P1A</b> Lichtgrau	<b>P1A9</b> Bellato- grau	<b>P1W</b> Weiß	<b>P1B1</b> Lindgrün	<b>P1S</b> Strand- beige	<b>P1T2</b> Aquarell- blau	<b>P1T1</b> Helltürkis
---------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

### Muss - Erforderliche Angabe

### Kantenfarbe

<b>KP1F</b> Buche	<b>KP1Z</b> Weiß- buche	<b>KP1V</b> Ahorn	<b>KP1X1</b> Eiche geölt	<b>KP1A</b> Lichtgrau	<b>KP1A9</b> Bellato- grau	<b>KP1W</b> Weiß	<b>KP1B1</b> Lindgrün	<b>KP1S</b> Strand- beige	<b>KP1T2</b> Aquarell- blau	<b>KP1T1</b> Helltürkis
----------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

(mit Mehrpreis)

### Kunstleder Basic (Kunstleder Comfort auf Anfrage)

<b>K106</b> Mango- orange	<b>K153</b> Lachs- rosa	<b>K053</b> Apfel- grün	<b>K054</b> Minz- grün	<b>K055</b> Salbei- grün	<b>K001</b> Aqua- blau	<b>K002</b> Karibik- blau	<b>K203</b> Kristall- grau	<b>K204</b> Toffee- braun	<b>K207</b> Brillant- schwarz
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

### Schließung für Schranktüren **Kann - Optionale Angabe**



**DSZ1**  
Schließzylinder  
Standard  
(mit Mehrpreis)


**DSZ2**  
Schließzylinder  
gleichschließend

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge
	muss	muss	muss	kann	
<b>559610</b>	<b>P1F</b>	<b>KP1F</b>	<b>K106</b>	<b>DSZ1</b>	<b>1</b>
<b>559621</b>	<b>P1Z</b>	<b>KP1Z</b>	<b>K055</b>	<b>DSZ2</b>	<b>1</b>

# REBELLO –

## KOMBINATIONSTARK UND UNVERWÜSTLICH



### Produktvorteile

- stabil und absolut robust: pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell; Flacheisen zum festen Verbinden der Einzelmöbel werden mitgeliefert
- formstabil und robust: hochwertiger, langlebiger Schaumstoffkern für Sitzkomfort und lange Haltbarkeit, RG 35/45 im Sitzbereich und RG 24/40 für die Rückenlehnen (= Raumgewicht – ein wichtiges Qualitätsmerkmal)
- vielfältig: viele Stellvarianten
- Bezüge frei wählbar: Kunstleder- oder Stoffbezug (Qualitätsbeschreibung und Dessins ab S. 12.01)
- sicher:  Polster auf Wunsch gegen 35 % Mehrpreis komplett aus schwer entflammaren Materialien (CME) lieferbar.
- pflegeleicht: Bezüge abnehmbar und bei 30 °C waschbar



Sofa „Rebello“, Halbkreis

Maße: B 152 cm, Sitztiefe 50 cm, Sitzhöhe 42 cm, Gesamthöhe 80 cm.

**377648** Stoffgruppe 2/6

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**377647** Kunstleder Basic

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.05)!



### Bodenbefestigung

Zur Befestigung der Rebello-Sofas am Boden. Material: Stahl pulverbeschichtet.

**209572** 2 Stück



Sofa „Rebello“, Viertelkreis

Maße: Schenkellänge 76 cm, Sitztiefe 50 cm, Sitzhöhe 42 cm, Gesamthöhe 80 cm.

**158419** Stoffgruppe 2/6

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**158420** Kunstleder Basic

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.05)!



Sofa „Rebello“,  
winkliges Eckelement mit 2 Rückenlehnen

Maße: Schenkellänge 76 cm, Sitztiefe 50 cm, Sitzhöhe 42 cm, Gesamthöhe 80 cm.

**158421** Stoffgruppe 2/6

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**158422** Kunstleder Basic

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.05)!



Sofa „Rebello“,  
rundes Eckelement mit Rückenlehne

Maße: Schenkellänge 76 cm, Sitztiefe 50 cm, Sitzhöhe 42 cm, Gesamthöhe 80 cm.

**158423** Stoffgruppe 2/6

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**158424** Kunstleder Basic

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.05)!



Sofa „Rebello“, Sessel

Maße: B 65 x T 76 cm, Sitzhöhe 42 cm, Gesamthöhe 80 cm.

**158417** Stoffgruppe 2/6

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**158418** Kunstleder Basic

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.05)!



Sofa „Rebello“, 2-Sitzer

Maße: B 130 x T 76 cm, Sitzhöhe 42 cm, Gesamthöhe 80 cm.

**158415** Stoffgruppe 2/6

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**158416** Kunstleder Basic

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.05)!



Sofa „Rebello“, 3-Sitzer

Maße: B 195 x T 76 cm, Sitzhöhe 42 cm, Gesamthöhe 80 cm.

**158413** Stoffgruppe 2/6

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**158414** Kunstleder Basic

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben (S. 12.05)!

# ÄUSSERST STANDFEST UND EXTREM ROBUST



## Produktvorteile

- vielseitig: solo oder kombinierbar
- pflegeleicht: Bezüge abnehmbar und bei 30 °C waschbar
- formstabil und robust: hochwertiger, langlebiger Schaumstoff RG 40/45 (= Raumgewicht – ein wichtiges Qualitätsmerkmal)
- modern: silber lackierte Holzfüße mit Kunststoffgleitern
- äußerst standfest: stabiles Holzgestell
- Bezüge frei wählbar: hochwertiger Kunstleder- oder Stoffbezug (Qualitätsbeschreibung und Dessins ab S. 12.01)
- optisch schwebende Rückenlehne: durch silber lackierte Holzbeschläge mit Korpus verbunden
- sicher:  Gegen 35 % Mehrpreis auch komplett aus schwer entflammbaren Materialien (CME) lieferbar.



Sofa „Bumerang“

Maße: B 200 x T 116 cm, Sitzhöhe 42 cm, Gesamthöhe 75 cm, Sitztiefe 49 cm.

**158550 Stoffgruppe 2/6**

(mit Mehrpreis)  
Bezugsbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**158560 Kunstleder Basic**

(mit Mehrpreis)  
Bezugsbezeichnung angeben (S. 12.05)!



Hocker „Bumerang“

Maße: B 93 x T 74 cm, Sitzhöhe 42 cm.

**158555 Stoffgruppe 2/6**

(mit Mehrpreis)  
Bezugsbezeichnung angeben (S. 12.03)!

**158565 Kunstleder Basic**

(mit Mehrpreis)  
Bezugsbezeichnung angeben (S. 12.05)!

## KOMBINIEREN SIE SELBST!



### Möbelverbinder

Zur Verbindung von zwei Sofas, um ein Verrutschen zu vermeiden. Lieferung inkl. Montagematerial und Anleitung. Material: Edelstahl, Kunststoff.

Maße: 4 x 14 cm.

**139644 1 Stück**



• platzsparend an der Wand stapelbar



Auch schwer entflammbar erhältlich



**Produktvorteile**

- leicht tragbar: vielfältige Verwendung an variablen Orten
- formstabil und robust: stabiler Polystyrolkern verhindert Einsinken; mit Sitzauflage aus PU-Schaumkern RG35/55; komplett mit Vlies ummantelt
- stand- und verschiebesicher: durch vollflächig bremsstabilen Anti-rutsch-Boden
- pflegeleicht und hygienisch: Kunstlederbezug ist strapazierfähig, abwischbar, mit ausgewählten Desinfektionsmitteln desinfizierbar und nach OEKO-TEX® Standard 100 Klasse 1 zertifiziert. Mehr Vorteile siehe ab S. 12.01
- Bezüge frei wählbar: aus allen Kunstlederfarben
- sicher: Polster auf Wunsch gegen 35 % Mehrpreis komplett aus schwer entflammaren Materialien (CME) lieferbar

	 <b>gerade, klein</b>	 <b>rund, klein</b>	 <b>angeschrägt, mittel, rechts</b>
<b>Sitzhöhe 35 cm</b> passend für Tischhöhe 59 cm	Maße: B 35 x T 35 cm. <b>559700 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>	Maße: Ø 30 cm, H 35 cm. <b>208905 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>	Maße: B 58,5 x T 35 cm. <b>559702 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>
<b>Sitzhöhe 43 cm</b> passend für Tischhöhe 71 cm	<b>559710 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>208897 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559712 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>

Bezugsbezeichnung angeben (S. 12.05)!

	 <b>gerade, mittel</b>	 <b>angeschrägt, mittel, links</b>	 <b>angeschrägt, klein</b>
<b>Sitzhöhe 35 cm</b> passend für Tischhöhe 59 cm	Maße: B 70 x T 35 cm. <b>559701 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>	Maße: B 75 x T 35 cm. <b>559703 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>	Maße: B 75 x T 35 cm. <b>559704 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>
<b>Sitzhöhe 43 cm</b> passend für Tischhöhe 71 cm	<b>559711 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559713 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559714 Kunstleder Basic</b> <small>(mit Mehrpreis)</small>

Bezugsbezeichnung angeben (S. 12.05)!

# SOFA-EINZELELEMENTE

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich



schräg verlaufende Rückenlehne  
für komfortables Sitzen

In 2 Rückenlehnen-Varianten





mittlere Rückenlehne



hohe Rückenlehne

Kombinationsmöglichkeiten



mittlere und hohe Rückenlehne übereck kombiniert

**Hinweis**

Nur mit Bodenbefestigung oder im Verbau mit anderen Sofas.

**Sofa, gerade**

Sitztiefe 48 cm

		
<b>Rücken hinten</b>	<b>Rücken hinten, Lehne links</b>	<b>Rücken hinten, Lehne rechts</b>

<b>mittlere Rückenlehne</b>  	<b>B 175 x H 105 x T 70 cm, Sitzhöhe 43 cm</b>					
	<b>559914</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559915</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559920</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559921</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559926</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559927</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>			
<b>hohe Rückenlehne</b>  	<b>B 175 x H 140 x T 70 cm, Sitzhöhe 43 cm</b>					
	<b>559916</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559917</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559922</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559923</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559928</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559929</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>			

Bezugsbezeichnung angeben: Hauptfarbe, Akzentfarbe und Kantenfarbe angeben!  
(S. 12.03 und 12.05)

**Sofa, „Hochlehner gerade“**

Sitztiefe 48 cm

Nur mit Bodenbefestigung oder im Verbau mit anderen Sofas.


<b>Rücken hinten, zwei Seitenlehnen</b>

**Sofa, „Fünfeck“**

Sitztiefe 48/67 cm

	
<b>Rücken hinten, Lehne links</b>	<b>Rücken hinten, Lehne rechts</b>

<b>mittlere Rückenlehne</b>  	<b>B 175 x H 105 x T 70 cm</b>		<b>B 175 x H 105 x T 89 cm, Sitzhöhe 43 cm</b>			
	<b>207173</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>207175</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559902</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559903</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559908</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559909</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>			
<b>hohe Rückenlehne</b>  	<b>B 175 x H 140 x T 70 cm</b>		<b>B 175 x H 140 x T 89 cm, Sitzhöhe 43 cm</b>			
	<b>559930</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559931</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559904</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis)</small> <b>559905</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>	<b>559910</b> Stoffgruppe 2/6 <small>(mit Mehrpreis für Stoffgruppe 4)</small> <b>559911</b> Kunstleder Basic <small>(mit Mehrpreis)</small>			

Bezugsbezeichnung angeben: Hauptfarbe, Akzentfarbe und Kantenfarbe angeben!  
(S. 12.03 und 12.05)

**BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SOFAS**

**Muss - Erforderliche Angabe**

Bezugsbezeichnung

**Hauptfarbe**  
Bitte „H“ vor Bezugsbezeichnung angeben!



**Akzentfarbe**  
Bitte „A“ vor Bezugsbezeichnung angeben!

**Kantenfarbe**  
Bitte „K“ vor Bezugsbezeichnung angeben!

Stellen Sie Ihr Sofa nach Ihren Wünschen zusammen. Entscheiden Sie ...  
 1. ... ob Stoff- oder Kunstlederbezüge.  
 2. ... ein- oder mehrfarbig.  
 3. Tragen Sie die Bezugsbezeichnungen für Haupt-, Akzent- und Kantenfarbe ein.  
 Hinweis: Die Stoff- und Kunstlederfarben finden Sie ab S. XX.

**Beispiel**

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss	muss		
<b>559910</b>	<b>HCW03</b>	<b>ACW20</b>	<b>KCW10</b>	<b>1</b>	<b>Sofa Fünfeck</b>




# POLSTERELEMENTE

Stabile, alltagstaugliche Polster Elemente wie die Sitzhocker sind für jede Einrichtung unentbehrlich. Sie eignen sich für Gruppen- und Freizeitbereiche, Aufenthaltsräume und Flurnischen ebenso wie für Klassen- und Lehrerzimmer. Dort können sie solo, aber auch in verschiedenen Kombinationen aufgestellt werden.

Auch zu den set.upp-Sofas auf S. 46 sind sie eine prima Ergänzung. Das robuste Holzgestell gibt ihnen eine absolut stabile, standfeste Basis. Einfarbig oder mit abgesetzter Farbkante tragen sie optisch zu einer angenehmen Raumatmosphäre bei.

Flexible Stellvarianten



## Produktvorteile

- äußerst stabil und langlebig: tragendes Grundgestell besteht aus einer Holzkonstruktion mit Spanplatte und Buchenholzaufstellern; Kunststoffgleiter am Unterboden
- formstabil und robust: hochwertiger, langlebiger Schaumstoff RG 40/65
- standfest: schweres Element, kann zusätzlich optional mit anderen Elementen verbunden werden.
- modern und vielfältig: unterschiedliche Formen, die man individuell zu Liege- oder Sitzflächen kombinieren kann
- Bezüge frei wählbar: Kunstleder- oder Stoffbezug, nicht abziehbar
- sicher:  Polster auf Wunsch gegen 35 % Mehrpreis komplett aus schwer entflammaren Materialien (CME) lieferbar.



Polsterelement Form A		Polsterelement Form B		Polsterelement Form C		Polsterelement Form D	
<b>B 125 x T 50/95,5 cm</b>		<b>B 130/146,8 x T 50/100,5 cm</b>		<b>B 125 x T 50/53,2 cm</b>		<b>B 100 x T 50/53,2 cm</b>	
<b>Sitzhöhe 43 cm</b>							
<b>559760</b>	<b>Stoffgruppe 2/6</b>	<b>559762</b>	<b>Stoffgruppe 2/6</b>	<b>559764</b>	<b>Stoffgruppe 2/6</b>	<b>559766</b>	<b>Stoffgruppe 2/6</b>
(mit Mehrpreis)		(mit Mehrpreis)		(mit Mehrpreis)		(mit Mehrpreis)	
<b>559761</b>	<b>Kunstleder Basic</b>	<b>559763</b>	<b>Kunstleder Basic</b>	<b>559765</b>	<b>Kunstleder Basic</b>	<b>559767</b>	<b>Kunstleder Basic</b>
(mit Mehrpreis)		(mit Mehrpreis)		(mit Mehrpreis)		(mit Mehrpreis)	

Bezugsbezeichnung angeben: Hauptfarbe und Kantenfarbe!  
Die Stoff- und Kunstlederfarben finden Sie auf Seite 12.03 und 12.05

Quadrat		Rechteck	
<b>B 60 x T 60 cm</b>		<b>B 50 x T 60 cm</b>	
<b>Sitzhöhe 43 cm</b>			
<b>559774</b>	<b>Stoffgruppe 2/6</b>	<b>559768</b>	<b>Stoffgruppe 2/6</b>
(mit Mehrpreis)		(mit Mehrpreis)	
<b>559775</b>	<b>Kunstleder Basic</b>	<b>559769</b>	<b>Kunstleder Basic</b>
(mit Mehrpreis)		(mit Mehrpreis)	

Bezugsbezeichnung angeben: Hauptfarbe und Kantenfarbe!  
Die Stoff- und Kunstlederfarben finden Sie auf Seite 12.03 und 12.05

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR POLSTERELEMENTE

Muss - Erforderliche Angabe

Bezugsbezeichnung



**Hauptfarbe**  
Bitte „H“ vor Bezugsbezeichnung angeben!

**Kantenfarbe**  
Bitte „K“ vor Bezugsbezeichnung angeben!

Stellen Sie Ihre Polsterelemente nach Ihren Wünschen einfarbig oder mehrfarbig zusammen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Hauptfarbe und die Kantenfarbe an.

Beispiel	Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten			Menge	Artikel-Bezeichnung
		muss	muss			
	<b>559774</b>	<b>HCW02</b>	<b>KCW50</b>		<b>1</b>	<b>Quadrat, Stoff</b>
	<b>559775</b>	<b>HK002</b>	<b>KK053</b>		<b>1</b>	<b>Quadrat, Kunstleder</b>

## SCHÜLERSOFAS MIT ARMLEHNEN



Hortsofa, 2-Sitzer

Maße: B 140 x H 60 x T 60 cm; Sitzfläche ca. B 100 x T 40 cm.

**053670 Stoffgruppe 2/6**


(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben! (S. 12.03)

**053671 Kunstleder Basic**

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben! (S. 12.05)



Hortsofa, 3-Sitzer

Maße: B 180 x H 60 x T 60 cm; Sitzfläche ca. B 140 x T 40 cm.

**053672 Stoffgruppe 2/6**

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben! (S. 12.03)

**053673 Kunstleder Basic**

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben! (S. 12.05)



**Beispiel-Bezug CX15** Hellgrau  
X-Treme, Stoffgruppe 6

- absolut formstabil durch Styroporkern

Auch schwer entflammbar erhältlich



## SOFAS IN XL



Hortsofa XL, 2-Sitzer

Maße: B 150 x H 75 x T 73 cm; Sitzfläche ca. B 100 x T 48 cm, Sitzhöhe 45 cm.

**067202 Stoffgruppe 2/6**


(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben! (S. 12.03)

**053679 Kunstleder Basic**

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben! (S. 12.05)



Hortsofa XL, 3-Sitzer

Maße: B 205 x H 75 x T 73 cm; Sitzfläche ca. B 155 x T 48 cm, Sitzhöhe 45 cm.

**053680 Stoffgruppe 2/6**

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben! (S. 12.03)

**053681 Kunstleder Basic**

(mit Mehrpreis)

Bezugbezeichnung angeben! (S. 12.05)



**Beispiel-Bezug CW20** Wolkengrau,  
CanvasBione Soft, Stoffgruppe 2

- Bezüge abnehmbar

# LIEGEPOLSTER

Im Liegepolsterschrank können Sie bis zu 8 Liegepolster inklusive Decken und Kissen problemlos platzsparend verstauen. So ist alles schnell aufgeräumt und bei Bedarf sofort griffbereit.

- 19 mm starke Dreischicht-Spanplatte, melaminharzbeschichtet
- gedübelter Korpus, verleimt, Rückwand eingenetet und verleimt

- hochwertiger Schaumstoffkern RG 24/40
- Bezug einfach abnehmbar durch Übereck-Reißverschluss
- Unterseite Kunstleder, anthrazit, fleckunempfindlich, abwaschbar; Oberseite strapazierfähiges Baumwoll-Polyestergewebe, Farben wählbar



## Liegepolsterschrank, ohne Türen

1 Mittelwand, 8 Aufbewahrungsfächer und eine Unterteilung für 8 Liegepolster (Breite 160 cm). Maße: B 120 x H 191 x T 65 cm.

**529639**

Korpusfarbe (P1) angeben! Frontfarbe (P1) angeben! Schrank-Unterbau angeben! (S. 12.08)

# MOBILE SITZPLÄTZE

- mit stabiler Metallöse
- schnell einsatzbereit und schnell aufgeräumt
- aus robustem Outdoor-Stoff, mit Schaumstoffeinlage

## Sitzkissen-Sets

Die Sitzkissen sind perfekt für den Morgenkreis. Dank der Metallösen lassen sie sich griffbereit und platzsparend aufbewahren: z.B. an einer Hakenleiste oder im Sitzkissen-Rondell, Art.-Nr. 1099524001. Material: Baumwolle/Polyester mit 2 cm starker Schaumstoffeinlage; bei 30 °C schonend waschbar. Maße: Ø 35 cm. Je Set 4 Kissen.

**A 099525** je 1 orange/rot, hell-/dunkelgelb,  
hell-dunkelblau, hell-/dunkelgrün

**B 107960** 2 x orange/dunkelgrau, 2 x grün/dunkelgrau







# BIBLIOTHEK


## INHALT

Grundelemente Buche

Grundelemente Stahl

Themenwagen

Mehrzweckregale



# BIBLIOTHEKEN


Hergestellt  
in Deutschland

## - ROBUST UND LANGLEBIG

Bibliotheken geraten gerade im Zeitalter der neuen Medien wieder mehr ins Blickfeld. Eine gut ausgestattete Bibliothek lädt ihre Besucher in eine multimediale Lernlandschaft ein. Darüber hinaus ist sie auch ein sozialer Ort, an dem Kontakte geknüpft und gepflegt werden können. Unser Bibliothekssystem wurde praxisnah entwickelt und hält durch seine solide Bauweise vielen Schülergenerationen stand.

- Rahmen aus Buche-Massivholz oder Stahl – offen oder mit farbiger Dekorfüllung
- ermöglicht individuelle Lösungen für kleine und große Räume
- an den Regalböden schützt eine Massivholz- oder Stahlleiste die Bücher vor dem Herunterfallen
- variable Einlegeböden mit beschriftbaren Whiteboardstreifen
- in zwei Höhen: 155,6 cm oder 200 cm

Stahl



# BUCHE



Der L-Träger fügt sich passgenau in die Nut des Regalrahmens ein.



Hilfreich beim Präsentieren und Zurechtfinden: Schrägböden mit beschriftbaren Whiteboardstreifen.



Stabile Bänke und Zeitschriftenregale fügen sich harmonisch ins Gesamtbild.



# GRUNDELEMENTE BUCHE

## Hinweis

Bitte mindestens 1 Wandbefestigungsset für jedes dritte Regal und mindestens 1 Set Diagonalstreben je Regalwand separat mitbestellen!



### Regalrahmen ohne Füllung

In 2 Höhen. Inkl. Höhenverstellern. Mit Rasterbohrungen im Abstand von 64 mm.

Material: Buche Echtholz. Maße: B 3 x T 35 cm.

**177101** H 155,6 cm

**177102** H 200,4 cm

Stabilisierenden Verbindungsböden mitbestellen  
(für H 155,6 cm 2 Stück, ab H 200,4 cm 3 Stück)!

### Regalrahmen mit Füllung

In 2 Höhen. Inkl. Höhenverstellern. Mit Rasterbohrungen im Abstand von 64 mm.

Material: Buche Echtholz, Spanplatte Dekor.

**177111** H 155,6 cm

**177112** H 200,4 cm

Rahmenfüllung (Dekorbezeichnung) angeben!  
Stabilisierenden Verbindungsböden mitbestellen  
(für H 155,6 cm 2 Stück, ab H 200,4 cm 3 Stück)!



**A**

**B**



**C**

**D**

### Bibliotheksregal

Hinweis: Lieferung der Grundregale inkl. 2 Diagonalstreben. Material: Buche Echtholz, Spanplatte Dekor, Stahl pulverbeschichtet.

**A 177161** Grundregal, 2 Rahmen, 4 Verbindungsböden Standard,  
B 93 x H 155,6 x T 35 cm

**B 177171** Anbauregal, 1 Rahmen, 4 Verbindungsböden Standard,  
B 90 x H 155,6 x T 35 cm

**C 177162** Grundregal, 2 Rahmen, 5 Verbindungsböden Standard,  
B 93 x H 200,4 x T 35 cm

**D 177172** Anbauregal, 1 Rahmen, 5 Verbindungsböden Standard,  
B 90 x H 200,4 x T 35 cm

Dekorbezeichnung für Verbindungsböden angeben!

### Inneneckstütze

Inneneckstütze.

Material: Buche-Massivholz. Maße: B 3 x T 10 cm.

**E 177144** H 155,6 cm


**F 177145** H 200,4 cm

### Wandbefestigung

Je nachdem, wie das Regal an der Wand steht, benötigen Sie die entsprechende Befestigungsvariante.

**G 177257** Wandbefestigungswinkel, 2 Stück

**H 177258** stirmseitige Wandbefestigung mit Abstandsklotz für  
Fußleisten, 2 Stück



**E**

**F**

**G**

**H**

**J**

**K**

### Diagonalstrebe

Zur Stabilisierung der Regale. Material: Aluminium.

Je 2 Stück im Set.

**J 177250** für Einzelregalrahmen

**K 177252** für Doppelregalrahmen



Eckverbau



Der L-Träger fñgt sich passgenau in die Nut des Regalrahmens ein, fixiert den Einlegeboden und ermñglicht eine kinderleichte Hñhvenstellung im Rasterabstand von 64 mm!



# DETAILS, DIE ÜBERZEUGEN!

### Hinweis

Schrñgbñden sind nur in Ergñnzung zu fest verschraubten geraden Verbindungsbñden je Regaleinheit verbaubar!

### Produktvorteile

- L - Bodentrñger sitzen passgenau in der Nut der Regalrahmen
- sehr stabile Verbindung
- Verbindungsbñden bei Bedarf schnell hñhvenstellbar
- Verschraubt man den L-Bodentrñger mit dem Boden, wird daraus ein Halt gebender Konstruktionsboden
- Ausfñhrung mit Whiteboardstreifen erleichtert das Beschriften der Regale
- Traglast Bñden 150 kg/m<sup>2</sup> (dies entspricht bei Modell 177131 z.B. ca. 40 kg)



L



M



N



O

#### Verbindungsboden

Inkl. Bñcheranschlag und L-Bodentrñger. Material: 19-mm-Qualitñts-Dreischichtspanplatte. MaÙe: B 87 x H 8 x T 33,7 cm.

**L 177131** Standardboden

**M 177130** Boden mit Whiteboardstreifen

Dekorbezeichnung angeben!

#### Verbindungsboden Innenecke

Inkl. Bñcheranschlag und L-Bodentrñger. Material: 19-mm-Qualitñts-Dreischichtspanplatte. MaÙe: B 63,9 x H 8 x T 63,9 cm.

**N 177141** Standardboden

**O 177140** mit Whiteboardstreifen

Dekorbezeichnung angeben!

## BESTELLMñGLICHKEITEN FñR DIE BIBLIOTHEK

Dekorbezeichnung P1 fñr Regalrahmenfñllung und Bñden

Muss - Erforderliche Angabe



**P1F**  
Buche



**P1Z**  
Weißbuche



**P1X**  
Eiche geñlt



**P1V**  
Ahorn




**P1S**  
Strandbeige



**P1T1**  
Helltñrkis



**P1T2**  
Aquarellblau



**P1B1**  
Lindgrñn



**P1A**  
Lichtgrñu



**P1W**  
WeiÙ

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmñglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss					
177112	P1J				1	Regalrahmen aus Buche massiv
177140	P1F				1	Boden mit Whiteboardstreifen



# GRUNDELEMENTE STAHL

## Hinweis

Bitte mindestens 1 Wandbefestigungsset für jedes dritte Regal und mindestens 1 Set Diagonalstreben je Regalwand separat mitbestellen!



### Regalrahmen ohne Füllung

In 2 Tiefen. Inkl. Höhenverstellern. Mit Rasterbohrungen im Abstand von 64 mm. Bitte beachten, dass drei Böden fest verschraubt werden müssen. Material: Stahl.

**177002** einfach, B 3 x H 200,4 x T 35 cm

**177006** doppelt, B 3 x H 200,4 x T 70 cm

Rahmenfarbe angeben!

### Regalrahmen mit Füllung



In 2 Tiefen. Inkl. Höhenverstellern. Mit Rasterbohrungen im Abstand von 64 mm. Bitte beachten, dass drei Böden fest verschraubt werden müssen. Material: pulverbeschichteter Stahlrahmen mit Füllung aus dekorbeschichteter Spanplatte.

**177012** einfach, B 3 x H 200,4 x T 35 cm

**177016** doppelt, B 3 x H 200,4 x T 70 cm

Rahmenfarbe angeben!

Rahmenfüllung (Dekorbezeichnung) angeben!



### Bibliotheksregal

Hinweis: Lieferung des Grundregals inkl. 2 Diagonalstreben. Material: Stahl, Spanplatte-Dekor.

**A 177062** Grundregal: 2 Rahmen, 5 Konstruktionsböden Standard, B 93 x H 200,4 x T 35 cm

**B 177072** Anbauregal: 1 Rahmen, 5 Konstruktionsböden Standard, B 90 x H 155,6 x T 35 cm

Rahmenfarbe angeben! Dekorbezeichnung (PI) für Böden angeben!

### Inneneckenstütze

Für Inneneckenböden.

Material: Stahl. Maße: B 3 x H 200 x T 10 cm.

**C 177045**

Gestellfarbe angeben!

### Wandbefestigung

Je nachdem, wie das Regal an der Wand steht, benötigen Sie die entsprechende Befestigungsvariante.

**D 177257** Wandbefestigungswinkel, 2 Stück

**E 177258** stirnseitige Wandbefestigung mit Abstandsklotz für Fußleisten, 2 Stück

### Diagonalstrebe

Zur Stabilisierung der Regale. Material: Aluminium.

Je 2 Stück im Set.

**F 177250** für Einzelregalrahmen

**G 177252** für Doppelregalrahmen

C



D



E



F



G




# WER SCHREIBT, DER FINDET!

Ein cleveres Zusatzelement, das Sie so nur bei project bekommen, ist der Whiteboardstreifen in der vorderen Massivholzleiste. Darauf können Sie oder Ihre Schülerinnen und Schüler die Regale problemlos und abwischbar beschriften. Bestellen Sie die Böden dafür mit „Whiteboardstreifen“.

## Hinweis

Denken Sie an die Diagonalstrebe zur Stabilisierung und Wandbefestigungssets. Traglast Böden 150 kg/m<sup>2</sup> (dies entspricht bei Modell 177031 z.B. ca. 40 kg)



Optional erhalten Sie die Böden mit einem abwischbaren Whiteboardstreifen – schnelles Finden garantiert!



H



J



K



L

### Konstruktionsboden

Inkl. Bücheranschlag. Material: 19-mm-Qualitäts-Dreischichtspanplatte. Maße: B 87 x H 8 x T 33,7 cm.

**H 177031 Standardboden**

**J 177030 mit Whiteboardstreifen**

Dekorbezeichnung angeben!

### Konstruktionsboden Innenecke

Inkl. Bücheranschlag. Material: 19-mm-Qualitäts-Dreischichtspanplatte. Maße: B 63,9 x H 8 x T 63,9 cm.

**K 177041 Standardboden**

**L 177040 mit Whiteboardstreifen**

Dekorbezeichnung angeben!

## ZUBEHÖR FÜR DIE STAHL- & BUCHE-BIBLIOTHEK



Steh- und Sitzbank

Zum Einstellen in das Regalsystem. Material: Seitenteile aus Buche-Massivholz, Linoleum-Oberboden auf der Sitzfläche.

Maße: B 80 x H 38 x T 33 cm.

**17722**

Linoleum-Farbe angeben!



Rollwagen

Zum Einstellen in das Regalsystem Art. 177161. Mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar. Griffe in Weißaluminium RAL 9006.

Material: Qualitäts-Dreischichtspanplatte.

Maße: B 80 x H 38 x T 33 cm.

**17720**

Dekorbezeichnung angeben!



Buchstütze, hängend

Nur für Verbindungsböden (Einlege- und Konstruktionsböden) mit Whiteboard-Streifen einsetzbar.

Material: Stahl, verzinkt. Maße: Ø 8 mm.

**17720**

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR DIE BIBLIOTHEK

Rahmenfarben – Weitere Gestellfarben finden Sie unter Farben und Materialien

**1018**  
Zinkgelb

**P046**  
Limagrün

**7037**  
Staubgrau

**7015**  
Eternity-  
Grau

**1034**  
Pastellgelb

**5024**  
Pastellblau

**6034**  
Pastelltürkis

**6021**  
Blassgrün

**Muss – Erforderliche Angabe**

**9010**  
Reinweiß

**9006**  
Weiß-  
aluminium

**D702**  
Eisen-  
glimmer

Dekorbezeichnung P1 für Regalrahmenfüllung und Böden

**P1F**  
Buche

**P1Z**  
Weißbuche

**P1X1**  
Eiche geölt

**P1V**  
Ahorn

**P1S**  
Strandbeige

**P1T1**  
Helltürkis

**P1T2**  
Aquarellblau

**P1B1**  
Lindgrün

**Muss – Erforderliche Angabe**

**P1A**  
Lichtgrau

**P1W**  
Weiß

Linoleum-Oberboden P16 für Steh- und Sitzbank

**L145**  
Bananen-  
weiss

**L075**  
Lachsrosa

**L055**  
Aschgrau

**L130**  
Antikgrün

**L121**  
Frostblau

**Muss – Erforderliche Angabe**

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss					
177012	9006	P1T1			1	Regalrahmen aus Stahl mit Füllung

Für Montage durch geschultes Fachpersonal bitte folgende Artikelnummer angeben: 179916 je lfm Schrankwand

# VIELSEITIGE THEMENWAGEN

In der Schulbibliothek, im Klassenzimmer, im Freizeitraum – diese vielseitigen Themenwagen können ihre Anwendung in jedem Bereich der Schule finden. Schul-, Sach- und Arbeitsbücher sind darin optimal untergebracht und durch das Beschriften der einzelnen Fächer ist Übersichtlichkeit garantiert. Auf vier Lenkrollen lässt sich der Wagen zudem problemlos an jeden erforderlichen Platz verschieben.

Hergestellt  
in Deutschland



• auch als Projektwagen einsetzbar



• inklusive extragroßen Erkennungsschildern



## Bücher-Themenwagen, groß

8 Fächer mit großen Einsteck-Rahmen (9 x 6 cm), 4 Lenkrollen (Ø 75 mm), davon 2 Feststellrollen. Material: 19 mm Dreischicht-Qualitäts-Spanplatte beidseitig melaminharzbeschichtet (Plattendekor P1), Metallteile pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium. Maße: B 118 x H 83,5 x T 40 cm, Fächer innen 34 x 27 cm.

17711

Dekorbezeichnung angeben! (S. 4.07)

## Bücher-Themenwagen, klein

4 Fächer mit großen Einsteck-Rahmen (9 x 6 cm), 4 Lenkrollen (Ø 75 mm), davon 2 Feststellrollen. Material: 19 mm Dreischicht-Qualitäts-Spanplatte beidseitig melaminharzbeschichtet (Plattendekor P1), Metallteile pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium. Maße: B 60 x H 83,5 x T 40 cm, Fächer innen 34 x 27 cm.

17710

Dekorbezeichnung angeben! (S. 4.07)

# WENDEBIBLIOTHEK



• beidseitig nutzbar



## Wendebibliothek

Zur offenen Buchpräsentation, 4 Lenkrollen (Ø 75 mm), davon 2 Feststellrollen. Material: 19 mm Dreischicht-Qualitäts-Spanplatte beidseitig melaminharzbeschichtet (Plattendekor P1), Metallteile pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium. Maße: B 100 x H 105 x T 58 cm.

17715


Dekorbezeichnung angeben! (S. 4.07)

# MEHR-ZWECKREGAL

Durch einheitliche Plattendekore lassen sich alle variado-Schränkelemente (ab S. 4.01) optimal mit der Bibliothek kombinieren. Die Fächer der Regale entsprechen genau einer Ordnerhöhe. Optional können Sie diese Schränke ebenfalls mit Schrägböden, Formularfächern oder mit einem Klassenbuch-Fächereinsatz versehen (siehe Seite 4.20).



**Schräg- und Einlegeböden**  
auf Seite 4.20



## Mehrzweckregal „variado+“

5 Ordnerhöhen. 1 Mittelwand, 8 Einlegeböden. Tiefe 43,5 cm inklusive Wandbefestigungsset. Material: 19 mm Dreischicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet (Plattendekor P1).

**529050 B 80 x H 191 x T 43,5 cm**

**529051 B 100 x H 191 x T 43,5 cm**

**529052 B 120 x H 191 x T 43,5 cm**

**529055 B 80 x H 191 x T 58 cm**

**529056 B 100 x H 191 x T 58 cm**

**529057 B 120 x H 191 x T 58 cm**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!  
Fahrbare Ausführung nicht möglich! (S. 4.07)



## Aktenregal „variado+“

5 Ordnerhöhen. 4 Einlegeböden. Tiefe 45,5 cm inkl. Wandbefestigungsset. Material: 19 mm Dreischicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet (Plattendekor P1).

**529020 B 40 x H 191 x T 43,5 cm**

**529021 B 50 x H 191 x T 43,5 cm**

**529022 B 60 x H 191 x T 43,5 cm**

**529023 B 80 x H 191 x T 43,5 cm**

**529024 B 100 x H 191 x T 43,5 cm**

**529030 B 40 x H 191 x T 58 cm**

**529031 B 50 x H 191 x T 58 cm**

**529032 B 60 x H 191 x T 58 cm**

**529033 B 80 x H 191 x T 58 cm**

**529034 B 100 x H 191 x T 58 cm**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben!  
Fahrbare Ausführung nicht möglich! (S. 4.07)

## PROSPEKTSCHRANK



• Zeitschriften und Prospekte auf einen Blick finden

### Prospektschrank

5 Ordnerhöhen. Oben: 9 gleich große Fächer mit Klappe und Griff zum Auslegen und Verstauen von Prospekten. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Maße: B 100 x H 191 x T 45,5 cm.

**529500**

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! (S. 4.07)

### Prospektschrank

5 Ordnerhöhen. Oben: 12 gleich große Fächer mit Klappe und Griff zum Auslegen und Verstauen von Prospekten. Unten: 2 Ordnerhöhen, 1 Mittelwand, 2 Einlegeböden, 2 Drehtüren mit Griffen. Inkl. Wandbefestigungsset. Maße: B 120 x H 191 x T 45,5 cm.

**529501**

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen. Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Korpusdekor angeben! Frontdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! Fahrbare Ausführung nicht möglich! (S. 4.07)





Weitere Informationen unter +49 3475 677 – 0 oder auf [www.project.de](http://www.project.de)

**project** 



# MENSA UND CAFETERIA

## INHALT

Mensatische  
Wangentische und  
Wangenbänke  
Servierwagen  
Stapelstühle  
Küchen  
Tisch-Sitz-Kombinationen  
Mobile Bühnenelemente



Raumkonzepte

Stühle

Tische

Schränke

Tafeln

Fachklassen und  
Raumausstattung

Polstermöbel

Bibliothek

Mensa und  
CafeteriaGarderoben und  
FlurmöbelStellwände und  
TrennwändeFarben und  
Materialien



Stühle für die Mensa  
ab Seite 9.07

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich



Hergestellt  
in Deutschland

### Hinweis

- für Tischhöhe 72 cm passen Stühle der Größe 5
  - für Tischhöhe 76 cm passen Stühle der Größe 6
- Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Modellinformationen.

# INNOVATIVE STUHLAUFHÄNGUNG

## MENSATISCH MODO PLUS

Die Mensa ist ein zentraler Anlaufpunkt in jeder Schule. Im Mittelpunkt stehen Essensaufnahme und Kommunikation. Durch gemeinsame Nutzung aller Schüler werden viele Sitzmöglichkeiten und Tische benötigt. Die Mensa wird meist täglich gereinigt. Durch die Verschmutzung und

die hohe Anzahl an Mobiliar ist der Aufwand für Reinigungskräfte besonders hoch. Durch die praktische Stuhlaufhängung können Tischplatte und Boden gleichzeitig und einfach gereinigt werden. **Das spart Zeit und Geld.**



- mit Stuhlaufhängung für 4 oder 6 Stühle
- geeignet für Gestell- und Drehstühle

### Mensatisch „modo plus“

Dieser Mensatisch ist mit praktischen Stuhlaufhängungen ausgestattet. Stühle ohne Armlehnen lassen sich leicht einhängen. Der Vorteil: Die Tischplatten und auch der Boden sind frei zugänglich und so leichter zu reinigen. Je nach Tischlänge können vier oder sechs Stühle eingehängt werden. Geeignet für folgende Stühle: kiboo, solit:sit, certo, logo und geo, Gr. 5 - 7 (ohne Armlehnen). Material: stabile Konstruktion mit Beinen aus Präzisionsstahlrohr (Ø 50 x 2 mm) und Zargen aus Profilstahlrohr (50 x 30 x 2 mm); Gestelloberflächen pulverbeschichtet, Gestell mit seitlicher Funktionsbohrung für Verkettung; Tischplatte aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte E1 nach DIN EN 14322, beidseitig melaminharzbeschichtet und mit zusätzlichem Overlay, ABS-Kante gleichfarbig. Kunststoff-Verstellgleiter in Schwarz, ohne Filz, mit 15 mm Bodenausgleich.

058771 L 140 x T 85 cm, inkl. 4 Stuhlaufhängungen, Höhe 72 cm

058789 L 140 x T 85 cm, inkl. 4 Stuhlaufhängungen, Höhe 76 cm

058791 L 180 x T 85 cm, inkl. 6 Stuhlaufhängungen, Höhe 72 cm

058792 L 180 x T 85 cm, inkl. 6 Stuhlaufhängungen, Höhe 76 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! (S. 3.21)

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich



Unser Mensatisch „modo plus“ ist auf Wunsch gegen Mehrpreis komplett aus schwer entflammbaren Materialien (Plattendekor P4: Lichtgrau, Buche oder Weiß) erhältlich.

# SCHNELL UND PLATZSPAREND VERSTAUT

## FALTTISCH PLICO

Der Falttisch „plico“ eignet sich besonders für Bereiche, in denen Tische regelmäßig benötigt werden, der Platz aber auch anderweitig genutzt werden soll. Mittels Klappmechanik wird die Platte einfach hochgeklappt. So können die Tische platzsparend ineinandergeschoben werden. Im Nu sind sie aber auch wieder einsatzbereit.

### Produktvorteile

- pulverbeschichtete Gestelloberfläche in RAL 9006 Weißaluminium
- verschiedene Tischplattendeckore P1 zur Auswahl
- platzsparend verstaubar
- inkl. Sicherheitsklappbeschlag



Falttisch „plico“

Wo Tische regelmäßig benötigt werden, der Raum aber auch anderweitig genutzt werden soll, sind Falttische die ideale Lösung. Die Tischplatte lässt sich einfach hochkant klappen und die rollenden Tische können platzsparend zusammengeschoben werden. Und genauso schnell sind sie auch wieder einsatzbereit! Stabile Y-Konstruktion. Seitenteile, Tischplattenträger und Längsverbindung aus Stahlblech bzw. -rohr. Geschlossene Klappmechanik mit innen liegendem Gleitlager (keine Quetschgefahr!). Gestelloberfläche pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium. Höhe: 73,5 cm.

**507740** B 120 x T 70 cm

**055042** B 140 x T 70 cm

**055043** B 160 x T 70 cm

**507741** B 120 x T 80 cm

**055044** B 140 x T 80 cm

**055045** B 160 x T 80 cm

Tischplatte (P1) angeben (S. 3.21)

## KLAPPTISCH SLIDE

Die doppelt T-förmigen Seitenteile lassen sich einfach einklappen. Damit ist der Tisch äußerst platzsparend transportfähig.

### Produktvorteile

- Tischplattendeckore P1 (z.B. in Lichtgrau oder Weißbuche)
- gleichfarbige, gerundete ABS-Kanten
- verzinkte Sicherheitsklappbeschlägen
- platzsparend verstaubar mit Stapelschutz

### Klapptisch „slide“ - mit T-Form-Seitenteilen

Stabiles Gestell mit plattenunterstützendem Zargenrahmen aus Aluminiumrohr (40 x 20 mm). Mit abklappbaren Beinen aus Präzisionsstahlrohr (Ø 30 mm) und Kunststoffgleitern. Die 19 mm starke Tischplatte aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte ist beidseitig melaminharzbeschichtet. Auf der Unterseite ist sie mit einem Stapelschutz versehen.

**176200** B 120 x T 70 x H 72 cm

**176201** B 140 x T 70 x H 72 cm

**176202** B 160 x T 70 x H 72 cm

**176203** B 120 x T 80 x H 72 cm

**176204** B 140 x T 80 x H 72 cm

**176205** B 160 x T 80 x H 72 cm

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte (P1) angeben! (S. 3.21)

### Tisch-Transportwagen

Für Klapptische „slide“. Belastbarkeit: 10 Tische. Material: 25 mm starke, beidseitig melaminharzbeschichtete Dreischicht-Qualitätsspanplatte, Metallgestell.

**507797** B 145 x T 71 cm

**176290** B 165 x T 71 cm

**507799** B 185 x T 71 cm

Auch schwer entflammbar erhältlich.



• bis zu 10 Tische stapelbar



# WANGENTISCHE UND -BÄNKE



Auch schwer entflammbar erhältlich



## BASIS-VARIANTE

Wangentische machen immer eine gute Figur, eignen sich aber besonders für die Cafeteria oder die Mensa. Ihre Konstruktion macht sie superstandfest. Sie können bei Bedarf noch zusätzlich am Boden verschraubt werden. Besonders praktisch dazu: die in Breite und Form passenden Bänke.

### Wangentisch, frei stehend, und passende Bänke

Alle Flächen sind aus einer stabilen Dreischicht-Qualitätsspanplatte mit kratz-, stoß- und abriebbarer Melaminharzoberfläche hergestellt. Die Oberflächen der Tische und Bänke sind wählbar. Die Wangen haben dann jeweils die gleiche Oberfläche. Die Tischkanten sind mit einem ABS-Umleimer verschlossen. Ecken und Kanten sind gerundet. Die Wangen sind ebenfalls mit ABS-Kanten versehen. Die Tische und Bänke werden mit vormontierten Sockelhöhenstellern geliefert, sodass Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können, sowie inkl. Material zur Bodenbefestigung.

**559094 Wangentisch, B 140 x T 70 x H 64 cm**

Tischoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

**559096 Bank, B 120 x T 34 x H 38 cm**

Bankoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

**559095 Wangentisch, B 181,5 x T 70 x H 64 cm**

Tischoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

**559097 Bank, B 160 x T 34 x H 38 cm**

Bankoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

**559090 Wangentisch, B 140 x T 80 x H 76 cm**

Tischoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

**559092 Bank, B 120 x T 39 x H 46 cm**

Bankoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

**559091 Wangentisch, B 181,5 x T 80 x H 76 cm**

Tischoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

**559093 Bank, B 160 x T 39 x H 46 cm**

Bankoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

(mit Mehrpreis Bankoberfläche/Tischplatte P6 mit HPL-Oberfläche)  
(mit Mehrpreis Bankoberfläche/Tischplatte P4 schwer entflammbar)

Auch schwer entflammbar erhältlich



Unsere Wangentische und -bänke sind auf Wunsch gegen Mehrpreis komplett aus schwer entflammbaren Materialien (Plattendekor P4: Lichtgrau, Buche oder Weiß) erhältlich.

## WANGENHOCHTISCH



### Wangenhochtisch

Alle Flächen sind aus stabiler Dreischicht-Qualitätsspanplatte mit kratz-, stoß- und abriebbarer Melaminharzoberfläche hergestellt. Die Tischoberfläche ist wählbar. Die Wangen haben dann jeweils die gleiche Oberfläche. Die Tischkanten sind mit einem ABS-Umleimer verschlossen. Ecken und Kanten sind gerundet. Die Wangen sind ebenfalls mit ABS-Kanten versehen. Mit Fußstützen aus Rundstahlrohr. Maße: T 70 x H 106 cm.

**559106 B 140 cm**

**559107 B 181,5 cm**

Tischoberfläche angeben! Kantenfarbe angeben!

(mit Mehrpreis Tischplatte P6 mit HPL-Oberfläche)  
(mit Mehrpreis Tischplatte P4 schwer entflammbar)



Stühle für die Mensa  
ab Seite 9.07

## BESTELLMÖGLICHKEITEN

### Kantenfarbe

**KP1F**

Buche

**KP1Z**

Weißbuche

**KP1V**

Ahorn

**KP1X1**

Eiche geölt

**KP6W**

Weiß

**KP1A**

Lichtgrau

**KP6U**

Graphitgrau

**KP1A9**

Bellatograu

### Tischplattendekor P1

**P1F**

Buche

**P1Z**

Weißbuche

**P1V**

Ahorn

**P1X1**

Eiche geölt

**P1W**

Weiß

**P1A**

Lichtgrau

**P1U**

Graphitgrau

**P1A9**

Bellatograu

### Tischplattendekor P6 mit HPL-Oberfläche

**P62**

Buche

**P67**

Weißbuche

**P6V**

Ahorn

**P6X1**

Eiche geölt

**P6W**

Weiß

**P61**

Lichtgrau

**P6U**

Graphitgrau

**P6A9**

Bellatograu

### Plattendekor P4 mit ABS-Kante (schwer entflammbar)

**P4F**

Buche



**P4W**

Weiß



**P4A**

Lichtgrau



mit Mehrpreis pro m<sup>2</sup> Tischfläche

# STAPELTISCH MODO

## Produktvorteile

- Plattendekore P1 mit gleichfarbigen, umlaufenden gerundeten ABS-Kanten
- pulverbeschichtete Gestelloberflächen in RAL-Farben
- fest verschweißtes Gestell aus Aluminium
- serienmäßig mit Stapelschutzgleitern
- einfach zu stapeln durch leichtes Aluminium-Gestell



Bis zu fünf Tische können gestapelt und dank der Schwenkrollen bequem verschoben werden.

### Stapeltisch „modo“ mit Aluminiumgestell

Stabile Konstruktion mit Beinen aus Präzisions-Aluminiumrohr (Ø 40 x 2 mm) und Zargen aus Aluminiumprofilrohr (40 x 20 x 2 mm). Gestelloberfläche pulverbeschichtet. Verstellgleiter aus Kunststoff in Schwarz mit 15 mm Bodenausgleich. Rollen (Ø 50 mm) mit weicher Lauffläche ohne Feststeller. Tischplatte aus Dreischicht-Qualitäts-Spanplatte E1 nach DIN EN 14322, beidseitig melaminharzbeschichtet.  
Maße: B 60 x T 70 cm.

**066311** Größe 5 – H 71 cm, Gewicht 9,4 kg

**066312** Größe 6 – H 76 cm, Gewicht 9,5 kg

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! (S. 3.21)

mit Mehrpreis: Tischplatte P6 HPL-Oberfläche

### Stapeltisch „modo“ mit Aluminiumgestell

Maße: B 70 x T 70 cm.

**066314** Größe 5 – H 71 cm, Gewicht 9,8 kg

**066315** Größe 6 – H 76 cm, Gewicht 9,9 kg

Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! Tischplatte angeben! (S. 3.21)

mit Mehrpreis: Tischplatte P6 HPL-Oberfläche

# HÖHENVERSTELLBARE BEISTELLTISCHE



## Produktvorteile

- geschweißtes Stahrohrgestell mit plattenunterstützenden Zargen
- Flachoval-Stahlrohr-Kufen
- Sicherheitshandauslösung



Höhenverstellbare Tische eignen sich hervorragend für kurze Besprechungen im Büro- und Verwaltungsbereich. Dank der stufenlos höhenverstellbaren Tischplatten sind sie für jede Körpergröße geeignet und können sowohl für stehende als auch sitzende Tätigkeiten genutzt werden.

### Höhenverstellbarer Mittelsäulentisch „variant“, quadratisch

Fahrbares Mittelsäulengestell mit 5 Schwenkrollen und Stahlfußkreuz. Höhenverstellung mit integriertem Gaslift und Handauslöser mit horizontaler Hebelmechanik (gegen unabsichtliches Auslösen, z.B. durch Knieberührung, geschützt). Taster an der Plattenkante montiert. Tischplatte: Dreischicht-Qualitätsspanplatte. Maße: L 65 x T 65 cm, Tischhöhe 73 - 108 cm.

**378358**

Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben! (S. 3.21)

(mit Mehrpreis: Tischplatte P6)  
(mit Mehrpreis: Tischplatte P4)

### Höhenverstellbarer Mittelsäulentisch „variant“, rechteckig

Fahrbares Mittelsäulengestell mit Stahlfußkreuz und 4 Schwenkrollen. Höhenverstellung mit integriertem Gaslift und Handauslöser mit horizontaler Hebelmechanik (gegen unabsichtliches Auslösen, z.B. durch Knieberührung, geschützt). Taster an der Plattenkante montiert. Tischplatte: Dreischicht-Qualitätsspanplatte. Maße: L 90 x T 70 cm; Tischhöhe 76,5 - 111 cm.

**378360**

Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben! (S. 3.21)

(mit Mehrpreis: Tischplatte P6)  
(mit Mehrpreis: Tischplatte P4)

### Höhenverstellbarer Mittelsäulentisch „variant“, rund

Fahrbares Mittelsäulengestell mit 5 Schwenkrollen und Stahlfußkreuz. Höhenverstellung mit integriertem Gaslift und Handauslöser mit horizontaler Hebelmechanik (gegen unabsichtliches Auslösen, z.B. durch Knieberührung, geschützt). Taster an der Plattenkante montiert. Tischplatte: Dreischicht-Qualitätsspanplatte. Maße: Ø 80 cm, Tischhöhe 73 - 108 cm.

**378359**

Tischplatte angeben! Gestellfarbe angeben! (S. 3.21)

(mit Mehrpreis: Tischplatte P6)  
(mit Mehrpreis: Tischplatte P4)

# GESCHMACKVOLL SITZEN



Vierbeinstuhl „solit-sit®“

Stapelbar (Größe 3/4 - 3 Stühle, Größe 5/6 - 5 Stühle), mit Griffloch und stabiler Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahlrohr (22 x 2 mm).

351413	Größe 3: Sitzhöhe 35 cm, -breite 35 cm, -tiefe 32 cm, Stuhlbreite 48 cm
351433	Größe 4: Sitzhöhe 38 cm, -breite 35 cm, -tiefe 32 cm, Stuhlbreite 48 cm
351473	Größe 5: Sitzhöhe 43 cm, -breite 43 cm, -tiefe 42 cm, Stuhlbreite 57 cm
351471	Größe 6: Sitzhöhe 46 cm, -breite 43 cm, -tiefe 42 cm, Stuhlbreite 57 cm

Gleiterart angeben! Gestellfarbe angeben! Sitzschalenfarbe angeben! (S. 2.07)



Luftpolsterstuhl „kiboo“ – Vierbein

Stapelbarer Stuhl mit Griffloch und stabiler Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahlrohr.

558003	Größe 3 - Sitzhöhe 35 cm, Gesamtbreite 45 cm, -tiefe 44,5 cm, -höhe 66,5 cm; Gewicht: 4 kg
558004	Größe 4 - Sitzhöhe 38 cm, Gesamtbreite 45 cm, -tiefe 44,5 cm, -höhe 68 cm; Gewicht: 4,1 kg
558005	Größe 5 - Sitzhöhe 43 cm, Gesamtbreite 52 cm, -tiefe 52,5 cm, -höhe 81,5 cm; Gewicht: 5,4 kg
558006	Größe 6 - Sitzhöhe 46 cm, Gesamtbreite 52 cm, -tiefe 52,5 cm, -höhe 82,4 cm; Gewicht: 5,5 kg

Sitzschalenfarbe angeben! Gestellfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 2.07)



Passende Hochtische  
auf Seite 3.04



Hochstuhl „certo high“

Ohne Armlehnen, stapelbar. Pulverbeschichtetes Gestell aus Stahlrohr, Kunststoffgleiter in Schwarz, Sitzschale: Buche natur, farblos lackiert. Maße: Sitzbreite 44 cm, Stuhlbreite 58 cm, Sitzhöhe 76 cm, Fußstützenhöhe zum Sitz 46 cm – geeignet für Tischhöhe 106 cm.

506220

Gestellfarbe angeben! Beizfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 2.20)



• stapelbar

K7C

Schiefergrau

K7W

Weiß



Hochstuhl „plura high“

Ohne Armlehnen, stapelbar. Material: Gestell aus Stahlrohr mit Sitzschale aus Kunststoff mit Glasfaserkern. Pulverbeschichtetes Gestell und Kunststoffgleiter in Schwarz. Maße: Sitztiefe 44 cm, Sitzbreite 43 cm, Stuhlbreite 58, Sitzhöhe 76 cm, Fußstützenhöhe zum Sitz 46 cm – geeignet für Tischhöhe 106 cm.

178400

Gestellfarbe angeben! Sitzschalenfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 2.20)

# KÜCHEN

## QUALITÄTSMERKMALE

### Bauweise

Schrank in Elementbauweise, Korpus gedübelt und verleimt. Korpusplatten und Fronten aus 19 mm Dreischicht-Qualitäts-Spanplatte E1 nach DIN EN 14322, beidseitig melaminharzbeschichtet, Dekore gemäß Farbpalette project. Rollladen und Laufschienen silberfarben, Kanten der Fronten mit 2 mm ABS-Umleimer verschlossen. Rückwände in 10 mm Stärke.

### Einbauten und Zubehör

Spülen aus Edelstahl mit Becken und Abtropffläche. Ab- und Überlaufgarnitur mit Geruchsverschluss und flexiblem Schlauch (Abgang Ø 40 und Ø 50 mm). Integrierter Kühlschrank mit Möbelfront (147 bzw. 160 Liter, Energieeffizienzklasse A).

Schrankküche integriert in variado+ Schrankwand



## SCHRANKKÜCHE

Die Schrankküche lässt sich völlig unauffällig in jedes Büro integrieren. Damit sind jederzeit kühle Getränke griffbereit oder Kaffee und Tee zubereitet. Durch die Türen wirkt alles stets ordentlich.



### Schrankküche

Arbeitshöhe 91 cm, oberhalb der Arbeitsplatte mit Rückwand und eingelassener Doppelsteckdose mit 2 m steckerfertiger Anschlussleitung, 2 Drehtüren mit Griff. 2 verkürzte Einlegeböden T=36 cm, 1 Spüle mit Abtropffläche und Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Geruchsverschluss NW 50, unterhalb der Arbeitsplatte keine Rückwand, untergestellter Kühlschrank mit 160 Liter Inhalt, 2 Drehtüren mit Griff und Schleppsockel, auf Wunsch innen mit 11 Liter Abfallsammler. Arbeitsplatte in Pinagrau.

**A** 529792 B 120 x H 191 x T 65 cm

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen.  
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!

**B** 529793 B 120 x H 191 x T 65 cm

Nur für Räume mit Beaufsichtigung bzw. eingeschränktem Zugang zugelassen.  
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitsvorgaben!

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!

176845 eingebauter Abfallsammler, 11 Liter

### Zubehör für Schrankküchen

176847 5-Liter-Warmwasserspeicher mit 2-Griff-Mischbatterie, Niederdruck

176848 Einhebel-Mischbatterie, Hochdruck (zum direkten Anschluss an die Wasserleitung)

176849 Einhebel-Mischbatterie (Niederdruck) für Warmwasserspeicher (Art.-Nr. 76847)

Hergestellt  
in Deutschland

## KÜCHENZEILEN

Viel Platz auf wenig Raum: Unsere Küchenzeilen sind echte Platzwunder und ideal für die Kaffee- oder Teepause zwischendurch. Sie verfügen über ein Spülbecken, eine Arbeits- und Abtropf- fläche, einen geräumigen Kühlschrank und viel Stauraum. Wird die Küche nicht gebraucht, kann das verschiebbare Rol- lo heruntergelassen werden und alles wirkt ordentlich und aufgeräumt.

### Küchenblock mit Jalousie

Schränkküche mit 2 Drehtüren unterhalb der Arbeitsplatte. Oben eine vertikal verschiebbare Jalousie mit Gewichtsausgleich und ver- kürzter Einlegeboden (Tiefe 36 cm). Eingelassene Doppelsteckdose sowie Lüftungsgitter in der Rückwand über der Arbeitsplatte. Korpus unter der Arbeitsplatte mit Frontblende, jedoch ohne Rückwand. Spüle aus Edelstahl mit Abtropffläche, Ab- und Überlaufgarnitur mit Geruchsverschluss sowie flexiblem Schlauch (Abgang Ø 40 und Ø 50 mm). Arbeitshöhe 91 cm. Integrierter Kühlschrank mit Möbel- front (147 Liter/Energieeffizienzklasse A). Arbeitsplatte in Pinagrau. Inklusive Beleuchtung. Lieferung ohne Einhebel-Mischbatterie und Warmwasserspeicher.

Maße: B 124 x H 200 x T 62 cm.

176825 **Becken links**

Frontdekor angeben! Korpusdekor angeben!



## BESTELLMÖGLICHKEITEN

### Muss - Erforderliche Angabe

#### Korpusdekor P1

P1F  
Buche

P1V  
Ahorn

P1X1  
Eiche

P1A  
Lichtgrau

P1W  
Weiß

#### Frontdekor P1

FP1F  
Buche

FP1V  
Ahorn

FP1X1  
Eiche

FP1A  
Lichtgrau

FP1W  
Weiß

FP1S  
Strandbeige

(Mehrpreis für farbige Fronten)

FP1B1  
Lindgrün

FP1T2  
Aquarellblau

FP1T1  
Helltürkis

# GESCHIRRSPENDER UND BUFFET IN EINEM



Dekor wählbar

Ahorn P1V

Buche P1F

Weiß P1W

A



B

## Servierwagen

Mobiler Geschirrspender und Buffet in einem. Der Servierwagen besitzt einen Stahlsockel und 4 Schwenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Unterschrank mit 1 Mittelwand und 4 verstellbaren Einlegeböden. Aufsatz mit 1 Mittelwand und 2 festen Böden. Unterschrank mit fest montiertem Griff bzw. Handtuchhalter. Material: Dekor, Stahlsockel (RAL 9006, weißaluminium). Traglast: 100 kg. Maße: B 110 x H 70 (mit Aufsatz 105) x T 50 cm, Fachinnenmaß: B 47,2 x T 37 cm, Aufsatz: H 35 x T 20 cm.

**A 176430** ohne Türen, T 50 cm

Dekorbezeichnung angeben!

**B 549005** mit Türen, T 52 cm

Dekorbezeichnung angeben!

# SEKUNDENSCHNELL AUFGEBAUT

TISCH-SITZ-KOMBINATIONEN VON



FALTMECHANISMUS – EINZIGARTIG UND ABSOLUT LEICHTGÄNGIG



## Produktvorteile

### Zeitersparnis beim Auf- und Abbau

- Eine Person kann die Tisch-Sitz-Kombinationen allein an ihren Bestimmungsort rollen.
- Der Klappmechanismus ermöglicht einen leichten Auf- und Abbau durch eine Person.
- Der automatische Verschluss sorgt für einen sicheren Transport.
- Die Lieferung erfolgt komplett montiert!

### Feste Verbindung von Sitz und Tisch

- Die Fluchtwege bleiben frei.
- Kein Stühlerrücken – geringerer Lärmpegel.
- Es gibt mehr Sitzplätze im Raum als bei einzelnen Tischen und Stühlen.
- Weniger Aufwand bei der Pflege der Böden, da die Stühle zum Wischen nicht einzeln hochgestellt werden müssen.

## 2 MODELLE ZUR AUSWAHL



### 8er-Tisch-Sitz-Kombination (oval)

Maße: gesamt B 137 x T 202 cm,  
Tischplatte B 153 x T 137 cm, Sitzhocker-Ø 33 cm.

**091295** Tischhöhe 69 cm, Sitzhöhe 38,5 cm  
(Maße zusammengeklappt: B 202 x  
H 133 x T 88 cm)

**091296** Tischhöhe 74 cm, Sitzhöhe 43,5 cm (Maße  
zusammengeklappt: B 202 x  
H 138 x T 88 cm)

Tischoberfläche angeben! Sitzhockerfarbe angeben!



### 12er-Tisch-Sitz-Kombination (rechteckig)

Maße: gesamt B 75 x T 151 cm, Tischplatte B 75 x T 75 cm,  
Sitzhocker-Ø 33 cm.

**091297** Tischhöhe 66 cm, Sitzhöhe 36 cm  
(Maße zusammengeklappt: B 151 x  
H 179 x T 71 cm)

**091298** Tischhöhe 69 cm, Sitzhöhe 38,5 cm (Maße  
zusammengeklappt: B 151 x  
H 181 x T 71 cm)

**091299** Tischhöhe 74 cm, Sitzhöhe 43,5 cm (Maße  
zusammengeklappt: B 151 x  
H 186 x T 71 cm)

Tischoberfläche angeben! Sitzhockerfarbe angeben!

## SICO PRÄSENTATION VOR ORT !

Wir stellen Ihnen die Tischkombinationen in Ihrer Einrichtung  
kostenlos vor. Einfach anrufen und Termin vereinbaren! Tel.: +49 3475 677 - 0



## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR IHRE TISCH-SITZ-KOMBINATION

### Muss - Erforderliche Angabe

#### Tischplattenoberfläche

6684

Classic Beech

8100

White

#### Sitzhocker-Farbe

**BLAU**  
Blau

**HIBL**  
Himmelblau

**ROT**  
Rot

**GELB**  
Gelb

**GRÜN**  
Grün

**HEGR**  
Apfelgrün

**GRAU**  
Grau

**BUNT**  
Bunt

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss					
091298	8100	R	O	T	1	12er-Tisch-Sitz-Kombination

# MOBILE BÜHNENELEMENTE



## STABILE KONSTRUKTION MIT ZWEIFACHER HÖHENVERSTELLUNG

Vergessen Sie zeit- und nervenraubende Aktionen, in denen schwere Bühnenelemente von einer ganzen Klasse aus dem Abstellraum in die Aula geschafft werden müssen! Nie war eine Bühne schneller und einfacher aufge-

baut als diese: Mithilfe des Klappmechanismus kann das Bühnenelement am gewünschten Ort von einer einzigen Person innerhalb kürzester Zeit aufgestellt werden.



### Mobiles Bühnenelement

Material: pulverbeschichteter Stahl, Oberfläche Vinyl.  
Maße: L 244 x B 122 x H 40/60 cm (aufgeklappt),  
L 45 x B 122 x H 150 cm (zusammengeklappt)  
Gewicht: 118 kg, Belastbarkeit: max. 2.000 kg.

**128190**

### Stoffverblendung

Zum Ankleten. Passend für 40 und 60 cm Bühnenhöhe.  
Schwer entflammbar. Farbe: grau.

**128191 B 122 cm**

**128192 B 244 cm**

### Geländer

Material: pulverbeschichteter Stahl. Maße: B 122  
x H 133 cm. Montage ohne Werkzeug möglich.

**128193**

### Anstelltreppe

Mit 2 Stufen. Passt für 40 und 60 cm Bühnenhöhe.  
Maße: B 91 cm, Stufenhöhe 20 cm.

**128194**

### Bühnenelement-Komplettsset

Enthält alle Elemente für eine ca. 12 m<sup>2</sup> große Bühne: 4 Bühnenelemente, 2 Stoffverblendungen B 122 cm, 2 Stoffverblendungen B 244 cm, 2 Anstelltreppen, 2 Geländer  
Gesamtmaße: L 488 x B 244 x H 40/60 cm.

**128199**

## Produktvorteile

- mobil: Das komplette Bühnenelement rollt frei auf seinen eigenen Rollen
- Es müssen keine schweren Teile gehoben und getragen werden.
- Aufstellung: Einzigartiger Klappmechanismus – kann ohne großen Kraftaufwand von einer Person auf- und abgebaut werden.
- Höhenverstellung: 2-fach höhenverstellbar, kinderleicht von 40 auf 60 cm verstellbar
- besonders stabil: durch zusätzliche Stahlunterzüge bis zu 2000 kg belastbar ohne instabil zu werden

## KLAPPMECHANISMUS – EINZIGARTIG UND ABSOLUT LEICHTGÄNGIG!

Geländer lassen sich  
werkzeuglos am  
Bühnenelement  
befestigen

rutschfester Vinylbelag und  
flächenbündige Einfasswinkel  
für sicheren Stand ohne  
Stolperkante

umlaufendes Klettband  
für variables Ankleten  
der Stoffverblendung




Kein Schleppen  
notwendig: leichter  
Transport durch  
lenkbare Rollen

Müheloses Auseinander-  
ziehen der Elemente



Ganz ohne Werkzeug: Die Bühne kann  
von einer einzigen Person mühe und  
gefahrlos aufgebaut werden.  
Superschnell und ohne  
viel Aufwand!



Der stabile Haken verbindet jedes  
Element einfach und sicher: Ein  
Auseinanderrutschen einzelner  
Bühnen ist nicht möglich.



mit 4 kugelgelagerten Hartgummi-  
rollen für leichten, bodenschonen-  
den Transport

**höhenverstellbar  
40 oder 60 cm**



# GARDEROBEN UND FLURMÖBEL

## INHALT

Stahl-Garderoben  
 Garderobenspinde  
 Schultaschenschränke  
 Flurelemente  
 Flurwangenmöbel  
 Wandboards und Sitzbänke  
 Cubes und Tischhäuser





**Taschenregal**  
auf Seite 10.07

Die Abbildung zeigt jeweils  
2 Garderobenelemente.

Auch schwer  
entflammbar  
erhältlich

# EXTREM STABILE STAHL-GARDEROBEN

- ohne Ecken und Kanten – alle Profile aus Flachoval- oder Rundstahlrohr mit pulverbeschichteter Oberfläche, geschlossene Garderobenhaken, stabil verschweißt
- umlaufend gerundete Kanten der Sitzfläche und Ablageböden
- mit Kunststoffgleitern zum Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten
- frei stehend oder zur Wandmontage



## A Garderobebank

Mit Schuhablage. Material: Gestell aus Flachovalstahlrohr, Schuhablage aus Präzisionsstahlrohr – beides pulverbeschichtet; Sitzbrett aus beidseitig melaminharzbeschichteter Dreischicht-Qualitätsspanplatte mit ABS-Kante, 25 mm stark. Maße: H 43 x T 39 cm. Lieferung erfolgt zerlegt.

<b>176310</b>	<b>B 100 cm</b>
<b>176311</b>	<b>B 155 cm</b>
<b>176312</b>	<b>B 200 cm</b>

Gestellfarbe angeben! Dekorbezeichnung angeben!

## C Garderoben-Komplettelement

Mit Mützen- und Schuhablage. Material: Gestell und Hakenträger aus Präzisionsflachstahlrohr, Haken aus Rundstahl, Schuhablage aus Präzisionsstahlrohr – alles pulverbeschichtet; Sitzbrett und Mützenablage aus beidseitig melaminharzbeschichteter Dreischicht-Qualitätsspanplatte mit ABS-Kante, 25 mm stark. Maße: H 157 x T 38 cm, Sitzhöhe 43 cm, Sitztiefe 35 cm. Hinweis: Stellen Sie Ihre Garderoben-Elemente immer an der Wand oder Rückseite an Rückseite auf (Kippgefahr). Lieferung erfolgt zerlegt.

<b>176330</b>	<b>B 100 cm, 11 Haken</b>
<b>176331</b>	<b>B 155 cm, 17 Haken</b>
<b>176332</b>	<b>B 200 cm, 23 Haken</b>

Gestellfarbe angeben! Dekorbezeichnung angeben!

## B Garderoben-Mützenablage

Material: Seitenteile und Hakenträger aus pulverbeschichtetem Präzisionsflachovalstahlrohr, Haken aus Rundstahl (Ø 5mm); Mützenablage aus beidseitig melaminharzbeschichteter Dreischicht-Qualitätsspanplatte mit ABS-Kante, 25 mm stark. Maße: H 37,1 x T 25,5 cm. Lieferung erfolgt zerlegt.

<b>176320</b>	<b>B 100 cm, 11 Haken</b>
<b>176321</b>	<b>B 155 cm, 17 Haken</b>
<b>176322</b>	<b>B 200 cm, 23 Haken</b>

Gestellfarbe angeben! Dekorbezeichnung angeben!

## D Garderoben-Doppelement

Zum freien Aufstellen im Raum. Inkl. Verkeftungselement.

<b>176335</b>	<b>B 100 cm, 22 Mantelhaken (2 x 11)</b>
<b>176336</b>	<b>B 155 cm, 34 Mantelhaken (2 x 17)</b>
<b>176337</b>	<b>B 200 cm, 46 Mantelhaken (2 x 23)</b>

Gestellfarbe angeben! Dekorbezeichnung angeben!

## Hinweis

Stellen Sie Ihre Garderoben-Elemente immer an der Wand oder Rückseite an Rückseite auf (Kippgefahr).

## Fußbodenbefestigung

2 Stahlwinkel inkl. Montagematerial.  
**176585**

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR STAHL-GARDEROBEN, GARDEROBENLEISTEN UND GARDEROBENSTÄNDER

Gestellfarben (RAL)

<b>1018</b> Zinkgelb	<b>1034</b> Pastellgelb	<b>3022</b> Lachsrot	<b>3003</b> Rubinrot	<b>5002</b> Ultramarinblau	<b>5024</b> Pastellblau	<b>6034</b> Pastelltürkis	<b>P046</b> Limagrün	<b>6021</b> Blassgrün	<b>7015</b> Schiefergrau	<b>7035</b> Lichtgrau
<b>7037</b> Staubgrau	<b>9005</b> Tiefschwarz	<b>9010</b> Reinweiß	<b>9006</b> Weißaluminium	<b>D702</b> Eisenglimmer						

Muss - Erforderliche Angabe

Dekorbezeichnung P1 mit ABS-Kante

<b>P1F</b> Buche	<b>P1Z</b> Weißbuche	<b>P1V</b> Ahorn	<b>P1X1</b> Eiche geölt	<b>P1A</b> Lichtgrau	<b>P1W</b> Weiß	<b>P1S</b> Strandbeige	<b>P4F</b> Buche	<b>P4A</b> Lichtgrau	<b>P4W</b> Weiß
---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------

Plattendekor P4 mit ABS-Kante

Dekorspanplatte, schwer entflammbar (CME)

<b>Beispiel</b>	Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	<b>176310</b>	muss	muss	kann		<b>1</b>	<b>Garderoben-Sitzbank</b>

# STAPELBÄNKE



- super praktisch
- schnell aufgestapelt
- platzsparend

## Stapelbank „Standard“

Die sind schnell aufgestellt oder platzsparend aufgestapelt – ganz nach Sitzplatzbedarf. Material: Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, Sitzfläche aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet. Hinweis: Die Bänke sind nicht für weiche Böden geeignet.

**159257** Größe 3 - Sitzhöhe 35 cm, B 120 cm

**159256** Größe 5 - Sitzhöhe 43 cm, B 140 cm

Gestellfarbe angeben! Dekorbezeichnung (P1) angeben! Kantenfarbe angeben! Gleiterart angeben! (S. 10.02)

# GARDEROBENSTÄNDER



## Ausstattungsvarianten auf Anfrage

- Schirmständergarnitur (SCHI)
- Dreifach- statt Zweifachhaken (DREI)
- Rollen Ø 75 mm, dann Höhe + 7,5 cm (FAHR)

## Garderobenständer

Mit Mantelhakenleiste und Blende. Doppelmantelhaken aus Stahl (Ø 8 mm), Kufenfuß mit verstellbaren Tellergleitern. Material: Stahl. Maße: T 55 cm. Auslieferung erfolgt unmontiert.

**176350** H 155 cm, B 113 cm, 6 Haken

**176351** H 155 cm, B 113 cm, 12 Haken

**176356** H 185 cm, B 113 cm, 6 Haken

**176357** H 185 cm, B 113 cm, 12 Haken

Gestellfarbe angeben (S. 10.02)!

# GARDEROBENLEISTEN



## E Garderobenleiste

Mit Zweifachmantelhaken. Material: Stahlprofil-Blende (H 38 mm) mit rückseitig verschweißten Haken und Wandabstandshaltern. Oberfläche beschichtet. Blendenabschluss gerade mit gerundeten Kunststoffstopfen, Haken aus Rundstahl (Ø 8 mm). Inkl. Montagematerial für massives Mauerwerk.

**176340** B 100 cm, 5 Haken

**176341** B 155 cm, 8 Haken

**176342** B 200 cm, 10 Haken

Gestellfarbe angeben (S. 10.02)!

**176305** Montagematerial Leichtbauwand für 176340

**176306** Montagematerial Leichtbauwand für 176341 und 176342

## F Garderoben-Hakenleiste

Mit Dreifachmantelhaken. Wandabstand 12 cm. Material: Stahlprofil-Blende (H 38 mm) mit rückseitig verschweißten Haken und Wandabstandshaltern. Oberfläche beschichtet. Blendenabschluss gerade mit gerundeten Kunststoffstopfen, Haken aus Rundstahl (Ø 8 mm). Inkl. Montagematerial für massives Mauerwerk.

**176300** B 100 cm, 5 Haken

**176301** B 155 cm, 8 Haken

**176302** B 200 cm, 10 Haken

Gestellfarbe angeben (S. 10.02)!

**176305** Montagematerial Leichtbauwand für 176300

**176306** Montagematerial Leichtbauwand für 176301 und 176302

# SCHUHTAUSCHSTATION

- extrem stabil: aus 1 mm starkem Stahlblech
- zeitsparend: schneller Wechsel von Straßen- und Hausschuhen
- hygienisch: Wannentropfen fangen Schmutz und Nässe auf
- sicher: nicht brennbar. Das Trägermaterial unserer Schultaschenschränke besteht aus nicht brennbarem Stahl.



## Schuhtauschstation für die Grundschule

Eine saubere Sache: Hier sind Haus- und Straßenschuhe perfekt untergebracht und schnell getauscht. Für die Straßenschuhe sind extra Wannen vorgesehen, sodass Feuchtigkeit abtropfen und Sand & Co. abrieseln können, ohne andere Schuhe oder die Fachböden zu verunreinigen. Die Farbe für Korpus, Fachböden, Wannen und Türen ist wählbar. Die Fachböden sind jeweils im 25-mm-Raster verstellbar. Tragkraft jeweils 75 kg. Die Rückwand hat Lüftungsöffnungen, die Türen haben einen Öffnungswinkel von 90° und einen Drehgriff mit eingebautem Zylinderschloss. Material: Stahlblech, 1 mm stark. Maße: B 122,5 x H 165 x T 45 cm. Jeweils inkl. 3 Wannen- und 2 Fachböden.

**206893** offen

Korpusfarbe angeben! Farbbezeichnung für Wannen/Fachböden angeben! (S. 10.02)

**206904** 2 Türen

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Farbbezeichnung für Wannen/Fachböden angeben! (S. 10.02)

# GARDEROBENSPINDE

MIT GARDEROBENSTANGE UND ABLAGEFACH

## FÜR DIE GRUNDSCHULE

(H 165 x T 45 cm)



## FÜR DIE SEKUNDARSTUFE

(H 195 x T 45 cm)



- 2-türig und 3-türig erhältlich

### Garderobenschrank für die Grundschule

8 - 10 Schüler können hier Jacken, Schuhe, Helme usw. verstauen. Dafür ist der Schrank folgendermaßen ausgestattet: 1 Kleiderstange, 10 Haken, oben und unten jeweils 1 verstellbarer Einlegeboden. Türen mit 90°-Öffnungswinkel und Zylinderschloss. Material: Stahlblech, Korpus 1 mm, Türen 1,5 mm stark, mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Die Korpus- und Türfarben sind wählbar. Maße: B 95 x H 165 x T 45 cm.

**206804**

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben!

### Garderobenspind für die Sekundarstufe mit Ablagefach und Kleiderstange

Jedes Abteil mit 1 festen Boden und 1 Garderobenstange mit 2 Doppelhaken. Im Fach oben finden Helm, Wertsachen usw. Platz, unten Jacken und Schuhe. Türen rechts angeschlagen. Maße: H 195 x T 45 cm, Abteillbreite 30 cm, Türöffnungsbreite 23,5 cm; kleines Fach: H 29 cm, Türöffnungshöhe 25 cm; großes Fach: H 156 cm, Türöffnungshöhe 150 cm, Fachtiefe 42,5 cm.

**206752** 2 Türen, B 62,5 cm

**206763** 3 Türen, B 92,5 cm

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Verschlussart angeben!

## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR SCHULTASCHEN- UND GARDEROBENSCHRÄNKE AUS STAHLBLECH

Korpusfarbe

**7035**  
Lichtgrau

**9010**  
Reinweiß

### Muss - Erforderliche Angabe

Front- bzw. Fachbodenfarbe

**F1023**  
Gelb

**F3000**  
Rot

**F3003**  
Rubinrot

**F5012**  
Lichtblau

**F5002**  
Ultramarinblau

**F6011**  
Resedagrün

**F9010**  
Reinweiß

**F7035**  
Lichtgrau

Verschlussart




**ZYL**  
Zylinderschloss  
(nachträglich austauschbar)



**DREH**  
Drehriegel für Vorhängeschloss  
(nachträglich austauschbar)

### Kann - Optionale Angabe

Schrägdach



Schrägdächer verhindern, dass sich brennbare Gegenstände auf den Schränken ansammeln. Ein wichtiges Kriterium für den Brandschutz. Für gewünschtes Schrägdach **MSDA** eintragen.

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss	muss	kann		
<b>206909</b>	<b>7035</b>	<b>F6021</b>	<b>DREH</b>		<b>1</b>	<b>Schultaschenschrank, Korpus Lichtgrau, Türen Blassgrün</b>
<b>206953</b>	<b>9010</b>	<b>F5024</b>	<b>ZYL</b>	<b>MSDA</b>	<b>1</b>	<b>Schultaschenschrank, Korpus Reinweiß, Türen Pastellblau, Zylinderschloss, Schrägdach</b>

# GARDEROBENSPINDE MIT 4 FÄCHERN JE ABTEIL

## FÜR DIE GRUNDSCHULE

(H 165 x T 45 cm)



mit Drehhaken

• 2-türig und  
3-türig erhältlich

### Garderobenspind für die Grundschule

1 Helmfach (H 15 cm), 1 Jackenfach mit Haken (H 65 cm), 1 Taschenfach (H 41 cm) und 1 Schuhfach (H 21,5 cm). Türen rechts angeschlagen. Maße: H 165 x T 45 cm, Abteillbreite 30 cm, Türöffnung 23,5 cm.

**103029** 2 Türen, B 62,5 cm

**103030** 3 Türen, B 92,5 cm

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Verschlussart angeben! (S. 10.04)

## FÜR DIE SEKUNDARSTUFE

(H 195 x T 45 cm)



mit Drehhaken

• 2-türig und  
3-türig erhältlich

### Garderobenspind für die Sekundarstufe

1 Fach für Wertsachen (H 10 cm), 1 Helmfach (H 35 cm), 1 Jackenfach mit Haken (H 86 cm) und 1 Taschenfach (H 41 cm). Türen rechts angeschlagen. Maße: H 195 x T 45 cm, Abteillbreite 30 cm, Türöffnung 23,5 cm.

**103031** 2 Türen, B 62,5 cm

**103032** 3 Türen, B 92,5 cm

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Verschlussart angeben! (S. 10.04)

# GARDEROBENSPINDE MIT 2 FÄCHERN JE ABTEIL

## FÜR DIE GRUNDSCHULE

(H 165 x T 45 cm)



### Garderobenspind für die Grundschule

Die Fächer – jeweils mit Kleiderstange und 2 Doppelhaken – stehen als Verstaumraum für Jacken, Turnbeutel und Co. zur Verfügung. Türen rechts angeschlagen. Maße: H 165 x T 45 cm; Abteillbreite 30 cm, Türöffnungsbreite 23,5 cm, Fachhöhe jeweils 76 cm, Türöffnungshöhe 72 cm, Fachtiefe 42,5 cm.

**206764** 2 x 2 Fächer, B 62,5 cm

**206766** 3 x 2 Fächer, B 92,5 cm

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Verschlussart angeben! (S. 10.04)

## FÜR DIE SEKUNDARSTUFE

(H 195 x T 45 cm)



Farbkombinationen der Türen auf Anfrage möglich.

### Garderobenspind für die Sekundarstufe

Die Fächer – jeweils mit Kleiderstange und 2 Doppelhaken – stehen als Verstaumraum für Jacken, Turnbeutel und Co. zur Verfügung. Türen rechts angeschlagen. Maße: H 195 x T 45 cm; Abteillbreite 30 cm, Türöffnungsbreite 23,5 cm, Fachhöhe jeweils 91 cm, Türöffnungshöhe 87 cm, Fachtiefe 42,5 cm.

**206767** 2 x 2 Fächer, B 62,5 cm

**206784** 3 x 2 Fächer, B 92,5 cm

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Verschlussart angeben! (S. 10.04)

# SCHULTASCHENSCHRÄNKE

## FÜR DIE GRUNDSCHULE

(H 165 x T 50 cm)



2 x 3 Fächer



3 x 3 Fächer

### Schultaschenschrank für die Grundschule

Anschlag der Türen rechts. Material: Korpus aus Stahlblech (1 mm), Türen aus Stahlblech (1,5 mm), Sockel und Boden aus verzinktem Feinblech. Maße: H 165 x T 50 cm; Fachmaße: H 47 x T 47 cm.

**206909** 2 x 3 Fächer, B 72,5 cm; Türöffnung B 28,5 cm;  
Fachbreite: 34,8 cm

**206910** 3 x 3 Fächer, B 107,5 cm; Türöffnung B 28,5 cm;  
Fachbreite: 34,8 cm

**206936** 2 x 3 Fächer, B 82,5 cm; Türöffnung B 33,5 cm;  
Fachbreite: 39,8 cm

**206943** 3 x 3 Fächer, B 122,5 cm; Türöffnung B 33,5 cm;  
Fachbreite: 39,8 cm

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Verschlussart angeben! (S. 10.04)

## FÜR DIE SEKUNDARSTUFE

(H 195 x T 50 cm)



3 x 4 Fächer

### Schultaschenschrank für die Sekundarstufe

3 x 4 Fächer, Anschlag der Türen rechts. Material: Korpus aus Stahlblech (1 mm), Türen aus Stahlblech (1,5 mm), Sockel und Boden aus verzinktem Feinblech. Maße: B 107,5 x H 195 x T 50 cm; Türöffnung 28,5 cm; Fachmaße: B 34,8 x H 44,5 x T 47 cm.


**206929**

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Verschlussart angeben! (S. 10.04)

## FÜR DIE GANZTAGSSCHULE



2 x 2 Fächer



3 x 2 Fächer

### Schultaschenschrank für die Ganztagschule

Hier findet alles Platz, was Schüler für einen langen Schultag benötigen. Jeder hat zwei Fächer. In das hohe Fach passen alle Schultaschen und -Rucksäcke. Im kleinen Fach haben Schuhe oder andere Utensilien Platz. Durch die Anordnung der Fächer können auch kleinere Schüler ihre Sachen bequem unterbringen. Anschlag der Türen rechts. Material: Korpus aus 1 mm starkem Stahlblech, Türen aus extrastarkem (1,5 mm) Stahlblech; Korpus und Einlegeböden hochwertig pulverbeschichtet; Sockel und Boden aus verzinktem Feinblech. Maße: H 165 x T 50 cm; Fachmaße: kleines Fach H 18 cm, großes Fach H 56,5 cm; T 47 cm.

**206958** 2 x 2 Fächer, B 72,5 cm, Türöffnung: B 28,5 cm;  
Fachbreite 34,8 cm

**206960** 3 x 2 Fächer, B 107,5 cm, Türöffnung: B 28,5 cm;  
Fachbreite 34,8 cm

**206961** 2 x 2 Fächer, B 82,5 cm, Türöffnung: B 33,5 cm;  
Fachbreite 39,8 cm

**206962** 3 x 2 Fächer, B 122,5 cm, Türöffnung: B 33,5 cm;  
Fachbreite 39,8 cm

Frontfarbe angeben! Korpusfarbe angeben! Verschlussart angeben! (S. 10.04)



- 1 kleines und 1 großes extrabreites Fach



# CLEVERE ORDNUNGSHELFER MIT SYSTEM



C



D

## C Taschenregal

Gedübelter Korpus, verleimt, Rückwand eingenetet und verleimt. Material: 19 mm starke Dreischicht-Spanplatte, melaminharzbeschichtet. Maße: B 120 x T 40 cm.

**342613** 8 Taschenfächer (B 27 x H 57 x T 38 cm), H 128 cm

**342557** 12 Taschenfächer (B 27 x H 46 x T 38 cm), H 154 cm

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! (S. 4.07)

## D Taschenregal mit 8 Ablagefächern

8 Ablagefächer: B 27 x H 12 x T 38 cm, 8 Taschenfächer: B 27 x H 57 x T 38 cm. Gedübelter Korpus, verleimt, Rückwand eingenetet und verleimt. Material: 19 mm starke Dreischicht-Qualitätsspanplatte, melaminharzbeschichtet. Maße: B 120 x H 154 x T 40 cm.

**342556**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! (S. 4.07)

## E Garderobenregal mit 3 Ablagefächern

19 mm starke Dreischicht-Spanplatte, melaminharzbeschichtet. Gedübelter Korpus, verleimt, Rückwand eingenetet und verleimt. 3 Ablagefächer: B 32 x H 15 x T 47 cm. 3 Garderobenabteile: B 32,5 x H 101 x T 47 cm, mit 3-fach Taschenhaken. 3 Schuhabteile: B 32,5 x H 22 x T 47 cm. Maße: B 105 x H 154 x T 50 cm.

**342614**

Korpusdekor angeben! Schrank-Unterbau angeben! (S. 4.07)

Materialboxen separat bestellen!



Materialboxen  
auf Seite 4.27



E



## Produktvorteile

- freie Fluchtwege: In Boden und Wand fest verankerte Möbel lassen sich nicht verschieben.
- vandalismussicher: Das verwindungsfreie Material kann mit den Händen nicht verbogen werden.
- sehr stabil: Rahmen aus stabilem Vierkanrohr, Sitz- und Tischflächen aus 2 mm starkem Blech
- haptisch angenehme, langlebige Oberfläche: langlebiger Strukturlack
- als anregendes Farb-Raum-Konzept realisierbar: Farbe der Kanten und Oberflächen aus den 4 set.upp-Farbwelten individuell wählbar
- vielfältige Einrichtungsvarianten: für alle Klassenstufen/Altersgruppen
- Einsatzgebiet: Flur, Foyer, Aula, Freizeit- und Unterrichtsräume



Die Materialien unserer  
Flurelemente sind nach DIN  
EN 13501 als nicht brenn-  
bar klassifiziert.

# FLUR- ELEMENTE

## PLATZPOTENZIAL OPTIMAL NUTZEN

Die Flure sind zusammen mit dem Foyer das **Aushängeschild der Schule**. Gerade an Ganztagschulen bieten sich hier zusätzliche, wertvolle Platzkapazitäten. Gleichzeitig stellen steigende Brandschutzanforderungen, vor allem für den Fluchtwegbereich, hohe Ansprüche an das anwendbare Mobiliar. Unser innovatives Sortiment an Stahlmöbeln ist nicht brennbar und erfüllt alle funktionellen Erwartungen: Entdecken Sie den Flur als **modernen Lern- und Lebensraum** für Einzel- oder Gruppenarbeit sowie als anregendes Kommunikationsareal mit Rückzugsorten. Mit einladenden, **fest installierten** Wangenmöbeln, Tischhäusern und Sitznischen werden die Flure **optisch, pädagogisch und zweckgerecht aufgewertet**. Nutzen Sie das gesamte Potenzial der Flure und Durchgänge als Orte der Begegnung, des sozialen Miteinanders und des kreativen Austauschs!

Nicht  
brennbar





# FLUR- WANGENMÖBEL

## EINLADENDE WANGENTISCHE, -BÄNKE UND -HOCKER

Diese Wangenmöbel sind echte Hingucker. Dank ihrer **ansprechenden Form** und **individuellen Farbvariationen** werten sie jeden Flur optisch auf. Dabei gibt es die Möglichkeit, die gesamte Oberfläche und die Kanten mit den 4 set.upp-Farbwelten individuell zu gestalten. Die Kombinationen von Tisch und Bank sowie Tisch und Hocker eig-

nen sich zum **gemeinsamen Entspannen oder Essen** in der Pause ebenso wie als **Gruppenarbeitsplatz für moderne Unterrichtsformen**. Tische, Bänke und Hocker können an Wand oder Boden **befestigt** werden, sodass die Anforderungen an **freie Fluchtwege** jederzeit eingehalten werden.

### Hinweis

Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt an uns, wenn Sie diese Möbel an Leichtbauwänden bzw. auf Böden mit integrierter Fußbodenheizung befestigen wollen.



Bank mit Lehne  
auf Seite 10.13

- ansprechende Formgebung
- haptisch angenehme, langlebige Oberflächen-Struktur verkratzt nicht
- Materialien unserer Flurelemente sind nach DIN EN 13501 als nicht brennbar zertifiziert
- sehr stabil
- große Gestaltungsfreiheit dank individueller Farbvariationen




**A** Wangenhocker

Inkl. Befestigungsmaterial für den Boden. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. Wichtiger Hinweis: Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt an uns, wenn Sie diesen Hocker auf Böden mit integrierter Fußbodenheizung befestigen wollen. GS-geprüft\*.

347995 B 42 x H 43 x T 38 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)

- wandbefestigt



**Wangentische und -bänke, wandbefestigt**

Inkl. Befestigungsmaterial für massive Wände und für den Boden. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. Wichtiger Hinweis: Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt an uns, wenn Sie diese Möbel auf Böden mit integrierter Fußbodenheizung befestigen wollen. GS-geprüft\*.

559048 Wangentisch, B 70 x H 71 x T 65 cm

559049 Wangenbank, B 62 x H 43 x T 38 cm

**B** 559001 Wangentisch, B 100 x H 71 x T 65 cm


**C** 559006 Wangenbank, B 92 x H 43 x T 38 cm

559042 Wangentisch, B 120 x H 71 x T 65 cm

559046 Wangenbank, B 112 x H 43 x T 38 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)

- frei stehend



**Wangentische und -bänke**

Inkl. Befestigungsmaterial für den Boden. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. Wichtiger Hinweis: Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt an uns, wenn Sie diese Möbel auf Böden mit integrierter Fußbodenheizung befestigen wollen. GS-geprüft\*.

**D** 559002 Wangentisch, B 106 x H 71 x T 65 cm

**E** 559007 Wangenbank, B 96 x H 43 x T 38 cm

559043 Wangentisch, B 126 x H 71 x T 65 cm


559047 Wangenbank, B 116 x H 43 x T 38 cm

**F** 348053 Wangentisch, B 146 x H 71 x T 65 cm

**G** 348021 Wangenbank, B 136 x H 43 x T 38 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)

Für alle Produkte dieser Seite




# WIRKUNGSVOLLE WANDBOARDS UND WANDTISCHE

Klein aber oho – diese interessanten Wandelemente fallen sofort ins Auge und **beleben den Flur** optisch. Entsprechend den modernen Lernkonzepten werden sie sowohl **Lern- als auch Freizeitansprüchen gerecht**: Während des Unterrichts können die Schüler an den Sitz- und Arbeitsflächen einzeln oder in Lerngruppen arbeiten. In der Pause wird die Wand zu einem lebendigen Ort zum Plauschen und Chillen. Die Wandboards lassen sich in jeder beliebigen Höhe anbringen und die Tische sind mit am Boden abstützbaren Füßen besonders stabil. Alle Wandelemente sind **fest an massiven Wänden montiert** und ragen nur so weit in den Raum, dass sie die **Fluchtwege freihalten**. Diese überschaubare Veränderung der Wandgestaltung macht aus ungenutzten Flurflächen einen großzügigen, attraktiven und anregenden **Lern- und Freizeitbereich**.

## Hinweis

Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt an uns, wenn Sie diese Möbel an Leichtbauwänden bzw. auf Böden mit integrierter Fußbodenheizung befestigen wollen.



### Wandboard-Tisch und Sitzgelegenheiten

Inkl. Befestigungsmaterial für massive Wände. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack.

**A** 559020 Wandboard-Tisch, B 100 x H 24 x T 35 cm

**B** 559021 Wandboard-Tisch, B 180 x H 24 x T 35 cm

**C** 559032 Wandsitz, B 50 x H 32,2 x T 45 cm

**D** 559025 Wandboard-Bank, B 120 x H 29 x T 45 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)

### E Wand-Stehtisch mit Füßen

Inkl. Befestigungsmaterial für massive Wände. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. Maße: B 200 x H 100 x T 50 cm.

**559030**

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)



## COOLE SITZBÄNKE

Diese Stahlbank wertet mit ihrer **modernen, schlanken Form** jeden Raum optisch auf. In **Lern- oder Freizeitbereiche** für Schüler passt sie ebenso gut wie in das **Foyer und den Flur**. Durch die feste Anbringung an Wand oder Boden werden die Anforderungen an **freie Fluchtwege** eingehalten. Dank einer großer Farbauswahl lässt sie sich perfekt an das **individuelle Farbkonzept** jeder Einrichtung anpassen.

### Hinweis

für alle Produkte dieser Doppelseite

Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt an uns, wenn Sie diese Möbel an Leichtbauwänden bzw. auf Böden mit integrierter Fußbodenheizung befestigen wollen.

#### F Bank mit Lehne, wandmontiert

Inkl. Befestigungsmaterial für massive Wände. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. Maße: B 160 x H 40 x T 49 cm. Wichtiger Hinweis: Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt an uns, wenn Sie diese Bank an Leichtbauwänden befestigen wollen.

347990

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben!

#### G Bank mit Lehne

Inkl. Befestigungsmaterial für Böden. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. Maße: B 160 x T 49 cm. Wichtiger Hinweis: Bitte wenden Sie sich vorab unbedingt an uns, wenn Sie diese Bank auf Böden mit integrierter Fußbodenheizung befestigen wollen.

348052 Gesamthöhe 75 cm, Sitzhöhe 35 cm

347991 Gesamthöhe 82 cm, Sitzhöhe 43 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben!



## BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR FLURELEMENTE

Pulverbeschichtete Flächenfarbe M3 (Strukturack)

Ohne Angabe liefern wir F9S10 Reinweiß.

F9S10  
Reinweiß

F1S18  
Zinkgelb

FPS34  
Pastellgelb

FPS50  
Pastellblau

FPS40  
Türkisblau

FPS46  
Limagrün

F7S37  
Atmosphäre-  
Grau

F7S15  
Eternity-  
Grau

Pulverbeschichtete Kantenfarbe M3 (Strukturack)

Ohne Angabe liefern wir K9S10 Reinweiß.

K9S10  
Reinweiß

K1S18  
Zinkgelb

KPS34  
Pastellgelb

KPS50  
Pastellblau

KPS40  
Türkisblau

KPS46  
Limagrün

K7S37  
Atmosphäre-  
Grau

K7S15  
Eternity-  
Grau

**Muss - Erforderliche Angabe**

Beispiel

Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
	muss	muss				
559000	F1S18	KLS34			1	Stehtisch



## ATMOSPHÄRISCHES TISCHHAUS

Ein optisches Highlight für jeden Flur! Auf Wunsch lässt sich eine **Ambiente-Beleuchtung** integrieren. Sie bringt Licht in dunkle Flure und sorgt für eine **moderne Wohlfühlstimmung**. Das Tischhaus ist sowohl ein Rückzugsort für Ruhemomente als auch ein angenehmer Pausenplatz zum Reden und Essen. Schnell wird es zum **Lieblingsplatz**, an dem es sich auch entspannt und konzentriert lernen lässt.

Für alle Produkte dieser Doppelseite gilt



### Tischhaus und Bänke

Inkl. Befestigungsmaterial für massive Wände und/oder für den Boden. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack.

**A** 559010 Tischhaus, B 65 x Tischhöhe 71 x T 100 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)

**B** 559015 Bank für Tischhaus, links, B 85 x Sitzhöhe 43 cm x T 61 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)


**C** 559016 Bank für Tischhaus, rechts, B 85 x Sitzhöhe 43 cm x T 61 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)

## LÄSSIGE STEHMÖBEL

Der Wechsel zwischen Stehen und Sitzen wirkt sich positiv auf eine **gesunde Arbeitshaltung** aus. Dieser Tisch ist ein perfekter **Steharbeitsplatz**.

In Kombination mit dem passenden Stehsitz zum Anlehnen lässt es sich hier entspannt lernen. In freien Zeiten wird der Stehtisch zum Treffpunkt für Verabredungen und macht Lust auf einen kurzen Plausch.



### Stehstisch und -sitz

Inkl. Befestigungsmaterial für massive Wände. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack.

**D** 559000 Stehtisch, B 44 x H 100 x T 95 cm

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben! (S. 10.13)

**E** 559005 Stehsitz, T 86 x H 76 cm, Ø 6 cm

Flächenfarbe angeben (S. 10.13)!





## RAUM IM RAUM SCHAFFEN MIT DEN SET.UPP-CUBES

Die **set.upp-Cubes** schaffen Orte zum Lernen, Arbeiten und Kommunizieren. Im Foyer, der Aula oder den Fluren machen sie die **Räume nutzbar**. Dabei ist der Einsatzbereich der modernen Flurelemente ganz flexibel: ob zur Unterrichtsintensivierung, Lernen alleine oder in Kleingruppen, für Besprechungen oder einfach in der Pause. Die Farbkante und die Flächenfarbe können aus den Farbwelten des Einrichtungskonzepts set.upp frei gewählt werden, sodass das **Farbkonzept des ganzen Raums unterstützt** wird. Die set.upp-Cubes können an Wand oder Boden befestigt werden, so bleiben die Fluchtwege frei. Zur **akustischen Optimierung** empfehlen wir die zusätzliche Montage von Schallschutzelementen.

### F set.upp-Cube, schmal, inkl. Tisch und Bänke

Inkl. Befestigungsmaterial für massive Wände und Böden. Mit Wangentisch (B 70 x H 71 x T 65 cm) und zwei Wangenbänken (B 62 x H 43 x T 38 cm), wandbefestigt. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. Maße: B 190 x H 200 x T 70 cm.

**559074**

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben!  
(S. 10.13)

### G set.upp-Cube, breit, inkl. Tisch und Bänke

Inkl. Befestigungsmaterial für massive Böden. Mit Wangentisch (B 106 x H 71 x T 65 cm) und zwei Wangenbänken (B 96 x H 43 x T 38 cm), freistehend. Material: Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. Maße: B 190 x H 200 x T 140 cm.

**559075**

Flächenfarbe angeben! Kantenfarbe angeben!  
(S. 10.13)

F



### Hinweis

Wagentisch und -bänke für **F** und **G** werden in der gewählten Flächenfarbe des Cubes geliefert. Für andere Farbkombinationen bitte Art.-Nr. 559073 und dazu die gewünschten Wangentische und -bänke von S. 10.11 bestellen. Die set.upp-Cubes werden teilerlegt geliefert. Zur Befestigung der Schallschutzelemente in den set.upp-Cubes empfehlen wir PU-Kleber.



### KRESSE PROJEKT

- 1. Tag: keine Veränderung
- 2. Tag: Samen aufgequollen
- 3. Tag: Wurzeln + Blätter sichtbar
- 4. Tag: Pflänzchen
- 5. Tag: Reif zum Ernten



# STELLWÄNDE UND TRENNWÄNDE


## INHALT

Stellwände extend  
Akustiktrennwände  
und -blöcke



# STELLWÄNDE

## IN HERVORRAGENDER QUALITÄT



### STELLWANDSYSTEM EXTEND

#### große Auswahl

- 9 unterschiedliche Oberflächen
- 3 Breiten: 98 cm, 128 cm, 158 cm
- beidseitig nutzbar

#### absolut flexibel

- als Präsentations- oder Informationsfläche
- als Raumteiler – dauerhaft oder zeitweise
- für Verwaltungsräume oder Lehrerzimmer
- verschiedene Stellvarianten: einzeln, aneinandergereiht oder im beliebigen Winkel
- feststehend oder fahrbar

#### stabil

- Stahlrohrsäulen fest mit Stellwandfläche verschraubt
- Stellwandfläche mit stabilem, natureloxiertem Aluminium-Rahmen

#### hervorragende Statik

- Laschen oben und unten angeschweißt

### Materialien und Farboptionen



Textiltafelflächen in 4 Farben

- geeignet zum Stecken von Pinnadeln



Whiteboard

- Schreibfläche Stahlemail
- magnethaftend und beschreibbar



Korktafel (Auflagenstärke: 5 mm)

- geeignet zum Stecken von Pinnadeln



Schalldämmvlies

- Verbesserung der Raumakustik

Flächen beidseitig nutzbar!



Auf den Stellwänden können Sie Gruppenarbeiten präsentieren, Notizen oder Veranstaltungshinweise anbringen



Drei Stellwände platzsparend hintereinander geschoben.



Das Reihungselement sorgt dafür, dass die verschiedenen Stellwände – je nach Bedarf – miteinander verbunden werden können.



**Akustik-Trennwand**

Beidseitig nutzbar, mit Schalldämmflies. Auch als Pinnwand nutzbar. Inkl. 2 Säulen zur Aufnahme der Stellwandfüße. Maße Tafelfläche: B 90 x H 190 cm. Maße gesamt: B 98 x H 190 cm.

<b>175900</b>	<b>Textil blau / blau</b>
<b>175902</b>	<b>Textil hellgrau / hellgrau</b>
<b>175903</b>	<b>Textil dunkelgrau / dunkelgrau</b>

Füße und Verbindungen extra bestellen!



**Stellwände**

Beidseitig nutzbar. Lieferung inkl. 2 Säulen zur Aufnahme der Stellwandfüße. Maße: Tafelfläche B 150 x H 120 cm. Maße gesamt: B 158 x H 160 cm.

<b>175931</b>	<b>Textiltafel, hellgrau / hellgrau</b>
<b>175932</b>	<b>Textiltafel, blau / blau</b>
<b>175934</b>	<b>Whiteboard, weiß / weiß</b>
<b>175936</b>	<b>Korktafel, Kork / Kork</b>
<b>175933</b>	<b>Textiltafel, anthrazit/anthrazit</b>

Füße und Verbindungen extra bestellen!



**Stellwände, B 128 x H 160 cm**

Beidseitig nutzbar. Inkl. 2 Säulen zur Aufnahme der Stellwandfüße. Maße: Tafelfläche 120 x 150 cm.

<b>175941</b>	<b>Textiltafel, hellgrau/hellgrau</b>
<b>175942</b>	<b>Textiltafel, blau/blau</b>
<b>175943</b>	<b>Textiltafel, anthrazit/anthrazit</b>
<b>175944</b>	<b>Whiteboard, weiß/weiß</b>
<b>175946</b>	<b>Korktafel, Kork/Kork</b>

Füße und Verbindungen extra bestellen!



beidseitig nutzbar

**Stellwände**

Zum Stecken von Pinnadeln mit Textilbezug oder 5 mm Naturkorkauflage. Beidseitig nutzbar. Lieferung inkl. 2 Säulen zur Aufnahme der Stellwandfüße. Maße: Tafelfläche B 90 x H 190 cm. Maße gesamt: B 98 x H 190 cm.

<b>175921</b>	<b>Textiltafel, hellgrau / hellgrau</b>
<b>175923</b>	<b>Textiltafel, blau/blau</b>
<b>175922</b>	<b>Korktafel, Kork / Kork</b>

Füße und Verbindungen extra bestellen!



**Stellwände, B 158 x H 190 cm**

Beidseitig nutzbar. Inkl. 2 Säulen zur Aufnahme der Stellwandfüße. Maße: Tafelfläche 150 x 120 cm.

<b>175951</b>	<b>Textiltafel, hellgrau/hellgrau</b>
<b>175952</b>	<b>Textiltafel, blau/blau</b>
<b>175953</b>	<b>Textiltafel, anthrazit/anthrazit</b>
<b>175954</b>	<b>Whiteboard, weiß/weiß</b>
<b>175956</b>	<b>Korktafel, Kork/Kork</b>

Füße und Verbindungen extra bestellen!



**Stellwände**

Beidseitig nutzbar. Inkl. 2 Säulen zur Aufnahme der Stellwandfüße. Maße: Tafelfläche B 120 x H 150 cm. Maße gesamt: B 128 x H 190 cm.

<b>175961</b>	<b>Textiltafel, hellgrau / hellgrau</b>
<b>175962</b>	<b>Textiltafel, blau / blau</b>
<b>175963</b>	<b>Textiltafel, dunkelgrau / dunkelgrau</b>
<b>175964</b>	<b>Whiteboard, weiß / weiß</b>
<b>175966</b>	<b>Korktafel, Kork / Kork</b>

Füße und Verbindungen extra bestellen!



**Stellwand, transluzent**

Stegplatte aus klarem Plexiglas. Lieferung inkl. 2 Säulen zur Aufnahme der Stellwandfüße. Maße: Tafelfläche B 90 x H 190 cm. Maße gesamt: B 98 x H 190 cm.

**175910**

## STELLWANDFÜSSE & REIHUNGSELEMENT



**T-Fuß für Stellwandsäule**

Fahrbar mit feststellbaren Rollen (Ø 50 mm) oder fest stehend mit Tellergleitern (Ø 50 mm). Material: Stahl- Formteil mit pulverbeschichteter Oberfläche in Weißaluminium (RAL 9006); Rollen und Gleiter aus Kunststoff, schwarz (RAL 9005) bzw. Weißaluminium (RAL 9006). Fußlänge: 54 cm.

<b>175992</b>	<b>mit Rollen, H 8 cm</b>
<b>175993</b>	<b>mit Gleitern, H 6 cm</b>



**Tellerleiter**

Zur Kombination: eine Stellwandsäule mit Tellerleiter und zweite Stellwandsäule mit T-Fuß (Art.-Nr. 175993). Inkl. Befestigungsmaterial. Material: Stahl. Maße: Ø 5 cm, H 6 cm.

**175990**



**Reihungselement**

Zur Verbindung und Arretierung von zwei Stellwandsäulen. Material: Stahl.

**175991**



**Feststellrolle**

Zur Kombination: eine Stellwandsäule mit Feststellrolle und zweite Stellwandsäule mit T-Fuß (Art.-Nr. 175992). Inkl. Befestigungsmaterial. Maße: Ø 6,5 cm, H 7,5 cm.

**175994**



# EIN FLUR FÜR AUGE UND OHR

Die optisch ansprechenden Akustik-Trennwände und -Wandelemente bieten beste Schallabsorptionseigenschaften. Sie sind mit Stoff bespannt und können jeweils auch als Pinnwand genutzt werden.

Die Wandelemente sind in den drei Grundformen Quadrat, Rechteck und Kreis, in jeweils zwei Größen und acht Farben erhältlich. Dadurch ergeben sich unzählige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten, die optimal individuellen Bedürfnissen und Farbkonzepten angepasst werden können. Die Elemente werden über ein einfaches Klicksystem an der Wand montiert und können jederzeit flexibel umgehängt oder um weitere Elemente ergänzt werden.

Wirkungsvoll schirmen die rechteckigen Trennwände verschiedene Raumbereiche akustisch voneinander ab und ermöglichen konzentriertes Arbeiten. Sie sind in acht Farben und wahlweise mit Feststellrollen oder Metallfüßen erhältlich. Im Handumdrehen sind sie umgestellt und neu angeordnet. Daher eignen sie sich ideal für eine Raumgestaltung, die flexibel bleiben will.

Beide Systeme sind unter anderem optimal für Flure, Klassenzimmer oder Verwaltungsräume geeignet.



**Akustik-Block, rund**

Bepinnbar. Absorberklasse A (höchste Stufe). Material: Polyester.

**341427** Ø 60 x T 5,5 cm  
**341426** Ø 90 x T 5,5 cm

Farbbezeichnung angeben!

**Akustik-Block, quadratisch**

Bepinnbar. Absorberklasse A (höchste Stufe). Material: Polyester.

**341429** L 60 x B 60 x T 5,5 cm  
**341433** L 90 x B 90 x T 5,5 cm

Farbbezeichnung angeben!

**Akustik-Block, rechteckig**

Bepinnbar. Absorberklasse A (höchste Stufe). Material: Polyester.

**341428** L 30 x B 90 x T 5,5 cm  
**341431** L 60 x B 90 x T 5,5 cm

Farbbezeichnung angeben!



**Akustik-Trennwand mit Fuß**

Bepinnbar. Absorberklasse A (höchste Stufe). Material: Polyester.

**341461** B 100 x H 140 x T 5 cm  
**341435** B 100 x H 180 x T 5 cm

Farbbezeichnung angeben!



**Akustik-Trennwand mit Rollen**

Bepinnbar. Mit Rollen, deshalb flexibel einsetzbar. Absorberklasse A (höchste Stufe). Material: Polyester.

**341430** B 100 x H 140 x T 5 cm  
**341434** B 100 x H 180 x T 5 cm

Farbbezeichnung angeben!

**BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR AKUSTIKBLÖCKE UND -TRENNWÄNDE**

Stoffbezeichnung für Trennwand und Akustik-Block

**Muss - Erforderliche Angabe**



Beispiel	Bestell-Nummer	Bestellmöglichkeiten				Menge	Artikel-Bezeichnung
		muss	muss	kann			
	<b>341427</b>	<b>EV14</b>				<b>1</b>	<b>Akustik-Block rund</b>
	<b>341461</b>	<b>EV18</b>				<b>1</b>	<b>Akustik-Trennwand mit Fuß</b>



Weitere Informationen unter +49 3475 677 – 0 oder auf [www.project.de](http://www.project.de)

**project.**



# FARBEN UND MATERIALIEN

## INHALT

Webstoffe  
Kunstleder  
Beizfarben  
Plattendekore  
Metalloberflächen

## VIelfÄLTIGKEIT

Wir bieten eine große Auswahl an hochwertigen Bezügen, Metallbeschichtungen, Tischplattendekoren, Farben und Beizen. Bei Fragen beraten wir Sie gerne persönlich.

# WEBSTOFF- BEZÜGE

## MEHR ALS NUR OBERFLÄCHE

Schul- und Objektmöbel sind jeden Tag starken Beanspruchungen ausgesetzt. Deshalb müssen deren Oberflächen nicht nur gut aussehen, sondern auch eine überdurchschnittliche Qualität aufweisen können. Neben dem Nutzungskomfort und der Langlebigkeit spielen in öffentlichen Bereichen auch Hygienebedingungen und Brandschutznormen eine wichtige Rolle. Als Stoffbezüge verwenden wir ausschließlich Webstoffe. Sie färben nicht ab, sind lichtbeständig und strapazierfähig. Alle unsere Webstoffe sind schwer entflammbar. Je nach Produktfamilie können Sie zwischen verschiedenen Stoffarten wählen.

### Hinweis

Originalfarben können von den hier abgebildeten Farbmustern abweichen!

## SYMBOLERKLÄRUNG FÜR ALLE STOFFE

	Maschinenwäsche nach Temperaturangabe
	pflegeleicht – Schonwäsche
	nicht chloren
	trocknergeeignet
	bedingt trocknergeeignet
	nicht trocknergeeignet
	nicht chemisch reinigen
	Chemische Reinigung
	nicht bügeln/nicht heiß bügeln
<b>PES</b>	Polyester
<b>PA</b>	Polyacryl
<b>CO</b>	Baumwolle
<b>CS</b>	schwer entflammbar
	Streichholz- und Zigarettentest: Auf dem Stoff wird eine Zündquelle abgelegt. Bei dem Streichholz darf der Stoff zwei Minuten nach dem Erlöschen nicht brennen oder glimmen, bei der Zigarette 60 Minuten lang.
	Stoff gehört zur Brandschutzklasse 1.
	Der Stoff zeigte beim Scheuertest keinen Pilling-Effekt (kleine Faserkügelchen).

## STOFFGRUPPE 1 – PERFENTEX®

Für die Stühle logo, geo, certo und den Hocker basic.



<b>Material:</b>	100 % PerfenTex
<b>Gewicht:</b>	230 g/m <sup>2</sup>
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	50.000 Scheuertouren Martindale (PN EN ISO 12947-2)
<b>Feuerfestigkeit:</b>	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1; EN 1021-1 (Zigarettentest); EN 1021-2 (Streichholztest)

## STOFFGRUPPE 2 – CANVASBIONE SOFT

Für alle Polstermöbel der Seiten 7.03 – 7.10



**Material:**

100 % Polyester, fasertief fleckabweisend, atmungsaktiv, besonders stapazierfähig. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.

**Gewicht:**

ca. 350 g/m<sup>2</sup>

**Waschbeständigkeit:**

sehr licht-, reibeecht und formbeständig

**Scheuerfestigkeit:**

100.000 Scheuertouren Martindale

**Feuerfestigkeit:**

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

## STOFFGRUPPE 6 – X-TREME

Für die Stühle raya, xenon, logo, kiboo, solit:sit, geo, certo und die Polstermöbel der Seiten 7.03 – 7.10



**Material:**

100 % recyceltes, schwer entflammbares Polyester

**Gewicht:**

ca. 310 g/m<sup>2</sup>

**Scheuerfestigkeit:**

> 100.000 Scheuertouren Martindale

**Feuerfestigkeit:**

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1; EN 1021-1 (Zigarettentest), EN 1021-2 (Streichholztest), BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, BS 7176 Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, UNI 9175 Classe 1 IM, ÖNORM B 3825 & A 3800-1, NF D 60-013

**Waschbeständigkeit:**

sehr licht- und reibeecht



# KUNSTLEDER- BEZÜGE



## KUNSTLEDERGRUPPE 1 – BASIC

Für Polstermöbel der Seiten 7.02 – 7.10




### Kunstlederreiniger

Der fettlösende Schaum reinigt alle Kunstleder. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem trockenen Tuch oder feuchten Schwamm abwischen.

**148080 400 ml**



Auf Anfrage übersenden wir Ihnen das produktbezogene Sicherheitsdatenblatt vorab. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.



- Material:** 100% Polyesterstrick mit Beschichtung (100 % Vinyl)
- Gewicht:** ca. 615 g/m<sup>2</sup>
- Waschbeständigkeit:** feucht abwischbar mit Wasser oder Kunstlederreiniger
- Scheuerfestigkeit:** 50.000 Scheuertouren Martindale, (PN EN ISO 5470-2)
- Feuerfestigkeit:** Entzündbarkeit nach EN 1021-1 (Zigarettentest)
- Lichtechtheit:** 6 (PN EN ISO 105B02)





➔ A-Form-Stuhl  
„geo“



➔ Vierbeinstuhl  
„geo“



➔ Stuhlserie certo



# HOLZ- OBERFLÄCHEN


## BRILLANTE FARBEN – NATÜRLICH GEBEIZT!

Unsere Beizfarben sind wasserverdünnbare Pigmentbeizen, die sich durch hervorragende Lichtechtheit und außergewöhnliche Farbtiefe auszeichnen. Möglich macht das die hervorragende Qualität der Farbbeize, die Furnier- und Holzunterschiede besonders gut ausgleicht und die Poren intensiv durchdringt. Anschließend wird die Oberfläche 2-fach lackiert.

Die Beize und auch der verwendete Lack sind frei von Schadstoffen und Schwermetallen. Sie erfüllen die strengen Anforderungen der DIN EN 71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente) sowie der DIN 53 160 Teil 1 und 2 (Speichel- und Schweißechtheit).

Erhältlich für folgende Produktkategorien:

- **Schülerstühle solit:sit und geo**
- **Vierbein- und Drehhocker basic**
- **Mehrzweckstühle certo**



### Gar nicht oberflächlich!

Beize dringt in das Holz ein. So gibt es keine Trennschicht, die abplatzen könnte. Zudem bleibt die natürliche Maserung des Holzes sichtbar. Das Holz wird durch die Beize und den Lack widerstandsfähiger und strahlt in brillanten Farben.

**Material:** Die wasserverdünnbare, halbtransparente Pigmentbeize eignet sich ideal zur Oberflächenveredlung von Buche. Das Buchensperrholz wird zunächst geschliffen und dann 2-fach gebeizt und lackiert. Da die Farbe in das Holz eindringt, ist die Oberfläche sehr kratzfest und damit ideal für starke Beanspruchungen.



# PLATTEN- OBERFLÄCHEN

## MEHR ALS NUR DEKO!

In der Praxis haben sich Dekore dank ihrer Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit bewährt. Dekore sind äußerst robust, lichtecht und verziehen sich nicht. Es stehen Ihnen Holzdekore in Buche, Weißbuche, Ahorn und Eiche zur Verfügung.

Fronten und Blenden können Sie farbig gestalten oder die schlichte und edle Ästhetik von weißen oder grauen Möbeln nutzen. Auf Anfrage auch in schwer entflammbarer Ausführung!

### Material:

beidseitig melaminharzbeschichtete Plattenoberflächen mit Plattenträgern aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte E1 nach DIN EN 14322; Oberflächenstruktur VV (Büthenstruktur), seidenmatt

### Oberflächeneigenschaften:

- hygienisch & pflegeleicht
- antistatisch, lichtecht und hitzebeständig
- kratz-, stoß- und abriebfest
- unempfindlich gegen haushaltsübliche Flüssigkeiten
- für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen


## PLATTENDEKORE P1

Zur Herstellung von Tischplatten sowie von Schränken und Containern mit ABS-Kante.

Erhältlich für folgende Produktkategorien:

- Computertische ab S. 6.06
- Schülertische ab S. 3.02
- Tischsysteme trivio, modo ab S. 3.08
- Schrankprogramm variado ab S. 4.01

- Schreibtischsystem info auf S. 3.22
- Konferenztische auf S. 3.26
- Bibliothek ab S. 8.01
- Stahlgarderoben S. 8.01 & Schultaschenschränke ab S. 10.01



## ZUSÄTZLICHE DEKORE FÜR FRONTEN/KANTEN

Frische und freundliche Farben lockern die Atmosphäre auf, sind kindgerecht und einladend. Zudem können Sie die Farben als Orientierungs- oder Ordnungshilfe einsetzen.

Erhältlich für folgende Produktkategorien:

- Schrankprogramm variado ab S. 4.01
- Aufbewahrungsmöbel Fachklassen ab S. 6.04



## PLATTENDEKORE P6 HPL

Für Tischplatten mit einer 0,8 mm starken HPL-beschichteten Plattenoberfläche und ABS-Kante. Die HPL-Oberfläche (High Pressure Laminat) ist leicht zu reinigen und zu pflegen, lichtbeständig, geruchsneutral und unempfindlich gegen organische Lösemittel und Wasser.

Erhältlich für folgende Produktkategorien:



- **Schülertische logo, studio, quattrino ab S. 3.02**
- **Tischsystem trivio auf S. 3.08**
- **Tischsystem modo auf S. 3.20**
- **Klapptische auf S. 9.02**
- **Wagentische auf S. 9.04**

### Produktvorteile

- 0,8 mm starke Laminat-Deckschicht
- hygienisch und pflegeleicht
- antistatisch, lichtecht und hitzebeständig
- hohe Abrieb-, Kratz- und Schlagfestigkeit
- verschleißfest und reibungsbeständig
- speichel- und schweißecht
- unempfindlich gegen handelsübliche Flüssigkeiten
- für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen



• Plattenstärke 23,6 mm



**Material:** beidseitig HPL-beschichtete Plattenoberflächen mit Plattenträgern aus Dreischicht-Qualitätsspanplatte E1 nach DIN EN 438



# METALL- OBERFLÄCHEN

## FARBENFROHES METALL

Metall muss nicht immer nur silberfarben sein! Bei uns erhalten Sie Gestelloberflächen in vielen unterschiedlichen Farben. Die Pulverbeschichtung orientiert sich selbstverständlich am neuesten Stand der Technik und profitiert von unserer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich. Neben einem optisch ansprechenden Aussehen schützt die Pulverbeschichtung das Metall dauerhaft und garantiert so eine hohe Funktionalität. Durch die hohe Kratzfestigkeit ist der Pflegeaufwand minimal und die Gestelle sind leicht zu reinigen. Sollte Ihnen eine glänzende Metalloberfläche besser gefallen, können wir viele Gestelle auch verchromt liefern.

Erhältlich für folgende Produktkategorien:

- **Computermöbel ab S. 6.06**
- **Schülerstühle ab S. 2.04**
- **Mehrzweckstühle auf S. 2.20**
- **Schülertische ab S. 3.02**
- **Tische und Tischsysteme ab S. 3.08**
- **Bibliotheksregale ab S. 8.06**
- **Werkbänke auf S. 6.10**
- **Stahlgarderoben auf S. 10.02**

## GESTELLOBERFLÄCHEN M1



### Hinweis

Auf Anfrage sind auch andere RAL-Farben gegen Mehrpreis möglich!

#### Metalloberfläche:

Metalloberflächen werden gewaschen und danach durch elektrostatisches Pulverbeschichten mit einer Epoxydharz-Kunststoffschicht oberflächenveredelt.

#### Kunststoffoberfläche: Kunststoffschicht:

seidenmatt, bei ca. 200 °C eingebrannt  
Die Schichtdicke beträgt mindestens 60 µm.

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER PROJECT SCHUL- UND OBJEKTEINRICHTUNGEN GMBH

## (Liefer- und Zahlungsbedingungen / Datenschutzerklärung)

### GELTUNGSBEREICH

Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur, sofern der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB ist.

Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, wenn wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn der Käufer im Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und wir den AGB nicht ausdrücklich widersprochen haben.

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“). Unberücksichtigt bleibt, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten, sofern nicht anderweitig vereinbart, in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir als Verkäufer wieder auf sie einzelfallbezogen hinweisen müssten (Anmerkung: vorsorglich sollten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen in jedem Fall der Auftragsbestätigung beigelegt werden).

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) und Angaben in unserer Auftragsbestätigung haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

Rechtserhebliche Erklärungen sowie Anzeigen des Käufers hinsichtlich des Vertrags (z. B. Mängelanzeigen, Fristsetzungen, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich, also in Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Weitergehende gesetzliche Formvorschriften sowie weitere Nachweise (ggf. bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden) bleiben unberührt.

Sofern Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften erfolgen, ist zu beachten, dass diesen lediglich eine klarstellende Bedeutung zukommt. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften - auch wenn keine entsprechende Klarstellung erfolgt ist - in den Grenzen, in denen sie nicht durch die Allgemeinen Verkaufsbedingungen abgeändert oder ausgeschlossen werden.

### ANGEBOT UND VERTRAGSSCHLUSS

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch dann, wenn wir dem Kunden Kataloge sowie sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), überlassen haben.

Bei der Bestellung der Ware durch den Käufer handelt es sich um ein Vertragsangebot nach § 145 BGB. Wir werden dem Kunden unverzüglich nach Eingang des Angebots eine Bestätigung über den Erhalt des Angebotes übersenden, die keine Annahme des Angebotes darstellt. Das Angebot gilt erst als von uns angenommen, sobald wir die Annahme ausdrücklich erklären oder die Ware absenden.

Bei uns gibt es keinen Mindestbestellwert.

### PREISE UND TRANSPORT-/VERSANDKOSTEN

Sofern im Einzelfall schriftlich nichts Gegenteiliges vereinbart wird, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise ab Lager, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

Die in den Preislisten abgebildeten Preise sind Netto-Preise. Hinzu kommt der gültige Mehrwertsteuersatz, z.B. von 19 % für Deutschland und 20 % für Österreich. Sollte sich der gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuersatz ändern, werden dem Kunden die bei Vertragsschluss gültigen Mehrwertsteuersätze berechnet.

Im Rahmen eines Versandkaufs hat der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten Transportversicherung zu tragen. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben hat der Käufer zu tragen.

Nachlieferungen, die wir zu vertreten haben, werden portofrei geliefert.

Für Möbel verstehen sich die Preise ab Lager, unfrei und ohne Verpackungskosten. Anfallende Fracht- und Verpackungskosten für Möbel werden dem Rechnungsempfänger je nach Höhe des Netto-Auftragswertes in Rechnung gestellt, es sei denn, die Artikel wurden ausdrücklich als „frachtfrei“ gekennzeichnet. Für Deutschland und Österreich wird dies wie folgt berechnet:

NETTO-AUFTRAGSWERT	FRACHTKOSTEN
bis 4.999,99 €	11,5 %
bis 9.999,99 €	9,5 %

### ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das nachfolgend genannte Konto zu erfolgen:

Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth eG

IBAN: DE93 7506 9038 0000 3172 50.

Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist der Kaufpreis fällig und zu zahlen innerhalb von 28 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

Der Käufer kommt in Verzug, wenn die vorstehende Zahlungsfrist abläuft. Während des Verzugs ist der Kaufpreis zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz nach § 288 Absatz 2 BGB in Höhe von derzeit neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs Schadens behalten wir uns vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins nach § 353 HGB unberührt. Für jede Mahnung sind wir berechtigt, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 € zu berechnen.

Sofern nach Vertragsschluss abzusehen ist, dass unser Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises aufgrund

von mangelnder Leistungsfähigkeit von Seiten des Käufers gefährdet ist (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und, gegebenenfalls nach Fristsetzung, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen, bei welchen die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) geschuldet ist, können wir sofort einen Rücktritt erklären. Die gesetzlichen Vorschriften über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben insoweit unberührt.

Für Rechnungen über Teillieferungen gelten die gleichen Bedingungen.

### ZURÜCKBEHALTUNGSRECHTE

Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur für den Fall zu, dass sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist, und sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Für den Fall, dass Mängel im Rahmen der Lieferung auftreten, bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt.

### LIEFERUNG, LIEFERFRISTEN UND LIEFERVERZUG

Die Lieferung erfolgt ab Lager. Bei dem Lager handelt es sich auch um den Erfüllungsort für die Lieferung sowie um den Ort für eine etwaige Nacherfüllung. Für den Fall, dass der Käufer die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt haben möchte (Versendungskauf), hat er die Kosten für die Versendung zu tragen. Für den Fall, dass vertraglich nichts vereinbart wurde, können wir selbst über die Art des Versands (Verpackung, Versandweg, Transportunternehmen) bestimmen.

Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.

Aufträge für Möbel werden von uns schriftlich oder in Textform bestätigt und es wird der voraussichtliche Liefertermin mitgeteilt.

Liefertage sind Werktage ohne Samstage. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware an den Frachtführer übergeben wurde. Für den Fall, dass wir vertraglich vereinbarte Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können, haben wir den Käufer über diesen Umstand unverzüglich zu informieren und parallel die voraussichtliche bzw. neue Lieferfrist mitzuteilen. Sofern eine verspätete Lieferung aufgrund von Nichtverfügbarkeit der Leistung auch innerhalb der neu bekanntgegebenen Lieferfrist nicht erfolgen kann, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers (in Form der Kaufpreiszahlung) haben wir unverzüglich zu erstatten. Die Nichtverfügbarkeit der Leistung ist beispielsweise dann gegeben, wenn eine nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer stattgefunden hat, wenn ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, wenn sonstige Störungen in der Lieferkette (beispielsweise aufgrund von höherer Gewalt) gegeben sind oder wenn wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. Bei Verzögerungen in der Auslieferung, die ohne unser Verschulden entstehen, sind wir nicht zum Schadensersatz verpflichtet.

### GEFAHRÜBERGANG, ABNAHME UND ANNAHMEVERZUG

Mit der Übergabe der Ware an den Käufer geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Im Rahmen eines Versandkaufs geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der Ware, der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur oder den Frachtführer über. Für den Fall der vertraglichen Vereinbarung einer Abnahme der Ware ist diese für den Gefahrübergang maßgeblich. Weitergehende gesetzliche Vorschriften des Werkvertragsrechts bleiben unberührt. Der Übergabe bzw. der Abnahme der Ware steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

#### Hinweis für den Kunden:

Kontrollieren Sie bitte die Sendungen möglichst im Beisein des anliefernden Fahrers komplett. Lassen Sie bei Sendungen, die beschädigt ankommen, vom anliefernden Fahrer sofort eine Tatbestandsaufnahme ausstellen. Ohne diese Aufnahme leisten die Transportunternehmen (Post, Bahn oder Spedition) keinen Schadensersatz.

Für den Fall, dass sich der Käufer in Annahmeverzug befindet oder sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen verzögert, haben wir gegen den Käufer einen Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens einschließlich der Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten). Gesetzliche Ansprüche unsererseits (Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) sowie der Nachweis eines höheren Schadens bleiben unberührt.

### AUFBAU UND MONTAGE

Unsere Preise sind für die Selbstmontage kalkuliert. Die Auslieferung erfolgt teilweise zerlegt bzw. teilmontiert. Die gebrauchsfertige Montage des Mobiliars gehört nicht zum Lieferumfang. Ist die Montage bei einzelnen Produkten im Katalog ausgewiesen, so sollte diese von unseren qualifizierten Monteuren ausgeführt werden. Bei Eigenmontage lehnen wir jegliche Ansprüche, insbesondere Gewährleistungsansprüche ab.

Alle gewünschten Montagearbeiten, die über das Vertragen und Aufstellen hinausgehen, müssen in der Bestellung angegeben werden und sind kostenpflichtig. Anfallende Installationsarbeiten von Versorgungssystemen wie Wasser-, Abwasser-, Gas- und Elektroleitungen werden durch uns nicht ausgeführt. Sollte die Montage bei Anlieferung nicht möglich sein (z.B. wegen fehlender Bodenbeläge am Aufstellort) oder hat der Kunde eine Mitwirkungshandlung unterlassen, berechnen wir dem Kunden die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten.

Der Kunde hat uns bei Auftragserteilung oder Vereinbarung des Liefertermins schriftlich mitzuteilen, wenn sich z.B. für Anfahrzeiten, zusätzliches Personal o. Ä. Besonderheiten, die den Lieferort betreffen, wie Baustellen, lange Tragewege, Treppen über 2 Etagen, nicht funktionierende Aufzüge oder Aufzüge, die nur für 400 kg oder weniger zugelassen sind, geänderte Lieferadressen, etc. ergeben. Bei erschwerten oder behinderter Anlieferung behalten wir uns die Berechnung einer Mehraufwandspauschale ausdrücklich vor. Der Kunde ist verpflichtet, zum Liefertermin alle Verkehrswege von der Straße bis zum vereinbarten Lieferort sowie den Lieferort selbst in erforderlichem Maße freizuhalten und eine zur Abnahme befugte Person am Lieferort bereitzustellen.

### MÄNGELANSPRÜCHE DES KÄUFERS

Menschen machen aber manchmal Fehler. Sollten Sie Grund für eine Beanstandung haben, bitten wir um eine möglichst schnelle schriftliche oder telefonische Information. Wir werden uns unverzüglich um Abhilfe bemühen!

Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Hiervon unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die Rechte des Käufers aus gesondert abgegebenen Garantien, insbesondere von Seiten des Herstellers.

Vereinbarungen, welche wir hinsichtlich der Beschaffenheit und die vorausgesetzte Verwendung der Ware (umfasst sind auch Zubehör und Anleitungen) mit Käufern getroffen haben, bilden regelmäßig die Grundlage unserer Mängelhaftung im Rahmen der Gewährleistung. Eine Beschaffenheitsvereinbarung umfasst alle Produktbeschreibungen sowie Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Für den Fall, dass keine Beschaffenheit vereinbart wurde, ist nach der Vorschrift des § 434 Absatz 3 BGB zu beurteilen, ob ein Mangel gegeben ist. Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass öffentlich gefälschte Äußerungen des Herstellers im Rahmen von Werbung oder auf dem Etikett der Ware den Äußerungen sonstiger Dritter vorgehen.

Für Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten ist zu beachten, dass wir nur verpflichtet sind, eine Bereitstellung sowie eine Aktualisierung der digitalen Inhalte vorzunehmen, soweit sich dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung ergibt. Wir übernehmen keine Haftung für öffentliche Äußerungen des Herstellers und sonstiger Dritter.

Für Mängel, die der Käufer gemäß § 442 BGB bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt, haften wir nicht.

Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, soweit der Käufer seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Sofern es sich bei der Ware um Baustoffe oder um andere, zum Einbau oder sonstigen zur Weiterverarbeitung bestimmten Waren handelt, ist eine Untersuchung unmittelbar vor der Verarbeitung vorzunehmen. Eine schriftliche Anzeige an uns hat unverzüglich zu erfolgen, sofern sich im Rahmen der Lieferung, der Untersuchung oder zu einem späteren Zeitpunkt ein Mangel zeigt. Für den Fall, dass der Käufer seine Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Untersuchung und/oder Mängelzeige versäumt oder nicht wahrnimmt, ist eine Haftung unsererseits für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Sofern die Ware zum Einbau, zur Anbringung oder zur Installation bestimmt war, gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Nichteinhaltung bzw. Verletzung einer dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenkundig wurde. Für diesen Fall stehen dem Käufer keine Ansprüche auf Ersatz der „Ein- und Ausbaubkosten“ zu.

Sofern die gelieferte Ware mangelhaft sein sollte, steht uns als Verkäufer ein Wahlrecht zu, ob wir eine Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Nachlieferung) erbringen. Für den Fall, dass die von uns gewählte Art der Nacherfüllung für den Käufer im Einzelfall unzumutbar ist, kann er sie verweigern. Es bleibt uns jedoch vorbehalten, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern. Zudem sind wir berechtigt, die von uns zu erbringende Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Dem Käufer steht jedoch das Recht zu, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

Für die zu leistende Nacherfüllung hat der Käufer uns die notwendige Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Insbesondere hat der Käufer uns die Sache, für welche er einen Mangel geltend gemacht hat, zu Prüfungszwecken zu übergeben. Für den Fall, dass wir eine Nachlieferung einer mangelfreien Sache durchführen, hat der Käufer uns die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Einen Rückgabeanpruch steht dem Käufer jedoch nicht zu.

Der Käufer kann nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern, wenn eine vom Käufer für die Nacherfüllung zu setzende Frist erfolglos abgelaufen ist oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. Für den Fall eines nicht erheblichen Mangels steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gemäß § 445a Absatz 1 BGB sind ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich bei dem letzten Vertrag in der Lieferkette um einen Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder um einen Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c Satz 2, 327 Absatz 5, 327u BGB) handelt.

## UMTAUSCH

Da unsere Produkte speziell aufgrund einer Spezifikation in den Kundenbestellungen konfektioniert bzw. angefertigt werden, sind sie vom Umtausch ausgeschlossen.

## GARANTIESCHUTZ (2 JAHRE)

Die Herstellergarantie für unsere eigengefertigten Produkte beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Wir gewährleisten, dass unsere eigengefertigten Produkte nach den branchenüblichen Maßstäben für industriell gefertigte Möbel frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Garantie ist eine fachgerechte Montage und Wartung gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf warentypische, natürliche oder normale Verschleißerscheinungen, Schäden durch spitze, scharfkantige, heiße oder feuchte Gegenstände, Quellschäden durch stehende Feuchtigkeit, mutwillige Zerstörung oder unsachgemäße Behandlung durch z.B. falsche Reinigungsmittel. Die Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

## VERJÄHRUNG

Die Allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche, welche aus Sach- oder Rechtsmängeln resultieren, beträgt abweichend von § 438 Absatz 1 Nr. 3 BGB ein Jahr ab Ablieferung. Für den Fall, dass eine Abnahme vertraglich vereinbart wurde, beginnt die Verjährung mit Abnahme.

Die vorstehende Verjährungsfrist des Kaufrechts finden auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers Anwendung, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, dass die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung gemäß der §§ 195, 199 BGB im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen würde. Schadensersatzansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

## EIGENTUMSVORBEHALT

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor, auch wenn die konkrete Ware bereits bezahlt wurde. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Unternehmer unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für sonstige Beeinträchtigungen der Vorbehaltsware.

Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. Der Kunde hat uns vor eventuellen Kosten einer Intervention freizustellen.

Der Kunde tritt uns für den Fall der Weiterveräußerung/ Vermietung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche die ihm aus den genannten Geschäften entstehenden Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab. Wir ermächtigen den Unternehmer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen auf unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei der Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als Vorbehaltsware. Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche gegen den Besteller um mehr als 20%, so haben wir auf Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl uns zustehende Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben.

## SONSTIGE HAFTUNG

Wir als Verkäufer haften, soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen, nichts anderes ergibt, bei Verletzungen von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Maßgaben.

Im Rahmen der Verschuldenshaftung haften wir, dahinstehend aus welchem Rechtsgrund, auf Schadensersatz, lediglich im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

- für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, resultieren,
- für Schäden, die aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Pflichten an, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut und auch vertrauen darf) resultieren. Unsere Haftung ist für diesen Fall jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens limitiert.

Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Soweit ein Mangel arglistig verschwiegen und eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde, finden die Haftungsbeschränkungen keine Geltung. Dies gilt ebenfalls für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

Der Käufer kann wegen einer Pflichtverletzung, die nicht aus einem Mangel resultiert, nur für den Fall, dass wir als Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten haben, zurücktreten oder kündigen.

Ein Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gemäß §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## GUT ZU WISSEN

Raumkonzepte und Visualisierungen werden für eine Konzeptentwicklungsgebühr von 2,5 % der Angebotssumme (netto) angeboten und berechnet. Die Summe wird bei Auftragseingang verrechnet.

Sollte der Auftrag durch versäumte Mitteilung des Auftraggebers nicht binnen 15 Werktagen auslieferbar sein, so werden die entstandenen Fracht- und Lagerkosten an den Auftraggeber weitergereicht.

Unsere Katalogabbildungen zeigen die Produkte so, wie sie bei Druck des Kataloges aktuell sind. Bitte beachten Sie, dass alle Artikel ohne Dekorationsmaterialien geliefert werden. Soweit die Bildrechte bzw. die Urheberschaft nicht direkt in bzw. direkt unter dem jeweiligen Bild ausgewiesen sind, liegen die Rechte aus der Urheberschaft bezüglich der Bilder auf unserer Website und Katalogdaten bei der project Schul- und Objekteinrichtungen GmbH oder der HABA Sales GmbH & Co. KG.

## DATENSCHUTZ

Die project Schul- und Objekteinrichtungen GmbH nimmt den Schutz personenbezogener Daten ernst. Soweit geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig, verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten zur Auftragsabwicklung, zur Pflege von Kundenbeziehungen und für Werbeanzeigen. In diesem Zusammenhang übermitteln wir Ihre Daten, soweit dies notwendig ist, auch an Dritte, z. B. Auslieferer. Zum Zwecke der Bonitätsprüfung wird uns eine Wirtschaftsauskunftei, die in ihrer Datenbank zu Ihrer Person gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern wir unser berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt haben. Zum Zwecke der Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erheben oder verwenden wir Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Darüber hinaus steht Ihnen das Recht zu, jederzeit die Löschung bzw. Einschränkung sowie Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen oder einen Werbewiderspruch zu erklären. Bitte richten Sie Ihr Anliegen an [info@project.de](mailto:info@project.de) oder auf dem Postweg an project Schul- und Objekteinrichtungen GmbH, Gerbstedter Chaussee 13, 06295 Lutherstadt Eisleben.

## RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND

Für diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns als Verkäufer und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist unser Geschäftssitz in Lutherstadt Eisleben ausschließlicher, und auch internationaler Gerichtsstand, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Gleiches gilt, wenn der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist.

Zur Erhebung einer Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers sind wir darüber hinaus berechtigt. Hiervon unberührt bleiben vorrangige gesetzliche Vorschriften (ausschließliche Gerichtsstände).

# IDEEN VERWIRKLICHEN LERNWELTEN GESTALTEN



Wir sind für Sie in ganz Deutschland vor Ort erreichbar. Wenn Sie Anfragen haben oder eine Beratung wünschen, nehmen Sie bitte unter **+49 3475 677-0** oder **vertrieb@project.de** Kontakt zu uns auf.

Sie erhalten schnellstmöglich eine Rückmeldung.

**Das project-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.**

## project Schul- und Objekteinrichtungen GmbH

Gerbstedter Chaussee 13  
06295 Lutherstadt Eisleben



### Michael Neumann

Regionalverkaufsleiter  
Nordrhein-Westfalen,  
Hessen, Rheinland-Pfalz

+49 151 5256 1135

michael.neumann@project.de



### André Junghanns

Regionalverkaufsleiter  
Sachsen

+49 151 5565 3428

andre.junghanns@project.de





project Schul- und Objekteinrichtungen GmbH  
Gerbstedter Chaussee 13  
06295 Lutherstadt Eisleben  
**Telefon: +49 3475 677 - 0**  
Telefax: +49 3475 677 - 43  
E-Mail: [info@project.de](mailto:info@project.de)  
[www.project.de](http://www.project.de)

**project**

Stand 04-2024